N° 126. — 1869. — PRINTEMPS.

PLANTES

DE

PLEIN AIR & DE SERRE FROIDE.

SUPPLÉMENTS ET NOUVEAUTÉS.

GESNÉRIACÉES NOUVELLES.

IRESINE LINDENI.

ARBUSTES NOUVEAUX livrés en mottes, **ACER** (Érables) à superbes feuillages pourpres, roses, etc., **AUCUBA** magnifiques, le plus joli, le plus mignon de tous les Houx (**ILEX**, 455), **CONIFÈRES** nouveaux, **PLANTES VIVACES NOUVELLES, DRABA VIOLACEA, GUNNERA MANICATA, TRICYRTIS PANACHÉ, VIOLA** précieuses, **GYNERIUM** nouveaux, **ORCHIDÉES DE PLEIN AIR, ARAUCARIA ELEGANS,** Nouveautés des **MONTAGNES ROCHEUSES, BLANDFORDIA CUNNINGHAMI, ORANGERS NOUVEAUX DU JAPON,** Collection de **SARRACENIA, SPARAXIS PULCHERRIMA** FLORE, **TRICHINIUM MANGLESII,** arrivage de **TROPÆOLUM** bleus et tricolores, **COLEUS** nouveaux, **DAHLIAS** d'élite, **ERYTHRINES** nouvelles, **FUCHSIAS** nouveaux, **PANICUM MAXIMUM PELARGONIUM** nouveaux en tous genres, **PENTSTEMON, PETUNIAS, PHLOX, PRIMULA,** etc., etc.

Louis Van Houtte,

HORTICULTEUR *Fournisseur du Roi,*

GAND (Belgique).

N. B. **Le Prix-Courant n° 127, *SERRE CHAUDE,* paraîtra en mai.**

Il est expressément entendu que les prix fixés dans ce Prix-Courant anéantissent tous les prix antérieurs. Il en est des plantes et des graines comme d'autres marchandises sujettes aux fluctuations de prix, soit en plus, soit en moins.

Les personnes avec lesquelles l'Établissement n'est pas en relation suivie et celles qui ne lui seraient pas connues sont priées de joindre à leur ordre un mandat d'égale somme sur une place de commerce. Elles pourraient encore effectuer les paiements en prenant **au bureau de poste** de leur localité un mandat SUR LA POSTE DE LILLE OU DE GAND, Belgique, à l'ordre de **LOUIS VAN HOUTTE,** et en insérant ce mandat dans leur lettre de commande.

De toute manière, l'Établissement prie instamment les personnes qui auraient des commandes de quelques francs seulement à faire, de ne pas oublier de remettre, en envoyant leur ordre, un de ces petits mandats SUR LA POSTE DE LILLE OU DE GAND; elles s'éviteront par là des ennuis de correspondance ultérieure et à cet Établissement des écritures multipliées, que ne peut, en aucun cas, compenser le léger bénéfice que produisent ces ventes, qui n'admettent QUE LE COMPTANT.

☞ Dans une foule de cas, il ne pourra être donné suite à ces sortes de commandes, si DES PERSONNES NON CONNUES ne jugent pas à propos de concevoir que l'on ne peut aller recouvrer ultérieurement quelques francs dans un village, dans quelque château isolé, etc., éloignés des centres d'affaires.

Depuis une foule d'années, nos livres restent chargés de petits postes de 5, 10, 15, 20 francs, qu'il faudrait pour ainsi dire aller toucher soi-même pour en opérer le recouvrement. On conçoit qu'il faut que l'Etablissement prenne une résolution définitive pour se soustraire à de pareils inconvénients, qui se traduiraient en pertes quasi-totales, et que DORÉNAVANT il sera contraint DE CONSIDÉRER COMME NULLE ET NON AVENUE TOUTE COMMANDE QUI NE SERAIT PAS ACCOMPAGNÉE SOIT D'UN BON PAYABLE A GAND, SOIT D'UN MANDAT SUR UNE PLACE DE COMMERCE. Il va de soi que cette mesure ne concerne pas les correspondants habituels de l'Établissement.

N. B. Beaucoup de personnes (en France) apposent sur leurs lettres un timbre de 20 centimes (au lieu de 30 centimes): c'est comme si elles n'y apposaient rien du tout, car un timbre insuffisant est de nulle valeur, tant pour l'expéditeur que pour le destinataire.

Die Preise sind in **Francs** und **Centimen** angesetzt : 1 Thaler Pr. Crt. zu 3 fr. 75 c^s^. berechnet.


The prices are in **francs** and **centimes :** 100 centimes to **one** franc, and 25 francs to **one** Pound sterling. — All orders must clearly state the name and full directions of the party.

For Belgium, the postage on Letters not exceeding $\frac{1}{2}$ ounce is 3^d^. Letters posted unpaid (wholly or in part) are charged 3^d^ each in addition to the ordinary postage.

Nº 126. — 1869.

CULTURES DE LOUIS VAN HOUTTE,

HORTICULTEUR A GAND (BELGIQUE).



ARBUSTES NOUVEAUX

ou peu répandus, de plein air (en pots).

		Fr.	C.
11.	**Acer** Negundo cissifolium (S. et Z.) (nº 5036)	10	»
18.	— polymorphum atropurpureum (Fl., XII, 173).	10	»
19.	— — dissectum foliis roseo-marginatis (Flore, XV, 127).	10	»
20.	— — palmatifidum	25	»
21.	— — septemlobum (Fl., XIV, 273)	20	»
27.	— pulchrum (*nov. sp.*) (Sieb. et Zucc.)	5	»
768.	**Actinidia** Kolomikta (*Trochostigma*, *Prunus Kolomikta*)	1	»
43.	**Ailantus** flavescens.	2	»
45.	**Akebia** quinata (Flore, X, 83)	1	»
47.	**Alnus** glutinosa aurea (*jeunes greffes*).	3	»
844.	— — rubronervia.	1	50
908.	— incana laciniata.	2	»
851.	**Ampelopsis** Veitchi	2	»
940.	**Aralia** pentaphylla	10	»
978.	**Arbutus** Rollissoni.	3	»
75.	**Aucuba** himalaica (*fœm.*)	1 à 2	»
	(Flore, XII, 169.)		
76.	— — macrophylla (*fœm.*)	2	»
77.	**Aucuba** japonica (*type à feuilles vertes*) (*fœm.*)	1 à 2	«
	(Flore, XVI, 5.)		
78.	— — alba var. (*fœm.*).	3	»
79.	— — angustifolia (*fœm.*)	2	»
80.	— — aurea (*fœm.*)	5	»
81.	— — bicolor (*masc.*)	2	»
82.	— — dentata (Sieb.) (*fœm.*)	1 à 2	»
83.	— — — fol. aureo-variegatis (*fœm.*)	2	»
84.	— — fol. aureo-marginatis (*fœm.*)	2	»
85.	— — grandidentata (*fœm.*)	2	»
86.	— — — variegata	5	»
87.	— — grandis (*fœm.*)	2	»
89.	— — limbata (*fœm.*)	3	»
90.	— — longifolia (*fœm.*)	1 à 2	»
94.	— — — varieg. (*fœm.*)	3	»
91.	— — — maculata (*fœm.*)	8	»
95.	— — luteocarpa (*fœm.*)	10	»
96.	— — macrophylla (*fœm.*)	2	»
97.	— — maculata (*masc.*)	2	»
99.	— — mascula (*vera*)	5	»
101.	— — medio-picta (*masc.*)	4	»
102.	— — ovata (*masc.*)	2	»
104.	— — pygmæa (*masc.*)	1 à 2	»

		Fr.	C.
105.	**Aucuba** japonica sulfurea (*fœm.*)	3	»
106.	— — — (*masc.*)	5	»
121.	**Betula** tristis pendula	2	»
907.	**Bignonia** grandifl. rubra	2	»
142.	**Caragana** jubata	3	»
144.	**Castanea** chrysophylla (FLORE, XII, 3).	10	»
1059.	**Ceanothus** *Gloire de Versailles* (*Christen*)	10	»
1060.	— *Lucie Simon*	3	»
1061.	— *Marie Simon*	3	»
187.	**Clematis** florida Standishi	2	»
188.	— Fortunei. (FLORE, XV, 103.)	1	»
189.	— (*hyb.*) Aureliana	1	»
192.	— — Jackmani (FLORE, XVI, 39.)	2	»
1062.	— — *Jeanne d'Arc* (*Dauvesse*).	10	»
198.	— — *John Veitch* (*Veitch*) (FLORE)	10	»
1058.	— — rubro-violacea (FLORE, XVI, 39.)	2	»
222.	**Corylopsis** spicata, *fort*	3 à 5	»
1007.	**Corylus** Avellana macrocarpa (*Noisetier de Trébizonde*)	2	»
950.	**Cratægus** Oxyacantha stricta	1	»
280.	**Desmodium** japonicum	10	»
281.	— penduliflorum (*racemosum* HORT.).	3	»
284.	**Deutzia** crenata fol. albo-punctatis	1	»
288.	— gracilis fol. aur.-marginatis	1	»
290.	**Dimorphanthus** mandschuricus	2 à 8	»

Forme parasol comme l'*Aralia japonica*. Les exemplaires de 8 francs ont sur les brins une avance de 2 ans : leur tronc est épais et a 30 à 50 centimètres de hauteur.

		Fr.	C.
941.	**Dirca** palustris (*fort*)	5	»
291.	**Echinopanax** horridum	10	»
292.	**Elæagnus** (*Shepherdia*) pungens fol. aureo-marginatis	2	»
294.	**Eurya** latifolia fol. aureo-marginatis	4	»
299.	**Evonymus** japonicus fol. eleganter var.	1	»
300.	— — fol. sulfureo-marginatis	1	»
304.	— — macrophyllus	1	»
305.	**Evonymus** japonicus ovatus fol. aureo-marginatis.	1	»
306.	— — — fol. medio-pictis	1	»
307.	— pulchellus	1	»
311.	— radicans multiflorus	1	»
846.	**Glycine** japonica, *jeune greffe*	5	»
357.	**Hedera** Helix algeriensis fol. argenteo-margin.	1	50
359.	— — arborea lutea	2	»
363.	— — Cullisi (*Standish*)	1	»
364.	— — dentata	1	»
371.	— — japonica fol. arg.-variegatis	1	»
376.	— — pulchella var.	1	»
377.	— — Roegneriana arborea (*colchica*)	2	»
378.	— — rhombea fol. var.	1	»
379.	— — tricolor	1	»
380.	— — vitifolia	1	50
407.	**Hydrangea** involucrata vera	2	»
408.	— japonica	»	50
409.	— — cærulescens.	1	»
411.	— — Lindleyi	1	»
413.	— Otaksa (FLORE, XVII, 35.)	1	»

Détrône l'*Hortensia!*

		Fr.	C.
415.	— paniculata	2	»
416.	— — grandiflora (FLORE, XVI, 105.)	1	»
420.	— stellata prolifera	5	»
421.	— Thunbergi	2	»
945.	**Ilex** Aquifolium elliptica	2	»
445.	— — nobilis fol. arg.-var.	2	»
455.	— ciliata aureo-marginata	5 à 25	»

Le plus joli, le plus mignon de tous les Houx! Voyez en le portrait FLORE, XVII, 171.

		Fr.	C.
458.	— crenata (*Fortune*) (FLORE.)	1	»
948.	— — myrtifolia variegata	2	»
460.	— — variegata	3	»
479.	**Kadsura** japonica fol. variegatis	3	»
486.	**Ligustrum** coriaceum	2	»
487.	— glabrum foliis aureo-variegatis	1	»
492.	— ovalifolium foliis aureo-marginatis.	1	»
503.	**Liriodendron** tulipiferum fol. aur.-var.	3	»

	Fr.	C.
519. **Maclura** tricuspidata .	1	»
15. **Magnolia** (*hybr.*) Lennei, *fleur rouge foncé, superbe* . . . . 3 à	25	»
(Flore, XVI, 159.)		
980. **Maximowiczia** sinensis	2	»
(Flore, XV, 173.)		
546. **Osmanthus** Aquifolium	1	»
547. — — fol. albo-marginatis	2	»
548. — — — aureo-margin.	3	»
549. — — heteroph. var. .	2	»
551. — — rotundifolius. .	5	»
562. **Phellodendron** amurense	5	»
579. **Platycrater** arguta. .	1	50
425. **Polycarpa** Maximowiczi (*Idesia*)	3	»
883. **Prunus** japonica (*vrai*).	5	»
599. **Pterostyrax** hispidum .	1	»
622. **Raphiolepis** ovata . .	3	»
628. **Rhus** glabra laciniata .	3	»
687. **Skimmia** fragrans . .	3	»
689. — oblata	3	»
897. **Spiræa** amurensis . .	1	»
886. **Tilia** europæa fol.arg.-var.	2	50
766. — — filicifolia nov. .	4	»
800. **Viburnum** macrocephalum (*vrai*) . . . 1 à	5	»
(Flore, III, 263.)		
821. **Weigelia** arborea grandiflora . . .	1	»
822. — — versicolor . .	1	»
823. — floribunda . . .	1	»
824. — hortensis nivea . .	1	»
825. — purpurata . . .	1	»

CONIFÈRES.

(LA PLUPART EN POTS.)

	Fr.	C.
Abies.		
1. — Alcockiana, voir *Picea.*		
2. — amabilis, *vrai* 10 à	25	»
180. — balsamea metensis.	2	»
181. — — nana. . . .	2	»
4. — bifida (*A. firma*) *semis de 4 ans*. . .	4	»
les douze . .	40	»
5. — bracteata, *greffe de 3 ans*	10	»
6. — canadensis, voir *Tsuga.*		
7. — cephalonica (*Apollinis*), *semis de 4 ans.*	2	»
8. — cilicica, *semis de 4 ans*	1	»
les douze . .	10	»
de 6 ans . .	2	»
les douze . .	20	»
9. — Douglasi, voir *Pseudotsuga.*		
10. — excelsa Clanbrasiliana, voir *Picea.*		
11. — — monstrosa, voir *Picea.*		
12. — — nana, voir *Picea.*		
13. — — pygmæa, voir *Picea.*		
14. — — pyramidalis, voir *Picea.*		
15. — Fraseri, *semis de 6 ans*	1	»
les douze . .	10	»
Abies.		
16. — Gordoniana, *species Van Couver* 10 à	40	»
17. — grandis (*lasiocarpa*) *semis de 3 ans*. .	5	»
— — *8 ans, fort* . .	25	»
18. — Hookeri, voir *Tsuga.*		
19. — inverta, voir *Picea.*		
154. — jezoensis, voir *Keteleeria.*		
20. — Menziesi, voir *Picea.*		
21. — nigra, voir *Picea.*		
22. — nobilis, *semis de 3 ans* . . 2 à	10	»
Exemplaire très-fort 50 à	200	»
23. — nobilis robusta, *fort* 25 à	100	»
24. — Nordmanniana, *semis de 4 ans, en pots, le cent.*	50	»
semis de 5 ans, en pots	1	»
le cent. . .	75	»
de 6 à 7 ans . . 5 à	10	»
très-forts, bien faits	300	»

L'Abies Nordmanniana, le plus rustique des Conifères, étale ses rameaux à la manière de ceux de l'*Araucaria excelsa.*

	Fr.	C.
25. — numidica (Flore), *semis de 2 ans*. .	5	»
les douze . .	50	»

Fr. C.

26. **Abies** obovata, voir *Picea*.
27. — orientalis, voir *Picea*.
28. — pectinata pendula . 3 »
les douze. . 30 »
30. — Pinsapo (Flore).
de graine, de 4 ans. 1 »
le cent. . . 70 »
de 5 ans, la pièce . 1 50
les douze . . 15 »
de 6 ans, forts . 4 à 8 »
29. — sibirica (*Pichta*) *semis de 3 ans* . . 1 »
fort . . . 5 »
32. — Smithiana, voir *Picea Morinda*.
Très-belle espèce rustique.
33. — Tsuga, voir *Tsuga Sieboldi*.
195. — Webbiana . . 1 à 3 »
34. — Williamsoni, voir *Tsuga Mertensiana*.
35. **Araucaria** imbricata 1 à 400 »

N. B. L'Établissement en possède de très-beaux exemplaires, de toutes dimensions, qu'il fera connaître aux personnes qui le désireraient. Ce magnifique Conifère est parfaitement de pleine terre.

Pour donner une idée de son magnifique aspect aux amateurs qui ne le connaîtraient pas, nous en avons fait dessiner et peindre un portrait qui a paru dans la 9e livr. du t. XV, p. 147 de la Flore.

Tous les exemplaires disponibles sont solidement enracinés en caisses; la reprise est donc certaine.

186. **Arthrotaxis** Doniana . 5 »
37. — Gunneana . . 5 à 10 »
36. — selaginoides (*alpina*) 6 à 25 »

Très-ornemental, parfaitement rustique.

39. **Biota** meldensis (*hybr.*) 1 50
40. — orientalis aurea. . 2 »
les douze . . 20 »
fort . 10 à 100 »
41. — — semper aurea, *fort* . . 3 à 15 »

Tout autre chose que l'*aurea!* Bien plus robuste, magnifique.

42. — — compacta . 2 à 50 »
extra-fort . . 300 »
43. — — Defresneana (*monstrosa*) . . . 2 »
44. — — elegantissima . 2 »
187. — — filiformis erecta (Flore) . . 10 »
46. — — fol. arg.-var. . 1 »

Fr. C.

47. **Biota** orientalis fol. aur.-var. . . . . 2 à 5 »
38. — — nana (*Fortunei*). 2 »
45. — — pendula (*filiformis*) . . . 2 »
48. — — triangularis . . 3 »
49. — Zuccariniana (*Sieb.*) 2 »
50. **Cedrus** atlantica, *semis de 4 ans* . . . . . 1 »
les douze. . 10 »
51. — Deodara, *de graine* 1 à 5 »
52. — — fastigiata (*erecta*), *fort* . . 3 à 5 »
53. — — fol. variegatis . 5 »
54. — — robusta . . . 3 »
55. — Libani, *semis de 4 ans* 1 »
153. — — pendula, *fort, greffé sur tige*. . . 10 »
56. **Cephalotaxus** adpressa, voir *Taxus*.
57. — drupacea (*pedunculata*) 2 à 10 »
58. — Fortunei *masc*. . 2 à 6 »
59. — — *fœm*. . . 2 à 6 »
70. **Chamæcyparis** Boursieri (*Cupressus Lawsoni*) 1 à 3 »

Elégantissime espèce, extrêmement belle, extrêmement gracieuse et des plus rustiques. C'est également, au besoin, un bel ornement de serre froide.

71. — — argentea (*Cupressus Lawsoni*). 2 à 5 »
73. — — aurea varieg. (*Cupressus Lawsoni*). 3 »
72. — — erecta (*compacta*) (*Cupressus Lawsoni*). . . 1 à 3 »
77. — — — argentea var. (*Cupressus Lawsoni*). . . 2 à 5 »
74. — — glauca (*Cupressus Lawsoni*) . 2 à 5 »
174. — — gracilis (*Cupressus Lawsoni*) 2 à 10 »
159. — — lutea (— —) . 10 »
75. — — nivea (— —) . 2 »
175. — — nana (— —) 2 à 3 »
143. — nutkaensis (*Thuiopsis borealis*) . . 2 à 4 »
145. — — glauca (*Thuiopsis borealis glauca*) . 2 »
144. — — varieg. (*Thuiopsis borealis varieg.*) 3 à 5 »
108. — obtusa (*Retinospora*) 1 à 5 »
109. — — aur. var. (—) . 5 »
173. — — compacta (—) 3 à 5 »

Fr. C.

107. **Chamæcyparis** obtusa lycopodioides (*Retinospora*) 2 à 5 »
110. — — nana argentea (—) . . 3 à 10 »
111. — — — aurea (—) 3 à 10 »
142. — — pygmæa (*Thuia pygmæa*) . . 2 à 5 »
112. — pisifera (*Retinospora*) 1 à 6 »
113. — plumosa (—) . . 3 »
114. — — argentea (—) 2 à 6 »
115. — — aurea (—) . 2 à 5 »
179. — sphæroidea (*thuioides*) 1 »
60. — — fol. varieg. . . 1 50
106. — — andelyensis (*Retinospora leptoclada*) 1 fr. 50 c. à 3 »
61. — thurifera . . 1 à 5 »
64. **Cryptomeria** elegans 2 à 5 »
62. — japonica, *de graine, de 3 ans*. . . . 1 »
63. — — — araucarioides, *tête*. . . 2 »

Charmante nouveauté à feuillage glauque.

65. — — Lobbi . . . 1 »
66. — — variegata. . . 2 »
67. **Cunninghamia** sinensis (*lanceolata*), *semis de 4 ans*. . . . . . . 1 »
121. **Cupressus** disticha. 1 à 3 »
69. — gracilis fol. aur.-variegatis . . . 5 »
70. — Lawsoniana, voir *Chamæcyparis Boursieri* et ses variétés.
161. — funebris gracilis . 5 »
76. — Lindleyana alba . 2 »
169. — macrocarpa variegata 5 »
117. **Ginkgo** biloba . . 1 à 3 »
118. — — fol. aur.-var. . 5 »
171. **Juniperus** Oxyced. echinoformis . . . . 5 »
78. — rigida . . . . 2 »
154. **Keteleeria** Fortunei (*Abies Jezoensis*) (Flore) . . 10 »
238. **Larix** europæa . . . » 50
184. — — pendula, *tige* 5 à 10 »
79. — Griffithi . . . . 3 »
81. — japonica (*leptolepis*) 5 *ans*. . . . 3 à 5 »
102. — Kæmpferi (*Pseudolarix*), *fort, de graine* 15 *à* 20 »
extra-fort, de près de 4 mètres, exemplaire unique . . . 1000 »

Fr. C.

82. **Libocedrus** chilensis 2 à 25 »
83. — — viridis . . 2 à 25 »
84. — decurrens, (voir *Thuia gigantea*).
1. **Picea** Alcockiana, 6 *ans*. 4 »
218. — Engelmanni. . 2 à 5 »
10. — excelsa Clanbrasiliana . . . 4 à 8 »

Déviation du type; reste toujours nain, aussi bien que les nos 12 et 13 : pygmées formant boule, propres à être plantés isolément sur le bord des pelouses.

177. — — eremita . . . 3 »
19. — — inverta . . . 5 »
11. — — monstrosa . 2 à 4 »
12. — — nana. . . . 2 »
13. — — pygmæa. . . 4 »
14. — — pyramidata . 2 à 5 »
200. — Maximowiczi . 5 à 10 »
20. — Menziesi. . . 1 à 3 »
32. — Morinda . . . 1 à 2 »
21. — nigra. . . . . 1 »
26. — obovata . . . 3 à 10 »
27. — orientalis . . 3 à 5 »
239. — polita . . . 3 à 5 »
85. **Pinus** Bungeana (*Japon*) *semis de* 2 *ans* . . . 3 »
les douze . . 30 »
86. — tuberculata (*californica*), *semis de* 3 *ans* 1 à 2 »
87. — Coulteri (*macrocarpa*), *semis de* 3 *ans* . . 5 »
88. — densiflora (*Japon*), *semis de* 3 *ans* . . 2 »
les douze . . 20 »
89. — excelsa himalaiensis, *de graine, fort*. 3 à 5 »
semis de 3 *ans* . . 1 »
le cent. . . 75 »
90. — Fremontiana, *semis de* 2 *ans* . . . . 2 »
189. — insignis . . . . 1 »
91. — koraiensis (*Japon*) *semis de* 2 *ans* . . 10 »
92. — Lambertiana, *semis de* 2 *à* 3 *ans* . . 1 à 5 »
240. — Laricio . . . . » 50
99. — — Bujoti, *greffe de tête* . . . 3 à 5 »
93. — Lemoniana . . . 3 »
94. — Massoniana, *semis de* 2 *ans* . . . 2 »
de 5 *ans* . . 3 »
les douze . . 30 »
95. — monticola . . . 2 »

Fr. C.

100. **Pinus** Pallasiana (*taurica*) *semis de 3 ans*. . 1 »
96. — Peuce . . . . . 2 »
30. — Pinsapo (v. *Abies Pinsapo*)
97. — pyrenaica . . . . 2 »
98. — Strobus tabulæformis, *greffe de tête* . 2 à 5 »
155. **Podocarpus** chinensis (*Maki*). . . . . 1 »
188. — japonica fol. var. . 2 »
101. **Prumnopitys** elegans . 2 »
102. **Pseudolarix** Kæmpferi (Flore, XVIII), *fort, de graine*. . . 15 à 1000 »
9. **Pseudotsuga** Douglasi, *semis de 3 ans* . . 1 à 2 »
131. **Retinospora** dubia Carr. (*Thuia ericoides* Hort.) 1 »
104. — filicoides. . . . 5 »
105. — filifera . . . . . 5 »
116. — leptoclada Zucc. (*Cat. Henderson*) = *Chamæcyparis sphær. andelyensis* . . 2 »
103. — squarrosa Sieb. et Zucc. (*Retin. ericoides* Hort.) . . . . . 1 »

☞ Pour les autres **Retinospora**, voir *Chamæcyparis*.

117. **Salisburia** adiantifolia, voir *Ginkgo*.
119. **Sciadopitys** verticillata, *semis de 4 ans* . 3 à 10 » (Flore, XIV, 241 et 249.)
120. **Sequoia** gigantea, voir *Wellingtonia*.
121. **Taxodium** distichum 1 à 3 »
122. **Taxus** baccata . . 1 à 5 »
56. — — adpressa, *tête* . 5 »
123. — — argentea var. 3 à 10 »
124. — — Dovastoni, *tête* . 5 »
125. — — ericoides. . . 1 »
126. — — foliis aur.-marg. *de graine* . . 3 »
156. — — stricta . . . 3 »
127. — canadensis . . . 1 »
128. — erecta . . . . . 1 »
129. — hibernica . . 1 à 6 »
157. — horizontalis, *tête* . 2 »

Fr. C.

Thuia, voir aussi *Biota*.
40. — aurea, voir *Biota orientalis aurea*.
131. — ericoides, voir *Retinospora dubia*.
84. — gigantea . . . 2 à 25 »
186. — — columnaris . . 2 »
Variété formant une pyramide très-serrée.
132. — Menziesi (*Lobbi, californica*), *bouture de 3 ans* . . . 1 »
les douze. . 10 »
de graine, fort 3 à 5 »
133. — occidentalis . 25 c. à 2 »
135. — — cristata . 2 à 20 »
244. — — Ellwangeriana . 1 »
136. — — *fol. luteis* (*Vervaeneana*). 1 à 2 »
137. — — — — (*Amérique*) 3 »
245. — — globosa gracilis. 10 »
236. — — Hoveyi . . . 2 »
139. — — plicata (*Warreana*) 1 à 5 »
138. — — recurva nana 1 à 3 »
134. — — robusta (*asplenifolia*) . . . 2 »
243. — orientalis (*Biota*).
142. — pygmæa, voir *Chamæcyparis*.
143. **Thuiopsis** borealis (— —)
144. — — fol. albo-var. (— —)
145. — — glauca (— —)
146. — dolabrata . . 2 à 5 »
147. — — fol. varieg. . 3 à 5 »
148. — lætevirens . . . 3 »
149. — Standishi . . . 5 »
150. **Torreya** grandis, *tête*. 3 à 20 »
151. — Myristica (Fl.), *tête*. 3 à 20 »
152. — taxifolia. . . 2 à 5 »
6. **Tsuga** canadensis, *semis de 5 ans* . . 1 à 2 »
18. — Hookeriana. . 5 à 10 »
34. — Mertensiana . 1 à 3 »
33. — Sieboldi (*vrai*). 5 à 10 »
120. **Wellingtonia** gigantea (Flore) *de 1 à 4 ans*, 1 à 5 »
plus fort, 10 à 25 »

BRYANTHUS ERECTUS.

(Flore, VII, 37.) — **Prix : 5 francs.**

La plus jolie petite créature mignonne que l'on puisse imaginer! Elle forme de petits buissons rustiques, au charmant feuillage lilliputien, et porte à son sommet de nombreuses corolles roses de la forme de celles des Kalmia. Terre de bruyère, au Nord. Trop jolie pour n'en avoir pas en pots, sous les yeux! — Les exemplaires disponibles, hauts de 4 à 5 pouces, buissonnés, sont en boutons.

PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE.

Voir **Prix-Courant n° 124**, page 49.

LES MEILLEURES PLANTES VIVACES QUE POSSÈDE L'ÉTABLISSEMENT Y SONT DÉSIGNÉES AVEC LES PRIX AUXQUELS ELLES SONT DISPONIBLES.

☞ Pour les **Graines de Plantes vivaces**, voir *Prix-Courant* n° 125, pages 42 et 54 à 58.

Supplément aux Plantes Vivaces de Pleine Terre.

	Fr.	C.
2. **Acanthus** latifolius 50c à	1	»
768. — rigidus	1	»
18. **Acorus** japonicus fol. aureo-marginatis . .	3	»
19. **Actæa** alba	1	»
1100. **Alopecurus** pratensis fol. aur. variegatis . . .	5	»

Nouvelle graminée vivace, pour bordures, etc., à feuillage strié et marginé de jaune vif. Vendu pour la première fois.

	Fr.	C.
33. **Alstrœmeria** aurantiaca	»	25
les douze. .	2	»
35. — versicolor (*peruviana*) (Flore, XVI, 63) .	»	25
les douze . .	2	»
39. **Androsace** lanuginosa .	1	»
44. **Anemone** japonica alba (*Honorine Jobert*).	»	50
les douze . .	4	»
le cent. . .	20	»
45. — japonica elegans (Flore) . . .	»	25
les douze. .	2	»
47. — nemorosa bracteata flore pleno. . .	»	50
55. **Apocynum** androsæmifolium (*Muscipulum*) (Attrape-mouches). .	1	»
56. **Aquilegia** formosa fol. var.	»	50
58. — spectabilis . . .	1	»
59. **Arabis** lucida fol. eleg. var.	»	75
60. — mollis fol. arg.-var.	»	50
1088. **Arum** colchicum . .	»	50
71. — Dracunculus . .	»	50
330. — guttatum (*Sauromatum*)	»	50
76. **Arundo** Donax, *fort* .	»	75
77. **Arundo** Donax fol. var.	1	50

Magnifique variété du précédent, à feuille toute rubanée de blanc pur. (Voir la planche double dans le XIVe vol. de la Flore, page 81.)

	Fr.	C.
82. **Asclepias** tuberosa . .	»	50
97. **Astilbe** rivularis . .	»	75
101. **Aubrietia** Campbelli .	1	»
1027. — græca	1	»
103. — purp. fol. albo-marg.	»	50

Extrêmement jolie; ses feuilles sont toutes nettement bordées de blanc pur.

	Fr.	C.
105. **Bambusa** Fortunei foliis niveo-vittatis . 50c à	1	»
(Flore, XV, 169.) *les douze* 5 à	10	»

On en fait les plus charmantes bordures du monde; miniature de l'*Arundo Donax* et tout aussi magnifiquement rubané que lui, en blanc de neige.

	Fr.	C.
1101. — plicata ? foliis argenteo striatis.	5	»

S'élève à deux mètres de hauteur. Feuillage strié et rubané de blanc.

	Fr.	C.
113. **Bellis** perennis fol. var. (*aucubæfolia*) flore albo	»	25
114. — — — fl. rubro. .	»	25
124. **Bocconia** cordata yeddoensis, *fort* . . .	»	50
801. **Bongardia** Rauwolfi (*Leontice chrysogonum*)	4	»
157. **Campanula** ranunc. fl. pl.	1	»
160. — soldanellæflora fl. pl.	1	50
164. — (*hybr.*) Van Houttei (Flore) . . .	»	50

Très-grandes fleurs d'un beau bleu violet satiné ; ses tiges ne s'élèvent guère au-delà de 30 à 40 centimètres ; elle paraît provenir de la *Camp. macrantha* et de la *C. nobilis*; c'est la plus grande fleur du genre.

	Fr.	C.
756. **Carex** pilulif. aur.-marg.	1	»
935. — riparia fol. albo-var.	1	»

Fr. C.

1022. **Chrysobactron** Hookeri 3 »
203. **Dianthus** barbatus splendidissimus. . . » 50
les douze . . 5 »
769. — hybridus *Flon, Emile Paré* . . . . » 75
770. — — — *Marie Paré* . » 75
819. — — Maulei . . . » 75

Ces trois variétés sont très-jolies et fleurissent tout l'été.

211. **Dielytra** spectabilis alba 1 50
215. **Dodecatheon** Meadia . » 75
217. — — flore albo . . » 50
219. — — giganteum . . 1 »
1045. **Draba** violacea . . . 25 »
250. **Eremostachys** laciniata 1 »
254. **Eryngium** bromeliæfolium. . . . . . » 50
1089. **Festuca** altissima . . 1 »
288. **Gentiana** Pneumonanthe » 50
les douze . . 5 »
301. **Gunnera** manicata, *fort* 10 »

Espèce nouvelle, tout aussi fastueuse que le *G. scabra* de laquelle elle se distingue tout à fait.

302. — scabra (Flore) . . » 50
les douze . . 5 »
les vingt-cinq . 8 »
plus fort . 1 à 5 »
extra-fort . . 10 »
Voir pages 12 et 13.
303. **Gynerium** argenteum 50c à 2 »
les douze. . 5 à 20 »
Semis d'un an, en petits pots, les douze. 3 »
le cent . . . 20 »
(Voir page 13.)
860. **Gypsophila** prostrata . » 50
861. — repens . . . . » 50
308. **Helenium** atropurpureum . . . . . » 50
les douze . . 5 »
333. **Hepatica** angulosa . . » 50
336. — triloba Barlowi . . » 50
337. — — cærulea . . . » 50
les douze . 3 »
338. — — — fl. pl. . . » 75
les douze . . 8 »
339. — — lilacina . . . » 50
341. — — rubra . . . » 50
342. — — — plena . . » 50
348. **Heterotropa** asaroides. 4 »
(Flore, XII, 99.)
352. **Hibiscus** Moscheutos albus 1 »
353. — — roseus . . . 1 »
954. — — — compactus grandiflorus. . 1 »

Fr. C.

1102. **Holcus** lanatus fol. alb. variegatis . . . . 5 »

Nouvelle variété de graminée ornementale à feuillage panaché d'un blanc argenté.

360. **Iris** fœtidissima foliis albo-vittatis. . . . » 50
362. — Kæmpferi . . . » 50
364. — — *Mad. Le Grelle d'Hanis* . . 1 »

☞ Pour les **Iris germanica** et autres, voir *Iris à rhizomes,* dans le *Prix-Courant des bulbes*, nº 123, pages 86 et suivantes.

366. **Jeffersonia** diphylla 50 c. à 1 »
368. **Lathyrus** grandiflorus Frederici . . . . » 50
les douze. 5 »
384. **Ligularia** Kæmpferi fol. albo-variegatis . . . 2 »
425. **Lilium** auratum *de force à fleurir* . . . 5 à 10 »
(Flore, XV, p. 57.)
879. **Linaria** alpina . . . 1 50
386. **Linnæa** borealis. . . » 50
966. **Lithospermum** fruticosum . . . . . . 1 »
885. **Mazus** Pumilio . . . 1 »
425. **Myosotis** *Impératrice Elisabeth* . . . . » 50
les douze. 5 »
432. **Ophiopogon** Jaburan . » 25
433. — — foliis aureo-varieg. 5 »
971. — Sieboldi . . . . 1 »
434. — spicatum. . . . » 25
435. — — fol. arg.-marg. . 10 »
1021. **Pentstemon** Cobæa . 6 »
975. — Colvilli . . . . 1 »
976. — grandiflorus. . . 1 »
977. — Jeffreyanus . . . 2 »
978. — ovatus . . . . » 75
465. — speciosus . . . 5 »
479. **Poa** trivialis fol. albo-marginatis . . . . » 50
(Flore, XVI, 161.)
480. **Podophyllum** Emodi . 1 »
(Flore, XVI, 95.)
les douze. 10 »
fort. 2 »

Très-grand feuillage admirable, tout tacheté de noir au printemps. Grosses baies du plus bel écarlate.

491. **Polygonum** filiforme fol. aur.-variegatis . . . 1 »

Potentilla

☞ Les *Potentilles* qui suivent sont les meilleures qui aient été obtenues à fleurs pleines.

	Fr.	C.
673. **Aurore*	1	»
675. **Dr Andry*	3	»
936. **Daudin*	2	»
676. **Hamlet*	»	75
679. **Louis Van Houtte*	2	»
680. *Meirsschaerti fl. pl.	4	»
685. **Rouillard*	1	50
691. **Vase d'or*	2	»
695. **Will. Rollisson*	1	50

1084. **Phytolacca** purpurascens 2 »

703. **Primula** acaulis nigra plena . . . » 50

704. — — sulfurea plena . » 50

705. — — violacea plena . » 75

494. **Pulmonaria** sibirica . » 50

Pyrethrum carneum fl. pl.

724. — *Barral* (Lemoine) . 1 »

1093. — *Gloire de Stalle* . . 5 »

731. — *Hermann Stenger* . » 75

742. — multiflorum. . . » 75

736. — *Paul Journu.* . . 1 »

739. — rubrum plenum. . 1 »

740. — *Triomphe Demay* . 1 »

520. **Rohdea** jap. fol. albo-var. 1 50

521. — — — aureo-striatis. 50 »

1094. **Schizostylis** coccinea . » 50
(Voir page 22.)

30. **Sedum** Telephium rubrum (Flore) . . . » 50
les douze . . 4 »

552. **Spigelia** marylandica (Fl.) » 75
Très-belle plante vivace; fleurs érigées rouge cerise à orifice citron. — Terre forte et au Nord.

566. **Statice** Fortunei (Flore) » 75
les douze . . 6 »

586. **Symphytum** officinale fol. var.. . . . . . 1 »
Panachure de toute beauté!

588. **Thalictrum** anemonoides flore pleno . . . . 1 »

597. **Tricyrtis** hirta . . . » 25
les douze . . 2 »
(Flore, XV, 79.)

598. — — flore nigro . . » 25
les douze . . 2 »

Fr. C.

1085. **Tricyrtis** hirta fol. eleg. var. . . . 6 »
Feuillage rubané dans le genre de celui de l'*Arundo Donax panaché*.

982. — — æstivalis. . . » 75
les douze . . 5 »

607. **Tritomanthe** Uvaria grandiflora . . . . » 50
les douze . . 5 »
le cent. . . 30 »

Très-belles plantes que nous enlevons a nu, à l'approche des froids, et que nous remisons l'hiver, près-à-près, en orangerie, pour les replanter en pleine terre au printemps suivant; fleurs rouge vermillon, pendantes, en épi long, droit. Depuis la fin de juillet jusqu'à ce que les gelées viennent détruire ces longs épis, c'est une succession non interrompue de brillantes corolles. Quelle richesse, quel ornement pendant tout l'été, pendant tout l'automne!

647. **Viola** arborescens Brandyana . . . » 50

661. — *the Czar*. . . . » 50
Feuillage énorme, superbes fleurs; (Flore, XVI, page 124).

930. — cornuta . . . . » 25
les douze . . 2 50
Très-propre pour massifs; floraison perpétuelle.

755. — odorata *Marie-Louise* 2 »
Très-belle, à fleurs pleines, bleu lavande, centre blanc; se force très-bien.

1046. — — *de New-York* . 1 »
Fort belle nouveauté, robuste, très-double, bleu clair, très-odorante, très-florifère, supérieure à la Violette de Parme.

773. — — *Queen of Violets*. » 75
Belle nouveauté à fleurs très-pleines; blanc, centre bleu clair.

931. — pedata, *espèce Nord-américaine, à gros rhizôme*, fort . . 2 »
(Flore, XIII, 131.)

662. **Yucca** angustifolia glaucescens (recurva, pendula), *fort*. 2 à 6 »

666. — gloriosa . . . . 4 »

667. — — plicata. . 5 à 15 »

668. — longifolia, *fort* 3 à 12 »

GRAINES DE PLANTES VIVACES.

Voir *Prix-Courant* nº 125, page 54. **Supplément**:

LILIUM WASHINGTONIANUM Klg.

Prix : 25 *graines*, **3 francs.**

Espèce nouvelle des Montagnes Rocheuses, dont je n'ai pu obtenir encore que des graines. Ses fleurs sont blanches, suavement odorantes.

PENTSTEMON SPECIOSUS Dougl.

Graines : *le paquet*, **1 franc.**

Des Montagnes Rocheuses. Epi de grandes fleurs du plus magnifique bleu de ciel.

SPRAGUEA UMBELLATA Torr.

(Flore, XVIII). — *Le paquet de graines*, **2 francs.**

Vivace, rustique; originaire des parties les plus froides de la Californie, dans la Sierra Nevada. Ses fleurs, en larges ombelles scorpioides, sont blanches striées de pourpre foncé.

CHRYSANTHÈMES.

Prix : 6 *francs* la douzaine.

1. **Bronze dragon.**
3. **grandiflorum.**
4. **laciniatum.**
5. **roseum punctatum.** (Flore, XV, 141).
7. **Yellow Dragon.**
8. **Ville de Marseille** (*Boulanger*).
9. **Caméléon.**
10. **M. Boulanger.**
11. **Parasol.**
280. **Sensation** (*W. Bull*). A feuille bordée d'un ruban blanc.
281. **Thérèse Olivier** (*Lierval*).
282. **Emile Bihorel** (*Pertuzès*).
283. **Christianum** (»).
284. **Souvenir** (»).
285. **Pertuzès** (»).
286. **Jacques Himmès** (*Lebois*).
287. **Delphine Caboche** (*Pelé*).
288. **Jardin des Plantes** (»).
289. **Le Camoëns** (*Lebois*).
290. **Dr Clos** (»).
291. **Les Gobelins** (*Pelé*).
292. **Marie Crouzat** (*Lebois*).
293. **Mexico** (*Pelé*).
294. **Souvenir d'un ami** (*Lebois*).
295. **Vésuve** (»).
296. **Madem. Pecoul** (*Pelé*).
297. **album multiflorum** (*Salter*).
298. **Ami Feille** (*Lebois*).
300. **Justin Tessier** (»).
301. **M. Schmidt** (»).
302. **Mimi Crouzat** (»).
303. **Pâques fleuries** (»).
304. **Mad. Ferrand** (*Ferrand*).
305. **Louise Honoraty.**

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS.

CHRYSANTHÈMES A GRANDES FLEURS.

Prix des **16** variétés . . . . . . 12 francs.

306. **Actéon** (*Boulanger*).
307. **Baron de Beust** (*Pethers*).
308. **Beauty of St John's Wood** (*Henderson*).
309. **Boule de neige** (*B.*).
310. **Boule d'or** (»).
311. **Captivation** (*P.*).
312. **erecta superba** (*B.*).
313. **Guernsey Nugget** (*P.*).
314. **La Chinoise** (*B.*).
315. **Lord Derby** (*Clarke*).
316. **Madem. Claire Sasso** (*B.*)
317. **Mrs Huffington** (*P.*).
318. **M. Abeille de Perrin** (*B.*).
319. **Princess of Teck** (*P.*).
320. — **Beatrix** (*Wyness*).
321. **Volunteer** (*P.*).

CHRYSANTHÈMES POMPONS.

Prix des 11 variétés . . . . . . 10 francs.

322. **Amy** (*Salter*).
323. **Attila** (*Lebois*).
324. **Baronne d'Ulimbert** (»).
325. **Comtesse de Mons** (»).
326. **Fibretto** (»).
327. **Iris** (*S.*).
328. **Judy** (*S.*).
329. **Mad. de Soulangis** (*L.*).
330. **Medusa** (*S.*).
331. **M. Astic** (*L.*).
332. **Sindbad** (*S.*).

CHRYSANTHÈMES JAPONAIS.

Prix : les **6** variétés. . . . . 6 francs.

334. **Comet** (*Salter*).
335. **Grand Turk** (»).
336. **Leopard** (*S.*).
337. **Red Dragon** (*S.*).
338. **roseo-album** (»).
339. **Tarantula** (»).

DELPHINIUM.

Voir Prix-Courant nº 124, page 65.

	Fr.	C.
70. **Louis Figuier** (*Crousse*)	8	»
71. **Marie Morel** (—)	8	»
72. **ranunculiflorum Mad. Richalet** (*Lemoine*)	10	»

DIANTHUS. — *OEILLETS.*

	Fr.	C.
577. **Gloire de Nancy** (*Roussel-Tissier*). Plante robuste ; ses fleurs, aussi grosses que celles de la *Malmaison* et munies d'un solide pédoncule, sont d'un blanc de neige	2	»
227. **Souvenir de la Malmaison** (*Van Houtte*). (Flore, XII, 131).	2	»

FOUGÈRES DE PLEINE TERRE.

FILICES. — Hardy Ferns.

☞ Pour les ***Fougères de serres***, voir Catalogue nº 123, pages 18 à 20 ainsi que le nº 127 *sous presse.*

	Fr.	C.
ADIANTUM.		
116. pedatum	2	»
117. triangulare	6	»
ATHYRIUM Roth.		
58. asplenioides angustum M. (*A. Michauxi* D.) . .	4	»
59. Filix fœmina Roth. . .	»	50
60. — — Applebyanum .	4	»
61. — — alatum M. . .	6	»
62. — — apuæforme . .	4	»
63. — — cornigerum M. .	3	»
64. — — coronans Sim. .	2	»
65. — — coronatum M. .	5	»
66. — — corymbiferum .	1	»
67. — — Craigii . . .	3	»
4. — — crispum M. . .	»	75
6. — — depauperatum Woll. . .	3	»
68. — — diffisso-multifidum M. . .	2	»
69. — — Elworthi M. .	2	»
7. — — Fieldiæ M. . .	1	50
9. — — Frizelliæ Bain. .	»	50
70. — — laciniato-angustum	5	»
11. — — laciniatum M. .	1	50
12. — — multiceps M. .	1	»
71. — — multifidum M. .	1	»
72. — — Pritchardi cristat.	5	»
ATHYRIUM Roth.		
13. Filix fœmina pumilum Hort. . . .	»	50
73. — — purpureum Hort.	»	50
74. — — Stansfieldi . .	5	»
75. — — stipatum W. .	3	»
76. — — Vernoniæ crispum	5	»
77. — — Victoriæ M. . .	4	»
78. Goringianum M. (pictum)	3	»
BLECHNUM L.		
14. Spicant Sm.	»	50
79. — anomalum M. . .	5	»
80. — contractum M. . .	3	»
81. — imbricato-erectum Stansf. . . .	5	»
15. — imbricatum M. . .	3	»
82. — projectum M. . .	5	»
16. — ramosum Kinahan .	2	»
83. — strictum Francis .	3	»
84. — — contractum . .	5	»
CETERACH Willd.		
17. officinarum Willd. . .	»	50
CYSTOPTERIS Bernh.		
18. fragilis Bernh. . . .	»	75
19. — angustata Link. .	2	»
LASTREA Bory.		
20. æmula Brack. . . .	2	»

	Fr.	C.
LASTREA Bory.		
85. cristata Presl.	1	»
21. — major	2	»
22. — uliginosa M.	2	»
23. dilatata Presl.	»	50
86. erythrosora	3	»
25. Filix mas Barnesi M.	8	»
26. — — crispa Sm.	1	»
27. — — cristata M. .50c à	5	»
30. — — intermedia	1	50
28. — — paleacea M. 1 à	4	»
87. — — polydactyla M.	2	»
29. — — pumila M.	2	»
88. montana M.	1	»
89. — Nowelliana M.	5	»
31. noveboracensis Presl.	»	50
32. spinulosa	1	»
33. Thelypteris Presl.	»	50
90. varia	3	»
ONOCLEA L.		
34. sensibilis L.	»	50
OSMUNDA L.		
35. regalis L.	1	»
36. — cristata M.	3	»
POLYPODIUM L.		
38. Dryopteris L.	»	50
39. vulgare L.	»	50

	Fr.	C.
POLYSTICHUM Roth.		
91. acrostichoides	3	»
43. angulare Presl., *fort.*	5	»
92. — contractum Stansf.	3	»
44. — cristatum M.	2	»
93. — plumosum M.	6	»
45. — proliferum M.	1	»
46. Lonchitis Roth.	3	»
110. setosum	1	»
SCOLOPENDRIUM Sm.		
47. vulgare Sm.	»	50
94. — cinnamomeum	5	»
48. — crispum Gray.	3	»
49. — digitatum W.	3	»
50. — flabellatum M.	5	»
51. — — ramosum corymbiferum	3	»
52. — laceratum M. (*endivæfolium*)	3	»
53. — marginatum M.	2	»
54. — rugosum Allchin	3	»
STRUTHIOPTERIS Willd.		
55. germanica W.	1	»
WOODSIA R. Br.		
56. obtusa Torr.	2	»
WOODWARDIA Smith.		
57. areolata M. (*angustif.* Sm.)	3	»

GUNNERA SCABRA.

(Voir page 8.)

(Flore, XVIII.)

C'est à M. Fr. Vander Maelen que l'on doit l'introduction en Europe du **Gunnera scabra**; il en a cédé toute l'édition à l'Établissement qui, le premier, l'a mis en vente, en le faisant connaître dans l'*Hortus Van Houtteanus.*

Originaire des Andes du Pérou, cette plante ne s'est pas répandue cependant dans les proportions de son mérite. Elle ne devrait faire défaut dans aucun jardin où l'on pourrait lui consacrer une surface de six mètres au moins de circonférence, au Nord, dans un sol frais, en terre forte mêlée de décombres, surtout au fond. Là, ses larges feuilles, portées sur d'épais et vigoureux pétioles, acquièrent plus d'un mètre et demi de diamètre. L'ensemble simule, mais dans de vastes proportions, l'effet que produit un gigantesque spécimen de Rhubarbe; mais la feuille du Gunnera est autrement belle! Elle a la texture et l'ampleur de celle du *Coccoloba pubescens* et est reniforme. Couverture l'hiver, dans le Nord de l'Europe, dans les lieux où elle serait par trop exposée à l'action des vents.

Prix : *suivant la force.* . . . 50 c. à 10 francs.
le cent (*plantes d'un an*) . 30 »
— — *de trois ans.* 100 »

GUNNERA MANICATA.

Prix : *fort*, 10 francs.

Grandiose dans toutes ses parties, cette magnifique nouveauté a des feuilles qui atteignent jusqu'à 4 et 5 mètres de circonférence et dont la texture a la solidité de celles de notre brillant *Gunnera scabra*, que la nouvelle venue égale au moins en rusticité puisqu'elle conserve encore toute sa verdeur à l'entrée de l'hiver, alors que déjà le *Gunnera scabra* s'est préparé au repos.

GYNERIUM.

(Voir page 8.)

		Fr.	C.
303.	argenteum . . 50 c. à	2	»
305.	— *Bertin*	4	»
1075.	— *Comète*	4	»
748.	— elegans compactum fol. niveo-vittatis.	10	»
304.	— fol. albo-lineatis .	4	»
1076.	— gracilis fol. albo-variegatis . . .	5	»
1077.	— *Marabout* . . .	4	»
1078.	argenteum Moutonianum	4	»
1080.	— roseum mas . .	8	»
1081.	— — superbum . .	10	»
1032.	— Stenackeri fol. var.	10	»
1090.	— violaceum . . .	3	»
1091.	— — aureo-lineatum	6	»
1092.	— Wesserlingii fol. var.	10	»

ORCHIDÉES DE PLEINE TERRE.

		Fr.	C.
1.	**Aceras** anthropophora .	1	»
	Ses fleurs simulent un homme pendu.		
3.	— longibracteata . .	2	»
4.	**Cephalanthera** pallens .	»	50
5.	— rubra	1	»
6.	**Cypripedium** Calceolus.	»	50
	les douze . .	5	»
	le cent. . .	30	»
	C'est le joli *Sabot de Vénus* des Alpes. (Flore, XV, 121.)		
8.	**Epipactis** latifolia . .	»	50
9.	— palustris	»	50
10.	— rubiginosa	»	50
67.	**Goodyera** macrantha .	25	»
	La figure en a paru deux fois dans le XVII[e] volume de la Flore, pages 113 et 115. D'une part pour en montrer la jolie fleur; puis pour étaler la beauté de son feuillage. Ces feuilles, d'un beau vert, sont nettement bordées d'un large ruban jaune vif; un ruban tout pareil divise le limbe de la feuille et y forme de petits carreaux parfaits		
11.	**Goodyera** pubescens. . (Flore, XV, 107.)	4	»
12.	— repens	»	50
68.	— velutina	5	»
	Autre espèce japonaise introduite en même temps que le *Goodyera macrantha*. Les feuilles du G. *velutina* sont d'un vert presque noir et traversées, dans leur longueur, par un ruban blanc pur. On en trouvera le portrait à la page 113 du XVII[e] volume de la Flore.		
	Gymnadenia albida *et* conopsea (voir *Orchis*).		
62.	**Nigritella** angustifolia (*Satyrium nigrum*). .	1	50
14.	**Ophrys** apifera . . .	»	50
	Les fleurs simulent, à s'y méprendre, des abeilles.		
15.	— arachnites. . . .	»	50
	Ses fleurs miment ces araignées à physionomie repoussante, qui se faufilent dans les appartements à l'effroi général; mais les fleurs de cette Orchidée étant chamarrées de brillantes cou-		

leurs et conséquemment décoratives, ne sont effrayantes qu'au premier abord.

		Fr.	C.
49.	**Ophrys** aranifera limbata.	2	»
54.	— atrata	2	»
64.	— Bertoloni	1	»
18.	— fusca	»	50
19.	— — tricolor	2	»
20.	— iricolor	2	»
21.	— lutea	3	»
	Charmante! à fleurs jaunes.		
22.	— myodes	»	50
	Ses fleurs miment des mouches.		
	les douze	5	»
	les vingt-cinq	8	»
	(Flore, IX, 67.)		
23.	— tenthredinifera	2	»
50.	— — minor	2	»
	Leurs fleurs miment des guêpes.		
60.	**Orchis** albida (*Gymnadenia*)	1	»
24.	— bifolia (*Platanthera*).	»	50
25.	— commutata	1	»
26.	— conopsea (*Gymnadenia*)	»	50
	les douze	5	»
27.	— foliosa	3	»
28.	— fusca	1	»
	les douze	10	»
	Charmante espèce!		
61.	**Orchis** globosa	1	»
30.	— latifolia	»	50
31.	— laxiflora	»	50
33.	— maculata	»	50
	les douze	5	»
35.	— mascula	»	50
	les douze	5	»
36.	— militaris	»	50
	les douze	5	»
	C'est l'Orchis Soldat.		
37.	— Morio	»	50
	les douze	4	»
38.	— — fl. albo.	2	»
39.	— pallens	1	»
40.	— papilionacea	1	50
41.	— provincialis	1	»
42.	— pyramidalis (*Anacamptis*)	»	75
	(Flore, X, 159.)		
43.	— quadripunctata	1	»
44.	— Robertiana	1	»
55.	— sambucina	»	75
51.	— tephrosanthos densifolia	2	»
46.	**Platanthera** bifolia	»	50
47.	**Serapias** cordigera	1	50
48.	— Lingua	1	50
59.	**Spiranthes** autumnalis	1	»

☞ **JE LIVRE** : 12 espèces d'*Orchidées de pleine terre*, à mon choix, pour . . . . 5 »
25 — — — — 15 »

PHLOX.

Voir *Prix-Courant* N° 124, page 71.

SUPPLÉMENT.

Phlox decussata.

451. **Chapelard** (*Lemoine*), 5 francs. | 452. **Miss Multon** (*Lem.*), 5 francs.

Phlox hybrides de decussata et de pyramidalis.

Les quatre variétés pour 6 francs.

453. **compacta hybrida** (*Rendatl.*) | 455. **omniflora decussata** (*R.*).
454. **decussata hybrida** (*R.*) | 456. **hybrida** (*R.*).

Phlox à feuillage panaché.

457. **tricolor** (*Léon Lille*), 3 francs.

Phlox à fleurs rubanées.

458. **Madame Rendatler**, 3 francs.
459. **Roi Léopold** (*Van Houtte*) (Flore, VII, 103), 1 franc.

SERRE FROIDE.

	Fr.	C.
Abelia floribunda	3	»
(Flore, II, janv. 4).		
— uniflora	1	50
(Flore, VIII, 203).		
Acacia albicans	1	»
— argyrophylla	2	»
— coccinea	2	»
— Drummondi	2 à 4	»
— grandis	2	»
— lineata	2	»
— Nielli	3	»
— nitida	2	»
— pendula	2	»
— platyptera	2	»
Adenandra grandiflora	2	»
Agapanthus umbellatus	»	50
— — flore albo	2	»
— — — bicolori	2	»
— — foliis albo-vittatis	2	»
Agathæa cœlestis fol. var.	»	50
Agave americana, *fort*	2 à 25	»
— — *fol. striatis, fort*	5 à 40	»
— — — *variegatis*	4 à 40	»
— — — *medio-pictis*	10 à 100	»
— applanata	4 à 10	»
— attenuata	25	»
— Bessereriana	25	»
— Celsiana	10 à 20	»
— chloracantha	25	»
— cærulescens, *très-fort*	10 à 100	»
— dealbata	30 à 75	»
— densiflora	10	»
— elegans	20	»
— filifera	5 à 50	»
— — major, *fort*	10 à 50	»
— grandidentata, *fort*	10 à 25	»
— Ixtli	5	»
— maculata	5	»
— mexicana	10	»
— micracantha	10	»
— Milleri picta	20 à 75	»
— Rumphi	6	»
— Salmiana	10 à 25	
— Saundersi	25	»
— schidigera	10	»
— Seemanni	10	»
— serrulata	15	»
— univittata	20	»
— xalapensis, *graines*	»	50
— xylinacantha, *fort*	10 à 100	»

	Fr.	C.
Agave xylinacantha macroacantha, *très-fort*	100	»
— yuccæfolia	4	»
Agnostus sinuatus (*Stenocarpus*)	5 à 10	»
(Flore, III, 189).		
— — integrifolius	3 à 10	»
Allium acuminatum	2	»
(Flore, VI, 339.)		
Espèce à fleurs rouges des Montagnes Rocheuses.		
Aloe depressa	2	»
— rigida	4	»
Alstrœmeria Caldasi	4	»
(Flore, XVII, 15).		
— odorata	2	»
— violacea	2	»
Amaryllis aurea (Lycoris)	6	»
Amaryllis à fleurs jaune d'or; espèce très-rare, dont nous venons d'introduire de fort beaux bulbes.		
(Flore, IV, 410.)		
— Belladonna	»	50
— — blanda	5	»
— — rubra	3	»
(Flore, XIV, 53.)		
— corusca (*Nerine*)	3	»
— corusca (*Phycella*)	3	»
(Flore, IX, 419.)		
— curvifolia (*Nerine*)	2	»
— formosissima (*Sprekelia*)	»	40
— Fothergilli (*Nerine*)	3	»
— Hendersoni (*Habr.*)	3	»
— Josephinæ (*Brunswigia*) (Flore, IV, pl. 522-523.) *fort*	12	»
— multiflora minor	2	»
— orientalis (*Brunsw.*)	6	»
— pratensis (*Habr.*)	3	»
— procera	25	»
— pumila (*Brunsw.*)	5	»
— purpurea (*Vallota*)	2	»
— sarniensis (*Nerine*)	1	»
(Flore, IX, 43.)		
Amphicome arguta	1	»
— Emodi	2	»
(Flore, XI, 69.)		
Andromeda augusta	1 à 5	»
— formosa	2 à 6	»
Anopterus glandulosa	2	»
Aphelexis, voir *Helichrysum*.		
Aponogeton distachyon	2	»

Fr. C.

Aralia Baueri . . . . . . 5 »
— Cooki. . . . . 5 »
— crassifolia . . .3 à 15 »
— — integrifolia . .3 à 15 »
— — picta . . . .6 à 15 »
— Cunninghami . . . 5 »
— heteromorpha . .5 à 10 »
— quinquefolia . . .3 à 10 »
— Sieboldi . . . . . 1 à 4 »
— — fol. alb. marg. .5 à 10 »
— — — aur. var. . . . 5 »
— trifoliata . . . .2 à 10 »
— — latifolia . . .3 à 10 »
Araucaria Bidwilli, *de graine, fort* . . . . . 20 à 200 »
— brasiliensis, *fort*. . . 3 »
— Cooki, *de graine*. 15 à 200 »
(Flore, VII, 243.)
— Cunninghami . 15 à 350 »
— — glauca . . 25 à 50 »
— elegans, *fort*. .150 à 300 »
— excelsa, *bouture tête* . . . 15 à 30 »
fort. 50 à 300 »
— — albo-spica . . . 20 »
— — multiceps. . . . 20 »
— imbricata . . 1 à 400 »
(Flore, XV, 147 et 150.)
— Rulei, *fort* . . 50 à 200 »

Port pleureur des plus élégants, feuillage beaucoup plus robuste mais ayant du rapport avec celui de l'*Araucaria excelsa*.

Aristolochia ciliosa . . . 2 »
Aristea major . . . . . 1 »
Artemisia argentea . . . » 50
Arthrotaxis alpina (*selaginoides*) . . . . .6 à 25 »
— Doniana . . . . . 5 »
— Gunneana . . .5 à 10 »
Arundo conspicua. . . . 1 »
Astelia Banksi. . . . . 1 »
Bambusa gracilis, *fort* . . 2 »
— Fortunei foliis niveo-vittatis . . . . . » 50
les douze . . 5 »

Charmant petit bambou tout rubané de blanc de neige dont on fait les plus jolies bordures du monde. Voyez-en le portrait à la p. 169 du XV[e] volume de la Flore.

Banksia collina . . . . .3 à 10
— integrifolia . . . . . 5 »
Berberidopsis corallina . . 2 »
Berberis Darwini . . . . . 1 »
(Flore, VII, 47.)
— Fortunei . . . . . . 1 »

Fr. C.

Berberis Jamesoni . . . 2 »
— macrophylla. . . . 1 »
— stenophylla . . . . 2 »
Beschorneria tubiflora . . 3 »
— yuccoides. . . . . 5 »
— *sp. nov*. . . . . . . 5 »
Bessera miniata . . . . 5 »
(Flore, IV, 424.)
Billardiera mutabilis. . . 1 »
Blandfordia Cunninghami . 5 »

La plus belle espèce du genre ; fleurs extra-grandes. Voir ce qu'il en est dit p. 164 du VI[e] volume de la Flore sous le n° 5. — Le *Blandfordia Cunninghami* avait toujours été le *desideratum* des collecteurs. Nous en avons enfin reçu des exemplaires vivants de leur pays natal.

— nobilis . . . . . . 5 »
Blasea elegans. . . . . . 3 »

Amaryllidée nouvelle du Chili.

Bloomeria aurea . . . . 3 »

Liliacée nouvelle des Montagnes Rocheuses.

Bomarea, voir *Alstrœmeria*.
Bonapartea glauca . 15 à 25 »
— gracilis . . . .2 à 25 »
Boronia serrulata . . . 4 »
— tetrandra (*microphylla*), *fort* . . . . 6 »
— viminea major . . . 2 »
3. **Bouvardia** angustifolia . 1 »
(Flore, IX, 123.)
20. — Humboldti . . . 2 »
6. — (*hybr.*) Laura. . . 1 »
14. — (—) Oriano-lutea . 1 »
(Flore, XII, 159, *le type*.)
2. — (—) rosea salmonea 1 »
11. — longiflora . . . . 2 »
(Flore, II, juin, 10.)
16. — — carnea. . . . 1 »
12. — splendens. . . . 1 »
Brachysema acuminatum . 2 »
— hybridum . . . . 2 »
Bromelia Joinvillei . . . 2 »
Cactées, voir page 24.
Calcéolaires herbacées. Le *paquet* signé de ma main et scellé de mon cachet (Flore) 5 »

N. B. Chaque paquet porte l'inscription suivante : « Je garantis que les graines contenues dans ce paquet font partie intégrante de celles que j'ai récoltées cet été sur l'élite de mes variétés. Je déclare que je n'en sème pas d'autres et que pas une seule variété n'en a été distraite. »

(Signé) L. Van Houtte.

Fr. C.

23. **Calceolaria** (ligneux) *Arlequin*. . . . . » 50
39. — ericoides . . . . 1 »
37. — Pavoni . . . . 2 »
20. — *Sparkler* (Conway) . » 50
18. — *Triomphe de Versailles* » 50
38. — violacea (*Jovellana*) (Flore, VIII, 85) . 1 »

Calcéolaire ligneux à fleurs bleues.

Callicarpa purpurea . . . 1 »
Calochortus splendens *ou* venustus . . . . 5 »
(Flore, II, mai 1.)

Notre correspondant des Montagnes Rocheuses a dû en arracher les bulbes en mélange ; ils étaient défleuris ; nous les verrons en fleurs cet été.

Camellia jap. fol. var. (Jap.). 2 »
— Sasanqua fol. var. (—) 2 »
Cantua bicolor . . . . 2 »
(Flore, IV, 343.)
— dependens . . . . 2 »
(Flore, VII, 11.)
Cardwellia sublimis, *fort* . 3 »
Cassia corymbosa . . . . 2 »
— grandiflora . . . . 2 »
— lævigata . . . . . 2 »
— schinifolia . . . . 2 »
Castanea chrysophylla . . 10 »
(Flore, XII, 3.)

Châtaignier à feuilles dorées. Rustique, en Belgique, à l'abri du vent du nord et des rayons solaires.

1059. **Ceanothus** *Gloire de Versailles* . . 10 »
1060. — *Lucie Simon* . . 5 »
1061. — *Marie Simon* . . 5 »
— Veitchianus . . 3 »
(Flore, XIII, 171.)
Centaurea candidissima . . 1 »
— gymnocarpa . . . . 1 »
Cheiranthera linearis . . 2 »
(Flore, VIII, 291.)
Chorizema ilicifolium . . 1 »
— macrophyllum . . . 1 »
— — splendens. . . . 1 »
— oppositifolium . . . 2 »
— speciosum . . . . 1 »
Cinéraires naines, *surchoix en mélange, le paquet*. 1 50
Cineraria acanthifolia . . 2 »
3. **Citrus** Aurantium Bigaradia . . . . 3 à 20 »
4. — Daïdaï . . . . 5 »
5. — leucocarpa . . . 5 »
6. — Margaritæ . . . 5 »
7. — japonica (Flore). . 10 »

L'Établissement a acquis du Dr von Siebold l'édition complète de ces quatre nouveautés ; vendues pour la 1re fois aujourd'hui. Voyez dans la Flore, IV, p. 411, ce que déjà on a pu dire de la qualité du fruit du *Citrus japonica*, que l'on considère comme le plus robuste de tous. Il aurait été déjà introduit par Fortune qui l'aurait vu cultiver en grand dans le nord de la Chine. Nous doutons que l'exemplaire importé alors en Europe vive encore ; nous n'en apprenons rien d'Angleterre, où son introduction avait fait sensation ; les nôtres seraient, dans ce cas, les seuls existants.

Fr. C.

2. **Citrus** sinensis . . . 1 50
Cleyera japonica fol. ros. marg. 5 »
Clianthus Dampieri . . . 4 »
(Flore, VI, 121).
— — *graines* . . . . 1 »
— — alba, *graines*. . . 1 »
— puniceus magnificus . 2 »
Cobœa scandens . . . . » 50
— — fol. aur.-marginatis. 1 »
(Flore, XIV, 199.)
Coburgia flava. . . . . 5 »
— incarnata. . . . . 2 »
Collania urceolata. . 5 à 10 »
(Flore, XVII, 133.)
Colletia bictoniensis . . . 1 »
(Flore, XIV, 157).
Convolvulus mauritanicus . » 50

Plante très-florifère, à charmantes fleurs bleues, à cultiver en corbeille.

Coprosma Baueriana fol. albomarginatis . . . . . . 3 »

Très-joli feuillage, très-ornemental, tout blanc ; le centre des feuilles seul est ondulé de vert.

Correa cardinalis . . . . 2 »
(Flore, XI, 143).
Crocosmia aurea . . . . » 25
(Flore, VII, 161.)

Superbe plante portant de très-nombreuses fleurs d'un orange vif, de longue durée ; se force avec une extrême facilité. En mettre une demi-douzaine de racines par potée.

Crowea elliptica . . . . 2 »
— saligna . . . . . 2 »
— stricta . . . . . 2 »
Cummingia trimaculata . . 2 »
(Flore, I, 197.)

Nouvelle importation ! Jolies clochettes du plus beau bleu, tigrées de noir.

Cunninghamia lanceolata . 1 »
Cupressus gracilis foliis aureovariegatis. . . . 3 »
— funebris gracilis. . . 3 »

	Fr.	C.
Cyclamen coum	1	»
— hederæfolium album	1	50
— — rubrum	1	»
— (*hybr.*) Atkinsi (*ibericum album*)	2	»
— — ibericum	1	50
— macrophyllum (*africanum*). (Flore, VIII, 249.)	1	»
— persicum album	1	»
— — — candidissimum (*aleppicum*)	2	»
— — roseum	»	50
— repandum	1	50
— — album	4	»
Cypella Herberti (*Tigridia*) (Flore, V, 537.)	»	50
Cyrtanthus lutescens (*candid.*)	2	»

Ce joli *Cyrtanthus*, tout nouveau et très-florifère, et dont les fleurs sont toutes blanches, vient d'être décrit et figuré dans le *Botanical Magazine* (nº 5374) sous le nom de *C. lutescens* Hook., bien que ses fleurs soient d'un blanc parfaitement pur.

	Fr.	C.
— sanguineus (*Gastronema*) (Flore, XIV, 269).	5	»
— *Nouvelle espèce de Port Natal*	5	»
Cytisus Atleyanus	3	»
— racemosus	2	»
Dacrydium cupressinum	4	»
— — elatum	3 à 10	»
Dammara Browni (*ovata*)	75	»
— obtusa (Flore, VII, 274.)	50	»
Daphne Blagayana	5	»
— oleoides	3	»
Desfontainea Hookeri (Flore, IX, 207).	2 à 6	»
Dianella dubia	1	»
— latifolia	1	»
Dillwynia Drummondi	1	»
— glaberrima	1	»
— Henchmani	2	»
Dionæa Muscipula (Flore) (Flore, III, 280.)	2	»

Nouvelle importation de *Dionæa Muscipula* (Attrape-mouches) en plantes très-solides.

	Fr.	C.
Diosma ambigua	1	»
— purpurea	1	»
Disa grandiflora (Flore, II, 160.)	15 à 30	»
Doryanthes excelsa (Flore)	3 à 10	»
1. **Dracæna** australis	5 à 25	»
2. — Banksi (Flore)	3 à 10	»
6. — congesta	1	»
11. — fragrantissima	4	»
14. — indivisa	5 à 100	»
15. — — lineata	10 à 150	»
26. — rubra	2	»
Dracophyllum Hugeli	3	»
Drimys Winteri (*Magnoliacée*)	3	»
Dryandra speciosa	5	»
Echeveria farinosa	30 à 100	»
— metallica	3 à 5	»
— nuda	6	»
Edwardsia pulchella	1	»
Elæagnus macrophylla	1 à 5	»
Elæodendron croceum	2	»
Embothrium coccineum (Flore, XIII, 37.)	5	»
— lævigatum	1	»
Enkianthus Hong-Kongensis	5	»
Eriostemon densifolium	2	»
— floribundum	2	»
— intermedium (Flore, V, 443.)	2	»
— linifolium	2	»
— myoporoides	2	»
— neriifolium	2	»
— ovatum	2	»
— scabrum	2	»
Erythrina, *voir plus loin.*		
Escallonia caracasana	1	»
Eugenia apiculata	1	»
— Ugni	1	»
Euphorbia meloformis	1 à 3	»
— Monteiri, *fort*	15	»
Eurya latifolia fol. var.	4	»
Eurybia alpina	1	»
— Standishi	3	»
Fitz-Roya patagonica (Flore, VII, 129.)	2	»
Fougères de plein air. (Voir page 11.)		
Garrya Mac Fadyeni	1	»
Gasteria nigricans	5	»
Gastronema sanguineum (Flore, XIV, 269.)	5	»
Gelsemium sempervirens	1	»
Gnaphalium lanatum	»	50
Gnidia pinifolia	3	»
Gonocalyx pulcher	1	»
Goodyera macrantha (Flore, XVII.)	25	»

Magnifique nouvelle espèce du Japon aux feuilles carrelées et bordées de jaune vif; fleurs roses; culture très-facile, sous cloche.

	Fr.	C.
— pubescens (Flore, XV, 107.)	4	»

	Fr.	C.
Goodyera velutina . . .	5	»
(FLORE, XVII.)		

Feuilles presque noires, à ruban central blanc ; originaire du Japon et conséquemment presque rustique.

Grevillea alpestris . . .	2	»
(FLORE, XIV, 149.)		
— cuneata	1	»
— flexuosa	4	»
— longifolia.	3	»
— Manglesi	1	»
— robusta	2	»
Greyia Sutherlandi . . .	5	»
(FLORE, XVII, 45.)		

Magnifique arbuste, plein d'avenir ; beau feuillage se couvrant de brillants racèmes de fleurs très-serrées, d'un rouge éblouissant.

Griselinia littoralis . . .	»	50
— macrophylla	2	»
Gynerium (Voir page 13).		
Habranthus Bugnoldi . .	6	»
— Hendersoni	3	»
— pratensis	3	»
— roseus	»	50
Hakea carinata	3	»
— cristata	3	»
— Victoria	3	»
Hardenbergia lilacina . .	2	»
— macrophylla	2	»
— monophylla fol. var. .	2	»
— ovata alba	2	»
— — rosea	2	»
Helichrysum macranthum .	2	»
— — grandiflorum . .	2	»
— — purpureum . . .	2	»
— — roseum	2	»
— — speciosissimum . .	2	»
— — spectabile. . . .	2	»
Heterotoma lobelioides . .	1	»
(FLORE, XIV, 163.)		
Hibbertia Reidi	2	»
— volubilis fol. purp. . .	2	»
Hovea Celsi	5	»
Hydrolea spinosa	2	»
Ilex cornuta	2	»
(FLORE, IX, 99.)		
— crenata (*Fortune*) . .	1	»

Nouveauté japonaise à feuille de *Romarin.*

— Dahoon	1	»
— dipyrena	1	»
— furcata	2	»
— grandis	2	»
— japonica, *fort* . . .	2	»
— magellanica	1	»
Ilex paraguayensis . . .	1	»
— Perado	1	»
— prunifolia	1	»
— rigida.	1	»
Illicium anisatum (*parviflorum.*)	2	»
— floridanum	2	»
— religiosum	2	»
Indigofera australis . . .	1	»
— decora	1	»
— — alba	1	»
— Roylei	1	»
Iochroma coccineum. . .	2	»
— Tonelianum	2	»

Très-bel arbuste, très-recommandable par la beauté de son feuillage et l'abondance de ses grandes et brillantes fleurs comme vernissées.

Ismene Amancaes. . . .	6	»
(FLORE, V, 449.)		
— calathina	1	»
(FLORE, V, 440).		
Jasminum grandiflorum. .	1	»
— *Poiteau*	1	50
38. **Jovellana** punctata, *fort*	1	»
(FLORE, VIII, 85).		

Calcéolaire arborescente à fleurs bleues maculées de jaune d'or. Espèce ligneuse très-robuste et très-florifère.

Kadsura japonica fol. var. .	3	»
Kennedya Fredwordi, *fort* .	5	»
— macrophylla	2	»
— Marryatti.	2	»
— mollis.	4	»
— ovata	2	»
— — alba	2	»
— — lilacina	2	»
— — rosea	2	»
— rotundifolia	2	»
— rubicunda	2	»
Kleinia cana	1	»
Knightia excelsa	5	»
Lachenalia luteola . . .	1	»
— pendula tricolor. . .	1	50
— quadricolor	2	»
— tricolor	1	»
— versicolor	1	50
Lagerstrœmia indica. . .	1	»
Lambertia Hügeli. . . .	1	»
Lapageria rosea . . . .4 à	50	»
(FLORE, V, 491.)		
Laurelia aromatica . . .	2	»
Laurus regalis.	2	»
Leschenaultia biloba superba	2	»
— — — major. . . .	4	»
— formosa	3	»
— intermedia	3	»

	Fr. C.
Leucophyton Browni. . . .	2 »
Leucopogon Richei . .	3 à 6 »
Libertia ixioides	1 »
— tricolor	2 »
Libocedrus (*Thuia*) chilensis	2 à 5 »
— — — viridis. . . .	2 »
— — Doniana	5 »
Libonia floribunda . . .	1 »

Lierres. Toutes les variétés connues, à feuilles découpées, panachées en tout genre, pour vases à suspendre, etc. (Voir *Hedera* aux *Arbustes rustiques*, page 2.)

Ligularia Kæmpferi fol. albo-var.	2 »
Ligustrum glabrum fol. str.	1 »
Liliorhiza lanceolata . . .	3 »

Liliacée nouvelle des Montagnes Rocheuses.

Lilium auratum, *de force à fleurir* . . .	5 à 10 »
(Flore, XV, p. 57.)	
— giganteum . . .	2 à 10 »
(Flore, VIII, p. 59.)	
— Washingtonianum Klg.	

Nouveau Lys des Montagnes Rocheuses, à fleurs toutes blanches, à odeur suave. Nous n'en avons reçu que des graines, disponibles à raison de 3 francs les *vingt-cinq.*

879. **Linaria** alpina . . .	1 50

On ne saurait se faire une idée de la gentillesse de ce petit bijou.

Lithospermum fruticosum .	1 »
Littonia modesta	3 »
(Flore, IX, 9.)	
Lomatia Bidwilli . . .	4 à 10 »
— *elegantissima*. . .	6 à 15 »
— ferruginea . . .	2 à 6 »
— heterophylla . . .	4 à 10 »
— ilicifolia	3 »
— polyantha . . .	4 à 10 »
— silaifolia	3 à 8 »
882. **Lychnis** alpina . . .	1 »
407. — fulgens Haageana .	» 50
408. — grandiflora (*L. coronata*)	1 »
(Flore, X, 27.)	

Croix de Malte à fleur orange.

409. — Senno fl. striato .	1 »
(Flore, XVI, p. 113.)	

Espèce japonaise à gr. fl. rouge rubané de blanc.

883. — Sieboldi.	» 50
(Flore, X, 31.)	
Magnolia Campbelli . . .	200 »
Flore, XII, 189.	
— fuscata	2 »
— grandiflora	1 50
Mahonia Beali.	2 »
— gracilis	2 »
— intermedia	2 »
— japonica (Flore). . . .	2 »
— Leschenaulti.	5 »
— nepalensis	2 »
— trifurca	3 »
Metrosideros albicans	3 à 10 »
— buxifolia	3 »
— florida fol. var. . . .	2 »
— rubrifolia	2 »
— semperflorens . . .	1 »
Mimulus luteus fol. var. .	1 »
(Flore, XVIII.)	

Feuillage tricolore.

Mitraria coccinea. . . .	1 »
(Flore, IV, 385.)	
Myrtus bullata.	2 »
(Flore, X, 165.)	
— communis flore pleno, *tête sur tige*.	1 50c à 6 »
— Franklini.	2 »
Nierembergia frutescens .	» 50
— gracilis	1 »
— rivularis	» 50
Ophiopogon Jaburan fol. aur.-var.	5 »
— muscari	2 »
— spicatus fol. argent.-marginatis	5 »
Opuntia Rafinesquiana . .	1 »
(Flore, XVIII.)	

Espèce nouvelle et tout à fait rustique, mais que l'on peut tenir en pots pour la voir toute couverte de grandes fleurs jaunes, auxquelles succèdent de beaux fruits pourpres très-nombreux et qui sont comestibles. Très-propre aussi à suspendre en vases, comme plante retombante.

3. ***Oranger*** Bigaradier	3 à 20 »
7. — *du Japon*	10 »
4. — — — *Daïdaï* . . .	5 »
5. — — — *à fruit blanc* .	5 »
6. — — — *de Marguerite* .	5 »
(Voir page 17.)	
2. — d'Otaïti (*Citrus otaitensis*)	1 50

En petits buissons nains, en fleurs ou en fruits.

Ornithogalum aureum . .	2 »
(Flore, II, févr. 4.)	
Oxalis lutea arborea . . .	1 »
— Schlachteri	3 »

Fleurs roses; toujours fleuri.

	Fr.	C.
Parochetus communis . .	1	»
(Flore, XV, 143.)		
62. **Passiflora** cincinnata .	10	»
49. — cinnabarina . . .	1	50
26. — fulgens	3	»
39. — Neumanni . . .	2	»
Pelargonium astragalifolium	3	»
— flavum	3	»
— melananthum . . .	3	»
— triste	3	»
Phædranassa chloracra . .	1	»
(Flore, I, 151.)		
Philesia buxifolia, *fort*	10 à 20	»
(Flore, IX, 41.)		
Phlox *Louise Grell* . . .	1	»

Voisin du *Phlox Radetzki*, mais beaucoup plus robuste; fleurs plus grandes, mieux faites et d'un coloris plus décidé. Le *P. Radetzki* est trop délicat.

Phormium tenax. . .	1 à 2	»
extra-fort de.	20 à 50	»

☞ Nous en possédons de bien curieuses sortes nouvelles à feuillage rubané.

Phycella brevituba . . .	3	»
— corusca	3	»
(Flore, IV, 419.)		

Amaryllidée mignonne du rouge le plus étincelant.

Phyllocladus hypophylla (*Cunninghami*) . . .	75	»
(Flore, XIII, 73.)		
— rhomboidalis (*asplenifolia, Billardieri*).	5 à 10	»
Pimelea decussata . . .	1	»
— — rubra.	1	»
— spectabilis . . .	2 à 4	»
Pincenectitia glauca.	5 à 10	»
— tuberculata (*recurvata*)	10 à 40	»
Pinus palustris (*australis*) .	1	»
Pittosporum macrophyllum fol. var.	3	»
— sinense fol. var. . .	2	»
Placea ornata	2	»
(*Bot. Reg.*, XXVII, 50.)		

Amaryllidée du Chili ; fleur crême rayée de vermillon.

Pleroma elegans (Flore). .	5	»
— sarmentosa . . .	2	»
Podocarpus nucifera. . .	1	»
— acicularis.	1	»
— Purdieana	1	»
Poinciana Gilliesi. . . .	1	»
(Flore, I, 55.)		
Polianthes tuberosa fol. var.	3	»

La tubéreuse à feuillage panaché.

	Fr.	C.
Polygala Dalmaisiana . .	1	»
Primula cortusoides alba. .	3	»
— — amœna grandiflora .	3	»

Très-grandes fleurs, d'un pourpre Magenta des plus brillants !

(Flore, XVIII.)		
— denticulata	»	75
— erosa	»	75
(Flore, XI, 140.)		
— mollis.	2	»
(Flore, XII, 97.)		
1. — sinensis candidissima plena . . .	10	»
2. — — carminata plena.	20	»
3. — — delicata plena .	10	»
10. — — filicifolia alba .	2	»
11. — — — rosea . . .	2	»
8. — — flore albo pleno .	2	»
9. — — — roseo pleno .	3	»
5. — — purpurea erecta plena . . .	10	»
12. — — quadricolor . .	5	»
(Flore, XVIII.)		
6. — — *Queen of England* (*fl. pleine*) . .	20	»
7. — — rubra grandiflora (*fl. pleine*) . .	10	»
4. — — *The Fairy* (*fleur pleine*) . . .	10	»

Les Primevères qui précèdent sont la quintessence des variétés à fleurs très-pleines que nous avons choisies en Angleterre ; elles sont de toute beauté ! Le numéro 12 est à fleurs simples toutes ponctuées de blanc sur fond rose.

La 1re livraison (double) du XVIIIe vol. de la Flore en contient le portrait ; plusieurs autres des variétés ci-dessus seront successivement figurées.

Pronaya elegans	2	»
1. **Punica** Granatum (*Grenadier*). . . .	»	50
2. — — flore albo pleno .	1	»
4. — — — rubro pleno	1 à 50	»
5. — — — — prolifera .	1	»
6. — — nana, *tête* . . .	3	»

Joli Grenadier nain des Antilles, fleurissant abondamment en automne.

3. — — Legrellei flore pleno	1	»
(Flore, XIII, 175.)		

Magnifique Grenadier à fleurs aurore bordé de blanc, extra-doubles ; les Annales de la Soc. Impériale de Paris viennent de faire le plus grand éloge de sa fleur, qui a été primée.

Quadria heterophylla. . .	5	»
Quercus glabra	2	»

Très-belle espèce du Japon à grandes feuilles persistantes et dont les fruits

sont comestibles. Elle est de serre froide en Belgique, mais parfaitement rustique en France (*littoral sud et ouest*).

Fr. C.

Raphiolepis ovata . . . 5 »
L'une des plus belles nouveautés introduites du Japon.

Reineckea carnea fol. var. . 1 »
Charmante plante japonaise à feuilles rubanées.

Rhododendron (le *Prix-Courant* paraîtra en août.)

Rhynchospermum jasminoides fol. aur.-var.. 2 »
— — fol. albo-var. . . 2 »
— — — — punctatis. . 2 »

150. **Richardia** africana (*Calla*) . . . . . » 50
151. — albo-maculata (—) . 2 »

Rohdea crinita . . . 5 à 25 »
— japonica macrophylla fol. aur.-marg. 10 à 30 »
— — — fol. aur.-striatis . 50 »

Rondeletia anomala . . . 1 »

Roellia ciliata. . . . . 2 »

Rubus australis . . . . 2 »

2. **Sarracenia** flava, *fort*. . 5 »
Voyez-en la magnifique planche double à la page 213 du tome X de la Flore. Grandes urnes très-ornementales ; grandes fleurs jaune citron.

3. — psittacina, *fort* . . 5 »
Ses ascidies sont multicolores, à l'état adulte; ses fleurs sont pourpres.

4. — purpurea . . . . 5 »
(Flore, X, 247.)

5. — rubra, *fort*. . . . 5 »
Longues ascidies à opercules striolés d'acajou; fleur rouge sang.

6. — variolaris, *fort* . . 10 »
Ascidies marbrées de blanc; grandes fleurs rouges.
L'Établissement livre ces cinq espèces de *Sarracenia* en très-beaux exemplaires.

Satyrium carneum . . . 10 »
(Flore, II, 329.)
Orchidée du Cap; culture facile.

Sauromatum guttatum, *fort*. » 50
(Flore, XIII, 79.)

Saxe-Gothea conspicua . . 2 »
(Flore, VII, 83.)

Saxifraga Fortunei . . . 1 »
— sarmentosa tricolor . . 1 »
(Flore, *sous presse*.)

Schizostylis coccinea. . . » 50
les douze . . 5 »
le cent . . 20 »
(Flore, XVI, 55.)
Ses fleurs nombreuses, simulant de *grandes fleurs de Gladiolus de couleur rouge sang*, sont fort belles en octobre et en novembre. On plante 3 ou 4 de ses rhizomes par pot. Cette brillante espèce peut également se cultiver en pleine terre, en plein air ; on en plante les rhizomes profondément en terre (1 1/2 pieds); tout fait présumer que la plante sera tout à fait rustique. Voyez ce qu'en dit la Flore.

Fr. C.

Scottia brachypetala . . . 3 »

Sedum azoideum variegatum 1 à 2 »
— carneum fol. var. . . » 50

Sempervivum Bolli . . . 5 »
— tabulare . . . . . 1 »

Serissa fœtida fol. var. . . 1 »

Skimmia fragrans . . . 3 »
— japonica . . . . . 1 »
Ne gèle pas à l'exposition du Nord. Charmant arbuste du Japon à beau feuillage, à belles baies corail, en panicules.
— — oblata. . . . . 3 »

Sollya Drummondi . . . 1 »

Sparaxis pulcherrima . . 10 »
(Flore, XVII, 169.)
Introduction toute récente. Très-belle espèce d'orangerie, s'élevant à près d'un mètre, ayant à peu près le port d'un grand *Wilsenia corymbosa* orné de grappes de grandes fleurs en clochettes retombantes, du pourpre le plus riche.
N. B. Nous en possédons montrant boutons à fleurs.

Statice Dicksoni . . . . 2 »

Stenocarpus Cunninghami (*Agnostus*). .5 à 10 »
(Flore, III, 189.)
— — integrifolius . .3 à 10 »

Stenomesson aurantiacum . 1 »

Swainsonia alba . . . . 2 »
— Grayi. . . . . . 2 »
— Osbornei. . . . . 2 »

60. **Tacsonia** eriantha . . 10 »
54. — ignea . . . . . 2 »
59. — van Volxemi . . . 2 »

Tasmannia aromatica . . 2 »

Tecoma australis . . . . 1 »
— capensis . . . . . 1 »
— jasminoides . . . . 1 »
— — alba magna . . . 2 »
— — — splendida. . . 2 »

Testudinaria elephantipes (*Tamus*) *très-fort* . 10 à 50 »

Thea Bohea . . . . . 1 »
— japonica fol. arg.-marg. 2 »
— viridis . . . . . 1 »

Thibaudia vaccinifolia . . 3 »

Thysanotus proliferus . . 3 »
— — grandiflorus (Flore). 3 »

	Fr.	C.
Torreya Humboldtiana	5	»
— nucifera	5	»
— taxifolia	2 à 5	»
Tremandra verticillata	1	»
Trichinium Manglesi, *fort*	5	»

La Flore en publiera bientôt un portrait ressemblant à la nature et lui rendra justice. Les exemplaires offerts aujourd'hui à 5 fr. fleuriront supérieurement cet été. Ces fleurs miment des épis d'orge aux longues barbes, incrustés de fleurs roses. Coupées, elles maintiennent pendant des semaines leur frais coloris.

	Fr.	C.
Tricyrtis hirta? fol. eleganter striatis	6	»

Panachure aussi belle que celle de l'*Arundo.*

	Fr.	C.
Tropæolum azureum	2	»
les douze	20	»
(Flore, II, 1846, mai, 7.)		
— edule	6	»
— pentaphyllum	1	»
— polyphyllum	15	»
— sessilifolium	25	»
(Flore, XVII, 121.)		
— tricolorum grandiflorum	1	»
les douze	10	»

☞ Nous venons d'importer un beau lot de **Capucines bleues, tricolores,** etc.; c'est le moment d'en mettre une demi-douzaine de tubercules par potée, pour en jouir pendant l'été prochain. La prochaine livraison de la Flore (XVIII, 1 et 2) montrera le port de l'une de ces Capucines conduite sur treillis.

	Fr.	C.
Uhdea pyramidata	1	»
Urceolina pendula (*Collania urceolata*)	5 à 10	»
(Flore, XVII, 133.)		

Amaryllidée à grandes cloches jaune d'or, bordées d'un ruban vert émeraude.

	Fr.	C.
Vaccinium erythrinum	2	»
(Flore, XI, 81.)		
Vallota purpurea	2	»
Wachendorfia thyrsiflora	»	50
Watsonia iridifolia fulgens	»	50
(Flore, XI, 1.)		
Weinmannia trichosperma, *fort*	5 à 20	»
Witsenia corymbosa	2 à 4	»
Xanthorrhœa arborea	10 à 25	»
(Flore, V, 538c.)		
— australis	6	»
Yucca albo-spica	15 à 50	»
(Flore, XVII, 110.)		
— aloifolia fol. var., *fort.*	10 à 40	»
— aspera	25	»
— californica	25 à 50	»
— canaliculata	15	»
— Draconis	10	»
— filamentosa fol. var.	25 à 50	»
— lutescens	25	»
— quadricolor, *fort*	40 à 250	»
— recurvata	5 à 25	»
— spiralis	50	»
— Treculeana	25	»

SPÉCIALITÉS DE SERRE FROIDE.

AGERATUM COELESTINUM.

Pièce : . . . 50 centimes. — *La douzaine :* . . . 4 francs.

A mettre au centre des massifs de fleurs. Fleurit non-seulement pendant tout l'été en pleine terre, mais encore pendant tout l'hiver, en serre.

ANTIRRHINUM à fleurs doubles.

1 *Franc.*

Giuseppe Garibaldi. Mis en pleine terre, simule une *Giroflée Quarantaine.* Fleurit tout l'été.

ARTEMISIA ARGENTEA.

50 *Centimes.*

Feuillage blanc d'argent, de grand effet! A planter isolément par groupes de 3 à 5 plantes.

CACTÉES.

—

		Fr.	C.
1.	**Anhalonium** prismaticum *semis de 3 ans* . . .	5	»
2.	**Cereus** Blanki.	4	»
3.	— Bonplandi.	3	»
4.	— cærulescens . . .	2	»
5.	— candicans . . .	2 à 5	»
6.	— colubrinus . . .	3	»
7.	— — Baumanni. . .	2	»
8.	— Donkelaari . . .	3	»
9.	— Dumortieri, *fort*. .	10	»
10.	— eburneus	15	»
11.	— flagelliformis Malissoni	2	»
12.	— flagriformis . . .	1	»
13.	— gemmatus. . . .	10	»
14.	— geometrizans, *fort* .	10	»
15.	— gladiator, *fort* . .	20	»
16.	— grandiflorus . . .	1	»
17.	— — albisetosus . .	4	»
18.	— — Mac-Donaldi . .	3	»
19.	— Leeanus	5	»
20.	— Limensis	10	»
21.	— marginatus . . .	2	»
22.	— Martini	3	»
23.	— nobilis.	3	»
24.	— nycticalus. . . .	2	»
25.	— — Bœckmanni . .	4	»
26.	— Ocamponis . . .	3	»
27.	— pruinosus. . . .	25	»
28.	— speciosissimus . .	1	»
29.	— subinermis . . .	25	»
30.	— tuberosus. . .	4 à 10	»
31.	— Tweediei (*Baumannianus*) . . .	2	»
32.	— variabilis	3	»
33.	**Echinocactus** acuatus .	2	»
34.	— — erinaceus. . .	15	»
35.	— anfractuosus . . .	10	»
36.	— — tetraxyphus . .	15	»
37.	— aulacogonus . . .	20	»
38.	— Bridgesi	25	»
39.	— Cachetianus . . .	1	»
40.	— — longihamatus. .	2	»
41.	— castanoides . . .	6	»
42.	— concinnus . .	1 à 6	»
43.	— cornigerus . . .	4	»
44.	— — flavispinus . .	4	»
45.	— corynodes. . . .	1	»
46.	— Cummingi . .	8 à 15	»
47.	— denudatus. . .	2 à 6	»
48.	— Echidne	15	»
49.	— electracanthus .	6 à 10	»
50.	— exsculptus (*Gayanus*)	5	»

		Fr.	C.
51.	**Echinocactus** Fauveli	1 à 3	»
52.	— gibbosus . . .	1 à 6	»
53.	— — ferox. . . .	5	»
54.	— — fuscus, *fort*. .	12	»
55.	— — leonensis, *fort* .	40	»
56.	— — leucodyctus . .	4	»
57.	— — nobilis	4	»
58.	— — Schlumbergeri .	4	»
59.	— — Towensis, *fort* .	30	»
60.	— gilvus	10	»
61.	— hastatus	8	»
62.	— hexædrophorus. .	6	»
63.	— — fossulatus . .	10	»
64.	— holophorus . . .	25	»
65.	— horripilus . . .	10	»
66.	— hyptiacanthus	5 à 20	»
67.	— — multiflorus, *fort*	35	»
68.	— ingens . . .	8 à 25	»
69.	— intricatus, *fort*. .	35	»
70.	— irroratus, *très-fort*.	100	»
71.	— Karwinsky, *fort* .	30	»
72.	— lancifer	4	»
73.	— — *var*.	10	»
74.	— leucacanthus . .	4	»
75.	— longihamatus . .	3	»
76.	— mammulosus . .	4	»
77.	— minax	5	»
78.	— Mirbeli . .	25 à 100	»
79.	— — Cooki . . .	30	»
80.	— Monvillei .	4 à 30	»
81.	— muricatus . . .	6	»
82.	— myriostigma (*Astrophyton*) . .	8 à 25	»
83.	— obvallatus ensiferus	8	»
84.	— — octacanthus . .	8	»
85.	— Ottonis	2	»
86.	— Ourselianus, *fort* .	40	»
87.	— Pfeifferi, *très-fort* .	75	»
88.	— Pferdorffianus, *fort*.	4	»
89.	— pilosus	4	»
90.	— phyllacanthus . .	5	»
91.	— porrectus . . .	4	»
92.	— Pottsi	6	»
93.	— robustus. . . .	6	»
94.	— Satiello	20	»
95.	— Scopa	3	»
96.	— — candidus. . .	5	»
97.	— — — cristatus. .	10	»
98.	— setispinus . . .	5	»
99.	— sinuatus. .	15 à 40	»
100.	— solenacanthus . .	20	»
101.	— submammulosus .	4	»

	Fr.	C.
102. **Echinocactus** tabularis	8	»
103. — texensis, *fort* . .	40	»
104. — tortuosus . . .	4	»
105. — Treculianus. . .	15	»
106. — tricuspidatus . .	10	»
107. — unguispinus. . .	25	»
108. — villosus	10	»
109. — — niger.	10	»
110. — Williamsi . .6 à	40	»
111. — Wippermanni, *fort*	15	»
112. — xiphacanthus, *fort*	25	»
113. **Echinocereus** acifer .	6	»
114. — cinerascens . . .	1	50
115. — cirrhiferus . . .	2	»
116. — multicostatus . .	4	»
117. — paucispinus. . .	4	»
118. — pentalophus. . .	1	50
119. — stramineus . . .	10	»
120. **Echinopsis** amœna . .	6	»
121. — bicolor	2	»
122. — campylacantha . .	15	»
123. — Eyriesi	2	»
124. — Jamesoni rosea . .	5	»
125. — multiplex . . .	2	»
126. — — monstrosa . .	5	»
127. — oxygona	2	»
128. — pectinifera . . .	5	»
129. — — aducta	4	»
130. — — Labouretiana .	4	»
131. — — rufispina. . .	10	»
132. — — texana . . .	5	»
133. — Pentlandi . . .	4	»
134. — — albiflora . . .	10	»
135. — — punicea . . .	8	»
136. — — rhodianthina .	12	»
137. — — sanguinea . .	10	»
138. — — tardiva . . .	10	»
139. — pulchella . . .	12	»
140. — turbinata . . .	2	»
141. — Zuccariniana . .	3	»
142. — — cristata . . .	20	»
143. **Leuchtenbergia** Principis	»	»
144. **Malacocarpus** Martini.	6	»
145. **Mamillaria** acanthophlegma. . . . 2 à	4	»
146. — ambigua, *fort* . .	25	»
147. — amplexicoma . .	3	»
148. — arietina	4	»
149. — Caput-Medusæ sempervivi, *fort* . .	5	»
150. — carnea	3	»
151. — cataphracta, *fort* .	30	»
152. — Celsiana (*tomentosa*)	6	»
153. — centricirrha. . .	3	»
154. — — longiseta. . .	2	»
155. — — Neumanniana 2 à	5	»
156. — — pallida . . .	4	»
157. **Mamillaria** ceratocentra	3	»
158. — chrysocarpa. . .	5	»
159. — cirrhifera megacantha	4	»
160. — — varietas . . .	8	»
161. — conoidea. . . .	20	»
162. — cornuta	5	»
163. — crocidata (*Webbiana*)	3	»
164. — decipiens	2	»
165. — declivis	4	»
166. — densa.	1	»
167. — — crocea	1	»
168. — — echinata. . .	1	»
169. — — elongata . . .	1	»
170. — — tenuis	1	»
171. — discolor	2	»
172. — dolichocentra . .	3	»
173. — Dyckiana . . .	5	»
174. — elephantidens .1 à	10	»
175. — formosa	6	»
176. — Foersteri . . .	2	»
177. — glochidiata Bocasana 1 à	8	»
178. — — Scheidweileriana (*Schelhasei*) . .	3	»
179. — gracilis	1	»
180. — hamata	2	»
181. — Hystrix, *fort* . .	25	»
182. — kewensis.	2	»
183. — Lehmanni . . .	4	»
184. — longimamma . 2 à	8	»
185. — magnimamma . .	2	»
186. — nivea. . . . 1 à	2	»
187. — — cristata . . .	10	»
188. — — dedalea . . .	15	»
189. — — leucocephala. 4 à	6	»
190. — — longispina . .	5	»
191. — Odieri	6	»
192. — pentacantha. . .	3	»
193. — polia.	4	»
194. — polyedra.	4	»
195. — polythele setosa. .	3	»
196. — pycnacantha. . 2 à	5	»
197. — pyrrhocephala . .	5	»
198. — quadrispina. .3 à	25	»
199. — radians	10	»
200. — rhodantha cristata .	50	»
201. — Schæfferi . . .	4	»
202. — Schiedeana . . .	2	»
203. — senilis . . .5 à	10	»
204. — sphærica. . . .	5	»
205. — sphærotricha . .	6	»
206. — spinossissima . .	3	»
207. — — eximia . . .	4	»
208. — — hæmatactina .	3	»
209. — — pretiosa . . .	6	»
210. — stella aurata. . .	1	»
211. — sulcolanata . . 1 à	6	»

		Fr. C.
212.	**Mamillaria** sulcolanata *variétés* . . .	4 »
213.	— supertexta . . .	8 »
214.	— uncinata. . . .	3 »
215.	— vetula	2 »
216.	— virens cristata .	2 à 10 »
217.	— Wildiana . . .	1 »
218.	— — monstrosa . .	2 »
219.	— Winkleri . . .	4 »
220.	— Woburnensis . .	10 »
221.	**Melocactus** communis.	3 »
222.	— Duboisianus. . .	20 »
223.	— violaceus . .	3 à 5 »
224.	**Opuntia** clavarioides	1 à 10 »
225.	**Opuntia** cylindrica cristata. . .	1 à 4 »
226.	— diademata . . .	5 »
227.	— monacantha var.	1 à 3 »
228.	— Pentlandi . . .	4 »
229.	— Rafinesquiana . .	1 »
230.	— senilis, *vrai* .	1 à 5 »
231.	**Phyllocactus** Edwardsi	10 »
232.	**Pilocereus** foveolatus .	30 »
233.	— glaucescens (*Andrianus*) . .	25 à 30 »
234.	— Houlletianus	10 à 15 »
235.	— nobilis	5 »
236.	— senilis . .	20 à 200 »
237.	— Verheyenus. . .	20 »

CALCÉOLAIRES HERBACÉES.

GRAINES DE CALCÉOLAIRES D'ÉLITE.

Le paquet *signé de ma main et scellé de mon cachet :* 5 francs.

N. B. Chaque paquet porte l'inscription suivante : « *Je garantis que les graines contenues dans ce paquet font partie intégrante de celles que j'ai récoltées cet été sur l'*ÉLITE *de mes variétés. Je déclare que je n'en sème pas d'autres et que* PAS UNE SEULE VARIÉTÉ *n'en a été distraite.* » (Voyez la FLORE.) Signé : VAN HOUTTE.

Soins à donner aux semis de Calcéolaires.

Semer en toute saison (cependant on doit préférer août et septembre) en terrines, en terre de bruyère, sous châssis ou en serre; couvrir à peine la graine; recouvrir la terrine d'un carreau de verre; tenir la terre légèrement humide. Aussitôt que les plantes ont levé, les repiquer en terrines à une distance de deux centimètres; les tenir sous châssis ou en serre jusqu'à parfaite reprise; donner alors un peu d'air, afin que les plantes se fortifient. Lorsque les plantes commencent à se toucher dans la terrine, on fait un deuxième repiquage, en petits pots, dans lesquels elles passeront l'hiver sous châssis froid, où il suffit d'empêcher la gelée de pénétrer, — ou en serre froide, près des jours. Au printemps, de bonne heure, empoter dans des pots de bonne grandeur, dans lesquels les plantes devront fleurir.

CAMELLIAS.

Disponibles d'août en février.

☞ *Le Prix-Courant annuel paraît en août.*

CANNA.

Balisiers d'Inde.

Les *Canna* se plantent quand les gelées ne sont plus à craindre. On les met à deux ou trois pieds de distance, en tous sens, dans une petite fossette de terreau consommé. — On leur donne un peu d'eau le soir, si la pluie se fait attendre, et beaucoup d'eau par les temps secs dès qu'ils sont en pleine végétation.

Les Canna végètent luxueusement, développent et étalent leurs larges feuilles surmontées de superbes épis de fleurs de couleurs très-variées.

Pendant ces derniers temps, les semis ont produit des variétés dont l'immense feuillage rivalise de dimension avec celui des Bananiers; ces feuilles offrent le plus souvent des zébrures d'un bronze noirâtre qui en rehausse la beauté.

Quand les premières gelées ont atteint le feuillage, on coupe les tiges et on enlève les rhizomes, souches souterraines que l'on hiverne dans n'importe quel local, pourvu qu'il soit sec et qu'il n'y gèle pas.

Les Canna se multiplient de graines ou par la séparation des pieds : la première de ces deux voies est chanceuse en ce sens que le semis ne reproduit pas toujours la variété semée.

100 Canna en 5 variétés, bien distinctes (*à mon choix*), pour fr. 20.

Nos		Hauteur mèt. cent.	Couleur des feuilles.	PIÈCE. Fr. C.	LES DOUZE.
105.	**Canna discolor** . . .	2m,00	pourpre.	» 50	5 »
109.	— **indica fol. aur.-var.**	1m,50	vert strié de jaune.	» 50	5 »
178.	— ***Annei**	2m,60	glauque.	» 50	5 »
226.	— **compacta.** . . .	1m,50	vert.	» 50	5 »
233.	— ***Van Houttei** . .	2m,25	pourpre.	» 50	5 »
235.	— **gigantea major**. .	2m,30	vert.	» 50	5 »
248.	— **caledoniensis.** . .	2m,20	vert.	» 50	5 »
253.	— ***nigricans** . . .	2m,60	pourpre.	1 »	10 »
255.	— **grandis**	2m,40	vert.	» 50	5 »
256.	— **involventifolia** . .	1m,90	vert.	» 50	5 »
267.	— **aurantiaca splendida**	2m,25	vert.	» 50	5 »
268.	— ***Liervali**	2m,40	nervures pourpre.	» 50	5 »
269.	— **Année.**	2m,00	nervures pourpre.	» 50	5 »
271.	— **Warscewiczioides** .	2m,10	nervures pourpre.	» 50	5 »
272.	— **zebrina nana.** . .	1m,40	pourpre.	» 50	5 »
274.	— ***peruviana** . . .	1m,70	vert.	» 50	5 »
275.	— **spectabilis** . . .	1m,50	vert.	» 50	5 »
276.	— **zebrina**	1m,75	pourpre.	» 50	5 »
285.	— ***Maréchal Vaillant** (*Sisley*)		vert.	2 »	
286.	— ***Député Henon** (—).		pourpre.	3 »	
287.	— ***Biorelli splendens** (*Nardy*)		pourpre.	3 »	
288.	— * — **floribunda** (*Liabaud*) . . .		pourpre.	3 »	
289.	— ***Gloire de Toulouse** (*Pertuzès*) . . .		pourpre.	3 »	
290.	— ***Jean Bart** (*Denis*) .		pourpre.	3 »	
291.	— ***Sénateur Chevreau** (*Chrétien*) . . .		vert.	10 »	
292.	— ***Docteur Gromier** (*Chrétien*) . . .		pourpre.	10 »	

Tous ces Canna (jusqu'au numéro 276) peuvent être fournis par 12, 25 et 50 de chaque variété.

Les plus beaux par leurs fleurs sont marqués d'un (*) astérique.

CENTAUREA CANDIDISSIMA.

Pièce : 1 franc. — *Les douze* : 8 francs.

Feuillage tout blanc, propre à alterner avec d'autres plantes de massifs, telles que *Coleus*, *Iresine*, etc., avec lesquelles elle fera un contraste de beaucoup d'effet.

CINÉRAIRES D'ÉLITE.

GRAINES.

Cinéraires naines, surchoix en mélange, *le paquet*. . . . Fr. 1 50
— **anglaises**, *belles variétés*, le paquet (*surchoix*) . . . . . » 1 »

Race un peu plus élevée, à fleurs plus petites, mais très-riches de nuances.

CINERARIA MARITIMA.

Pièce : 50 centimes. — *La douzaine* : 4 francs.

Feuillage tout blanc; à cultiver en massifs ou couchées, à l'instar des Verveines, pour bordures.

COBÆA SCANDENS FOL. VAR.

(Flore, XIV, 199.)

Pièce : 1 franc. — *Les douze* : 10 francs.

Superbe panachure! extra pour entourer le tronc des arbres; atteint 5 à 6 mètres de développement en une saison.

COLEUS.

Ces plantes sont tout spécialement cultivées pour figurer luxueusement en pleine terre. On en fait de magnifiques corbeilles qui se distinguent de tout ce qui était connu avant elles, par le merveilleux coloris veloutés de leur feuillage de toutes les nuances, depuis le rose jusqu'au roux, depuis le vert d'herbe jusqu'au vert noir jais. Toutes ces feuilles sont zonées, festonées, marginées diversement; elles sont entières ou déchiquetées ou crénelées, etc. Depuis le mois de mai jusqu'aux gelées elles brillent du plus bel éclat, sans lasser jamais l'œil ébloui de tant de splendeur!

Prix actuel :		12	variétés	à mon choix	3 francs.
		20	»	»	8 »
avec	†	12	»	»	35 »
»	†	20	»	»	80 »
»	†	40	»	»	175 »

1. †**Albert Victor.**
2. †**Aromaticus.**
3. †**Baroness Rothschild.**
4. †**Batemani.**
5. **Bausei.**
6. †**Beauty.**
67. † — **of St. John's Wood.**
7. **Bentleyi.**

8. **Berkeleyi.**
9. **Blumei.**
10. **Candollei.**
11. †**Chancellor.**
12. †**Charm.**
13. **Clarkei.**
14. †**Compacta.**
15. †**Crimson Velvet.**
16. **Dixi.**
17. †**Duke of Edinburgh.**
18. †**Elector.**
19. †**Elegant.**
20. †**Empress.**
21. †**Excellent.**
22. †**Gaiety.**
23. †**Garland.**
24. †**Gem.**
25. **Gibsoni.**
26. †**Glowworm.**
27. †**Grandeur.**
28. **Hendersoni.**
29. †**Hero.**
30. †**Her Majesty.**
31. **Hookeri.**
32. **Marshalli.**
33. †**Marvel.**
34. †**Masterpiece.**
35. **Mastersi.**
36. †**Model.**
37. **Moorei.**
38. **Murrayi.**
39. **Nigricans.**
40. †**Nonsuch.**
41. †**Perfection.**
42. †**Princess Beatrice.**
43. † — **Louisa.**
44. † — **Royal.**
45. † — **of Wales.**
46. †**Prince Arthur.**
47. † — **Leopold.**
48. † — **of Wales.**
49. †**Provost.**
50. †**Queen Victoria.**
51. **Reevesi.**
52. †**Refulgens.**
53. †**Renown.**
54. **Ruckeri.**
55. †**Salute.**
56. **Saundersi.**
57. **Scotti.**
58. †**Spangle.**
59. †**Surprise.**
60. **Telfordi aurea.**
61. †**Umpire.**
62. **Van Houttei.**
63. **Veitchi.**
64. **Verschaffelti.**
65. — **marmoratus.**
66. **Wilsoni.**

CRASSULES.

(**Rochea versicolor,** *très-belles variétés.*)

☞ La 2e livraison du XVe volume de la **Flore** en a publié une demi-douzaine de variétés (grande planche double).

Prix : *pièce* . . . . 1 franc.

19. **Boïeldieu.** Carmin pur.
17. **Dr E. Regel.** Ecarlate clair, centre carmin.
16. — **Naudin.** Rose tendre légèrement bordé écarlate.
26. **Fr. Desbois.** Vermillon.
30. **Mad. Céleste Winans.** Blanc pur légèrement bordé écarlate.
29. — **Desbordes-Valmore.** Rose carminé, centre jaune crême.
22. **marmorata.** Rouge foncé velouté, strié et marbré blanc pur.
25. **Mozart.** Rouge cocciné, large centre blanc et carmin violacé.
13. **Otto Deines.** Rouge saumon.
28. **Spontini.** Ecarlate ombré carmin, centre blanc.
15. **Sultan Achmed.** Rouge très-foncé, centre lilas.
24. **Thalberg.** Ecarlate foncé, centre et ruban blancs.

DAHLIAS D'ÉLITE.

Collection débarrassée de toutes les variétés qui ne sont pas de premier choix. Livrables en boutures ou en tubercules.

PRIX : 12 variétés, avec noms . . . . . . fr. 5 »
25 — — . . . . . . » 10 »

CHOIX DES PLUS BELLES VARIÉTÉS DE DAHLIAS.

IL SUFFIT D'INDIQUER LES NUMÉROS.

1re SÉRIE.

Hauteur.

79. **Emily Faithfull** (*Salter*), fond abricot nuancé rose carminé . 1,80
80. **Latona** (*Courcha*), blanc paille. 1,50
83. **Deutschlands Ehre,** rouge laque pointé rose pâle. . . . 1,50
84. **Riquiqui,** violet évêque, centre marron 1,50
86. **Mlle Dardenne** (*Couvreux*), jaune primevère pointé blanc . . 1,40
93. **Mr Boshell** (*Rawlings*), jaune buffle 1,30
94. **Conqueror** (*Cook*), rouge orange 1,20
95. **Enchantress** (*Fellowes*), jaune clair pointé pourpre. . . . 1,40
98. **Reine du bal** (*Cailloux*), blanc carné, centre crême. . . . 1,20
100. **Joy** (*Rawlings*), blanc crême pointé cramoisi foncé 1,00
101. **Pearl** (»), blanc crême pointé pourpre 1,20
105. **Criterion** (*Edward*), rose lilacé tendre 1,30
106. **Delicata** (*Turner*), paille clair bordé rose. 1,40
107. **Etonian** (»), lilas mauve, revers des pétales pourpre . . . 1,60
108. **Heroine** (»), rose pêche à pointes bronzées. 1,60
112. **Madame Guite** (*Roinet*), carné pointé lilas 1,40
113. **Mlle Berthe** (*Keynes*), rose tendre 1,50
114. **Mandarin** (*Perrault*), jaune clair légèrement strié rose pâle . 1,50
117. **John Salter** (*Miquet*), amarante saumoné 1,50
123. **Bessie** (*Turner*), carmin foncé. 1,40
125. **Mrs Cripps** (*Keynes*), cramoisi foncé pointé blanc 1,50
130. **Grand Sultan** (*Turner*), cramoisi foncé 1,40
131. **Captain Harvey** (»), pourpre foncé 1,40
132. **Una** (»), blanc, extrémité des pétales violet. 1,30
136. **Souvenir de Miellez** (*Miquet*), marron foncé 1,00
139. **Sabotie** (*Eriau*), marron foncé pointé blanc (*inconstant*) . . 1,50
176. **Trilby** (*Millet*), jaune nankin 1,50
240. **Salvator Rosa,** pourpre velouté 1,40
241. **Sœur Anne-Marie** (*Leblanc*), blanc pur 1,60
303. **Empereur François-Joseph,** saumon cuivré, feuilles panachées de blanc 1,30
313. **Mont Vésuve** (*Demay*), écarlate vif, forme globuleuse . . . 1,80
327. **Antipater** (*Defresne*), fond jaune nankin pointé de blanc . . 1,70
332. **Asmodée** (*H. Demay*), marron très-foncé 1,90
394. **Mlle Marie Dumas,** pét. de la circonférence rose violacé, centre blanc 1,20
399. **Minna Jaenicke,** jaune citron strié rouge écarlate 1,40
400. **Miss Amaury,** carmin foncé ombré pourpre. 1,50
476. **Victory** (*Salter*), rubis foncé 1,40
503. **Le prophète** (*Cornel.*), cramoisi pourpre, extrémité des pét. cuivrée 1,50
505. **Colonel Carvalho,** rouge métallique pointé blanc 1,50

Hauteur.

506. **Mme Evarista** (*A. Bert.*), rouge cramoisi foncé 1,50
511. **Lesbie** (*Mar. Sais*), blanc carné tout ligné et flagellé carmin et rouge 1,40
525. **Baron Lartay** (*Tassart*), pourpre noirâtre 1,50
564. **Paul et Virginie** (*Leblanc*), blanc lilacé strié cramoisi. . . 1,40
630. **Général de Montlerault** (*A. Bert.*), rose saumoné . . . 1,30
631. **Asa Thor** (*Salter*), écarlate foncé 1,20
641. **Huldigung der Frauen** (*Sieckmann*), jaune chamois, revers des pétales rouge violacé 1,50
642. **M. Domage** (*Ch.*), pourpre foncé 1,60
647. **Oblata** (*Voisenon*), blanc pur 1,60
678. **Kean** (*Dodd.*), cramoisi pourpre; magnifique. 1,60
701. **Baronne de Wangen** (*Bon d'Avesne*), blanc carné à reflet lilas. 1,80
706. **Dsse de Malakoff** (*Bauduin*), beau rose lilas strié rouge cerise vif. 2,00
725. **J. Wallner** (»), rose bronzé, parfois strié rouge sang . . 1,70
727. **Charles Rouillard** (*Voisenon*), rouge très-foncé 1,80
739. **Cérès** (*Basseville*), jaune d'or 1,70
755. **Mlle Dardenne** (*Couvreux*), blanc carné centre jaune crême . 1,70
770. **Star of the North** (*Harrison*), chamois pointé blanc . . . 1,80
777. **Le défi** (*Miquet*), jaune nankin ombré et strié rouge. . . . 1,60
779. **Cherubin** (*Holmes*), jaune chamois 1,80
815. **Proserpine** (*Salter*), rouge laque 1,50
890. **Queen of Primroses** (*Keynes*), jaune primevère 1,60
891. **Bird of passage** (*Church*), blanc finement bordé de rose. . 1,40
892. **George Wheeler** (*Keynes*), lilas à revers pourpre foncé . . 1,20
893. **Matilda** (*Keynes*), jaune crême nuancé de nankin pâle . . . 1,80
895. **Leah** (*Turner*), jaune d'or à reflet nankin. 1,00
896. **Queen of Sports** (*Godwin*), pourpre foncé 1,40
898. **Startler** (*Keynes*), lilas ardoisé strié cramoisi. 1,20
900. **Foxhunter** (*Kelsall*), écarlate foncé vif 1,40
902. **Prince of Wales** (*Godwin*), orange pâle strié d'écarlate . . 1,20
905. **Mrs. Belton** (*Legge*), lilas rosé bordé d'or. 1,20
908. **Conspicua** (*Guénaux*), jaune primevère pointé carmin . . 1,40
909. **Madame Renon** (*G.*), lilas violet pointé blanc 1,10
910. **Mr Chauvière** (*S.*), rose nuancé amarante. Superbe. . . . 1,30
2. **alba floribunda nana,** blanc pur, très-florifère et très-nain . 0,65
14. **Little Lady,** lilas tendre, revers des pétales violet 0,75
28. **alba multiflora,** blanc pur, très-légèrement ombré lilas . . 1,20
29. **Beauté des massifs,** écarlate ombré chamois, forte fleur . . 1,20
30. **Captain Ingram,** cramoisi foncé velouté 0,70
31. **Crimson dwarf,** rouge cramoisi 1,30
32. **Crimson Gem,** cramoisi vif 0,80
35. **Gloire de France,** cramoisi amarante, très-large fleur . . . 0,65
36. **King of the dwarfs,** pourpre velouté à reflet pensée . . . 1,00
37. **Little Wonder,** rouge écarlate feu, très-florifère 1,40
38. **Marvel,** blanc pur rubané cramoisi violet (*inconstant*) . . . 0,50
40. **Oriental,** rose carminé, reflété blanc d'argent 0,80
44. **Pearl,** blanc pur, très-beau. 1,00
46. **Pluton,** jaune pur, très-florifère 1,00
47. **Prince Arthur,** cramoisi vif 1,00
48. **Prince Frederick William,** pourpre marron, très-florifère . 1,00
49. **Profusion,** jaune citron légèrement pointé blanc. 1,30
52. **Royal Purple,** pourpre de roi, très-florifère 1,00
54. **The Pet,** marron foncé légèrement pointé blanc 1,40
57. **White unique,** blanc crême, très-florifère 0,80
58. **Zelinda,** pourpre très-foncé. 0,80

Hauteur.
68. **Meteor**, jaune de chrome brillant. 0,70
71. **German Knight**, orange saumoné à reflet nankin. 1,20
141. **Glühwürmchen**, écarlate brillant magnifique 0,75
142. **Kleiner Preusse**, blanc marginé cramoisi velouté (*inconstant*) 0,70
145. **Glühende Kohle**, centre jaune d'or légèrement bordé cramoisi 0,80
148. **Scharlachzwerg**, rouge cochenille 0,75
149. **Kleine Hulda**, rose lilacé, fond et revers des pétales blanc . 1,00
150. **Gruss an Meisenheim**, blanc rosé bordé pourpre 1,00
151. **Von Elfenbein**, jaune soufre bordé blanc 0,50
153. **Erinnerung an Leipzig**, blanc et rose poudré et strié violet 0,40
156. **Kleine Venus**, rose tendre bordé rouge cerise. 0,70
157. **C. Grack**, amarante foncé 1,00
352. **Dorothée** (*A. Bert.*), pourpre bordé blanc 0,80
372. **Hortensia** (»), beau rose vif. 1,00
504. **L'Indien** (»), rose à reflet métallique 0,90
544. **Golden Ball**, jaune clair bordé blanc 0,45
578. **Zwergkönigin** (*Mardner*), pourpre pointé blanc rosé . . . 0,50
602. **lilacina variegata** (*Keynes*), violet, feuilles panachées de jaune 1,00
863. **Osiris**, rouge écarlate (extra-beau) 1,20

2e SÉRIE.

DAHLIAS 1868.

Prix : 12 *variétés* . . . . 10 francs.

25 » . . . . 18 »

Hauteur.
918. **Sambo** (*E. G. Henderson*), pourpre foncé à reflet noir . . . 1,00
919. **Scarlet Tom Thumb** (»), lilas nuancé blanc, très-florifère. 1,00
920. **Moonbeam** (»), écarlate foncé 0,80
921. **Tarantella** (»), écarlate très-vif. 1,00
922. **Princesse Alice** (*Mardner*), pourpre foncé, point blanc . . 1,20
923. **Clemens Mardner** (»), rose clair strié pourpre 1,30
924. **Dr Jager** (»), pourpre carminé. 1,40
925. **Dr Mardner** (»), nankin strié pourpre 1,50
926. **Franz Emmel** (»), rouge sang foncé. 1,00
927. **Frau Emmel** (»), nankin foncé 1,40
928. — **Maria Mardner** (»), lilas clair nuancé blanc strié pourpre 1,40
929. — **Semmler** (»), fond jaune crême bordé rose vif. . . 1,50
930. **Fraülein Edel** (»), rose magenta nuancé blanc 1,60
931. — **Waldmann** (»), jaune paille 1,40
932. **General Steinmetz** (»), rouge carmin foncé 1,20
934. **Graf Elz** (»), carmin vif. 1,20
936. **Helene Semmler** (»), jaune d'or 1,10
937. **Kathinka Weilbacher** (»), blanc strié et ponctué pourpre 1,10
938. **Louise Bernard** (»), rose tendre bordé blanc 0,80
939. **Minnie** (»), blanc carné, petite fleur 1,00
941. **Pauline Mardner** (»), rose lilacé pointé blanc 1,40
946. **Aurora** (»), vermillon foncé pointé blanc (inconstant) . . 1,00
947. **Charivari** (»), jaune d'or ponctué et strié pourpre . . . 1,40
948. **Chéri Dauphin** (»), violet bordé blanc 1,20
950. **Carl Schaugmann** (»), rouge foncé. 1,40
951. **Clara Neubeck** (»), blanc pur 1,00
952. **Comte de Sinety** (»), jaune cuivre reflet métallique . . . 1,20
955. **Deutsche Sonne** (»), jaune d'or. 1,20

Hauteur.

956. **Dr Thiemann** (»), rose clair pointillé pourpre. 1,50
958. **Ernst Benary** (»), centre rouge métallique, bordé nankin . 1,40
959. **Franziska Krug** (»), fond blanc bordé violet 1,40
960. **Friedrich Haller** (»), violet pourpre strié et ponctué cramoisi 1,50
961. **Freiherr von Stein** (»), cramoisi foncé parfois panaché blanc 1,50
962. **Germania** (»), violet pourpre, revers lilas 1,70
967. **Jeannette Becker** (»), blanc pur 1,60
968. **Kronprinz von Bayern** (»), rouge laque ombré écarlate . 1,90
969. **Louis Napoléon** (»), pourpre foncé ombré rose 1,50
970. **Mad. Richard** (»), cramoisi foncé 1,50
972. **Niger** (»), pourpre foncé 1,60
973. **Olearius** (»), fond blanc bordé pourpre. 1,80
974. **Orpheus** (»), centre abricot largement bordé carmin . . . 1,80
975. **Penelope** (»), centre blanc crême bordé lilas 1,60
976. **Perfection** (»), pourpre amarante 1,40
977. **Pepin** (»), lilas bleuâtre 1,00
978. **Präsident Hahn** (»), cramoisi foncé 1,40
979. **Präsident Humann** (»), vermillon orangé 1,50
980. **Prinz Eugen** (»), cramoisi vif 0,40
981. **Roseberry** (»), centre lilas bordé cramoisi. 1,40
983. **Wacht am Rhein** (»), cramoisi foncé ombré cramoisi . . 1,40
989. **Baron Theng** (»), pourpre noirâtre pointé lilas cendre . . 1,30
990. **Dr Engelmann** (»), pourpre foncé pointé blanc 1,50
992. **Aurea nana** (*Mardner*), jaune d'or. 1,40
993. **Vulcain** (*Eugène Guenoux*), rouge sang foncé. 1,0
998. **Purple King** (*Rawlings*), rose clair bordé amarante 1,40

3e SÉRIE.

DAHLIAS (DITS A BOUQUETS).

Nains et élevés à petites fleurs.

☞ Disponibles en tubercules livrables de suite.

Prix : 50 centimes *pièce*.

Hauteur.

6. **Goldfinch,** jaune d'or, centre bronzé 1,10
13. **Little Kate,** cramoisi velouté 1,35
18. **Minnie,** nankin clair, revers des pétales violet 1,30
21. **Star,** orange clair bordé écarlate. 1,10
24. **Fireball,** écarlate orangé. 1,00
64. **Jenny,** blanc crême, pointé violet 0,60
66. **Little Najade,** rose tendre richement bordé cramoisi. . . . 1,20

4e SÉRIE.

DAHLIAS, NOUVEAUTÉS DE 1869.

Livrables en boutures.

	Hauteur. M. C.	Prix. Fr. C.
999. **Director Geiger** (*Mardner*), pourpre velouté . .	0,30	5 »
1000. **Ami Robin** (*Bruant*), amarante carmin brillant . .	0,30	3 »
1001. **Mad. Fournier** (»), jaune très-vif, revers pourpre .	1,20	3 »
1002. — **Tartenson** (»), fl. de pêcher, reflet argenté, fond chamois cuivré, pointé d'or	1,20	3 »
1003. **Prince Colibri** (*Vanden Noortgate*)	0,30	3 »

5e SÉRIE.

78. DAHLIA IMPERIALIS Roezl., hauteur 1,80.

EN TUBERCULES.

Prix : *pièce*, *fort*, 1 franc.

Atteint de grandes dimensions; son port est magnifique; ce Dahlia s'élève par verticilles réguliers de toute beauté. — Dans nos contrées septentrionales, nos étés sont trop courts; néanmoins la plante y montre le luxe de sa végétation, la beauté de ses verticilles, sans pouvoir y développer ses fleurs qui, du reste, ne constituent pas sa beauté principale qui réside plutôt dans la disposition candelabriforme de l'ensemble.

DIPLACUS.

Prix : *pièce*, 1 franc.

Nos.
1. **grandiflorus.**
3. **Inghelrelsti.**
5. **atropurpureus.**
7. **Godroni.**
8. **splendidus.**

ERYTHRINA.

Il est des espèces et des hybrides de ce genre qui font admirablement bien en pleine terre, l'été; de ce nombre sont :

	Fr. C.		Fr. C.
72. ***Barillet Deschamps*** .	8 »	73. ***Impératrice Eugénie***	8 »
51. **Bellangeri**	1 »	71. ***Madame Bellanger*** .	3 »
62. **Boothi**	1 »	59. **marginata**	1 »
68. **conspicua**	2 »	60. ***Marie Bellanger*** . .	1 »
52. **Cottyana**	1 »	70. **ornata**	1 »
53. **Crista galli**	1 »	69. **profusa**	2 »
56. **fulgens**	1 »	67. **ruberrima**	2 »

FUCHSIAS.

1re SÉRIE.

VARIÉTÉS D'ÉLITE.

Prix : La pièce. . . . . fr. » 75
Les douze . . . . 6 »

☞ Les sortes dont le nom est précédé d'un (*) astérique sont à fleurs doubles.

455. ***Auguste Zaubitz** (*L'huill.*).
456. ***Belle Rochellaise** (»).
457. **Christian IX** (»).
458. ***Gloire des blancs** (»).
460. ***Louis Van Houtte** (»).
461. **Mad. Wagner** (*Clément*).
462. ***Marquis de Bellefont** (»).
463. ***Mr Boucharlat** (*L'huillier*).
465. ***Mr Verschaffelt** (»).
466. ***Nardy frères** (»).
467. ***Président Boisduval** (»).
468. ***Vainqueur de Puebla** (»).
469. ***Zoé Renard** (»).
470. **Queen of Beauty** (*Williams*).
471. **Gem of the North** (»).
472. ***Neptune** (»).
474. **Charming** (*Banks*).
475. **Constellation** (»).
476. **Don Giovanni** (»).
477. **Il Trovatore** (»).
478. **La Favorita** (»).
479. **L'Élisire d'Amore** (»).
480. **Lucrezia Borgia** (»).
481. **Oberon** (»).
482. **I Puritani** (»).
483. **Sunshine** (»).
484. **Golden Chain** (»).
485. ***Ami Hoste** (*Lem.*).
486. ***Emile Lemoine** (*Lem.*).
487. ***Louis Van Houtte** (»).
488. ***Mad. Boucharlat** (»).
489. **Paul et Virginie** (»).
490. **Aurore** (*W. Bull*).
491. **Brilliant** (»).
492. **Evangeline** (»).
494. **Hector** (»).
495. **Reviver** (»).
496. ***Vivian** (»).
497. **Lady Heytesbury** (»).
498. **La Traviata** (*E.G. Henderson*).
499. **Anna Boleyn** (»).
500. **Marvellous** (»).
501. **Troubadour** (*E. G. Henders.*).
506. **Charles Huber** (»).
509. **Acidalie** (*Henri Demay*).
510. **Bellone** (»).
511. **Aurora superba** (»).
512. ***Circé** (»).
514. ***Pollux** (»).
515. ***Agamemnon** (*Williams*).
516. **erecta** (»).
518. ***serratipetala** (»).
519. ***Laurent Palmaert** (*Cornelissen*).
520. ***Tagliabue** (»).
521. ***Souvenir** (»).
522. **Consolation** (*E.G.Henderson*).
524. **Father Ignatius** (»).
525. **Lady of the Sea** (»).
527. **Lucy Mills** (»).
528. **Rhoderick Dhu** (»).
529. **Rose of Denmark** (»).
530. **The village Pet** (»).
538. ***M. Fillion** (*Bouch.*).
539. ***François Desbois** (*Coene*).
541. ***Jules Janin** (*Lemoine*).
542. **Victorien Sardou** (»).
543. **Elegance** (*Bull*).
544. **Fame** (»).
545. ***Nonpareil** (»).
546. ***Warrior** (»).
547. **Alexandrina** (*Henderson*).
548. **Arabella** (»).
549. **Blanchette** (»).
550. **Catherine Parr** (»).
551. **Harry George Henderson** (»).
552. **Lady Dumbello** (*Banks*).
553. **Lizzie Hexam** (»).
554. **Beauty's Bloom** (»).
555. **Ben e Gloe** (*Henderson*).
556. **Conquest** (*Banks*).
557. **Julia de Guest** (»).
558. **Land of Plenty** (»).

2e SÉRIE.

FUCHSIAS.

Prix : *Pièce,* 1 franc. — *La douzaine,* 10 francs.

☞ Les variétés à fleurs doubles sont désignées par le signe †.

559. †**Surpasse Vainqueur de Puebla** (*Boucharlat*).
560. †**M. Drevet** (»).
561. †**globosa multiflora** (»).
562. †**Marius Fillion** (»).
564. †**Luigi Cattaneo** (*Crousse*).
569. †**Erzherzogin Marie Therese** (*Twrdy*).
571. †**Spiritus infernalis** (»).
572. †**Swan** (»).
573. †**gigantea** (»).
574. †**Goliath** (»).
576. **Cherub** (*Bull*).
581. **Golden Fleece** (*Henderson*).
583. †**Abel Carrière** (*Lemoine*).
584. **Duchesse de Gérolstein** (»).
586. **Ruy-Blas** (»).
587. **Saltimbanque** (»).
588. **Amalthée** (*H. Demay*).
590. †**Hermosa** (»).
591. †**Magicien** (»).
593. **Mad. J. Menoreau** (*Lemoine*).
594. **Père Hyacinthe** (»).
595. †**Président Humann** (»).

3e SÉRIE.

FUCHSIAS (1868-1869).

Prix : *Pièce,* fr. 1 50. — *La douzaine,* 15 francs.

597. **Try me o!** (*Banks*).
598. **Garibaldi** (*Henderson*).
599. **Master Longfield** (»).
600. **Snowdrop** (»).
601. **White Perfection** (»).
602. **Warrior** (*G. Smith*).
603. **Phenomenal** (*Banks*).
604. **buxifolia flore pleno** (*Lemoine.*)
606. **striata perfecta** (*Banks*).
607. **Beauty of Sholden** (»).
608. **King of the Fuchsias** (»).
609. **Lord Derby** (»).

4e SÉRIE.

FUCHSIAS DE 1869.

	PRIX ACTUELS.	
612.	**Austerlitz** (*H. Demay.*)	3 »
613.	**Giralda** (»)	3 »
614.	**Roxelane** (»). . .	3 »
615.	**Turenne** (») . . .	3 »
616.	†**Jocelyn** (*Lemoine*) .	5 »
617.	†**M. Fillion** (*Crousse*) .	5 »
618.	**Lamartine** (*Lemoine*) .	5 »

Les six suivants : PRIX ACTUEL : 50 fr.

620. **Enchantress** (*Bull*).
621. **May Queen** (»).
622. **Montrose** (*Bull*).
623. **Tinted Venus** (»).
624. **Tribune** (»).
625. **Troubadour** (»).

Les six suivants, PRIX ACTUEL : 36 fr.

626. **Conqueror** (*Felton*).
627. **Exquisite** (»).
628. **Harry Felton** (»).
629. **Jolly** (»).
630. **Lady Sale** (»).
631. **Lord Calthorpe** (»).

N° 611. FUCHSIA COCCINEA AIT.

Pièce : 50 centimes. — *Les douze :* 5 francs.

Introduit il y a près d'un siècle (1788), ce Fuchsia, cette antiquaille tout récemment figurée dans le *Botanical Magazine*, existe encore au Jardin botanique d'Oxford où nous venons de le repêcher pour le rajeunir et le relancer dans le commerce. Indigène au Chili, son aire géographique s'y étend jusqu'à l'extrême latitude du détroit de Magellan, contrée désolée qui indique son degré de rusticité. En effet, il occupait il y a quelques années, au nord, en plein air, la partie du jardin de feu M. Louis Van Langenhove, à Alost, qui faisait face à la salle à manger; tous les étés le voyant là, sans soin, fleurir avec luxuriance, sans que jamais on eût songé à le couvrir l'hiver, même d'un simple fétu de paille, nous nous proposions de nous en donner une botte de boutures, lorsqu'un jour tout fut bouleversé, détruit — et notre vieux citoyen comme tout le reste ; mais le voilà retrouvé !

Offrons encore, pour la pleine terre, deux autres **Fuchsia** du Chili (*à 50 cent. pièce — 5 francs la douz.*) : 619 — **gracilis** et 596 — **gracilis foliis variegatis.**

GAZANIA.

Plantes herbacées à grandes fleurs oranges à large centre noir ; elles s'ouvrent et s'étalent en plein soleil.

	Fr. C.
1. splendens	» 50
2. — aurantiaca	» 50
3. — fol. arg.-marginatis	» 50
4. splendens grandiflora	» 50
6. — *Souci*	» 50
7. — *Lenoir*	» 50

GESNÉRIACÉES EN GÉNÉRAL,

comme plantes à garnir les serres froides pendant l'été.

Voyez plus loin, page 55, vers la fin du Catalogue.

GNAPHALIUM LANATUM.

La pièce, 50 centimes. — *Les douze,* 5 francs. — *Le cent*, 20 francs.

Feuillage blanc cotonneux; indispensable pour bordure de corbeille.

HÉLIOTROPES.

Prix : *La pièce*, 75 centimes. — *Les douze variétés*, 6 francs.

9. Triomphe de Liége.
19. Mad. Cassenave (*Lierval*).
31. Gloire des massifs (*Lemoine*).
35. Mad. Lemoine (»).
37. Mulâtre (*Demay*).
45. Surprise (*Soup. et Nott.*).
47. Mad. Chauvière (*Roug.-Ch.*).
49. — Michel (*Scheuerer*).
51. — Boulanger (*Boulanger*).
53. Reine des violettes.
54. Mr Hamaître.
55. Fleur de Liége.
56. Vestale (*Crousse*).
57. Roi des doubles (»).
58. Étoile des bleues (»).
59. Jules César (»).
60. Souvenir de Léopold Ier (»).
61. Incomparable (»).
63. Mad. Fillion (*Boucharlat*).
64. — Gonod (*Gonod*), 1 fr.
65. globosum (*Henri Demay*), 2 fr.
66. Tom Pouce (»), 2 fr..

IRESINE LINDENI L. VH.

Livrables tous à la date fixe du 20 mai prochain.

PRIX NETS.

Prix : *Pièce :*	. . . . . .	10 francs
12 plantes	. . . .	100 »
50 »	. . . . .	350 »
100 »	. . . .	600 »

L'**Iresine Lindeni** s'est montré d'abord, sous un bocal, à l'*Exposition internationale de Gand* où il n'a obtenu..... que les regards des visiteurs, le jury n'ayant pas été appelé à le juger! — Parti pour Liége, la vaillante cité éburonne l'a couronné d'un *premier prix;* puis Bruxelles, notre capitale, lui a décerné le même honneur ainsi que Louvain. Grâce à l'amabilité de nos bons collègues MM. Thibaut et Keteleer, il a été présenté ensuite à la *Société Impériale d'horticulture* de Paris qui lui a décerné une *prime de 1re classe;* — mêmes succès à Londres, au siége des grandes Sociétés horticoles : les *Royal Botanic Society's Gardens*, *Regent's Park*, le *Crystal Palace* et les *South Kensington Gardens* où trôna, l'an d'avant, l'*International Exhibition.*

Figuré à la page 41 du XVIIe volume de la Flore, d'après un fétu élevé à l'étouffée, il n'a pu y montrer ce qu'ont vu dans notre jardin les nombreux visiteurs qui l'ont parcouru pendant tout l'été de 1868. Groupé en un massif posé en face d'une corbeille de **Coleus**, notre **Iresine Lindeni** y a étalé la prestance de son port et toute la luxuriance de son feuillage sang foncé presque noir contrastant avec le ruban amarante qui l'orne, etc., etc.; et lorsque, depuis longtemps déjà, le monde voisin, atteint par la première gelée, ne montrait plus que le néant, les **Iresine** défiaient les premières rigueurs de l'hiver et ne s'effrayaient pas même de 5 degrés de froid! c'est dire que l'espèce sera tout à fait rustique partout où les hivers ne sont pas féroces.

P. S. Au moment de mettre la forme sous presse, nous arrive le Catalogue de M. William Bull qui annonce déjà d'avance, en ces termes, la mise en vente prochaine de l'**Iresine :**

« A most useful and exceedingly effective bedding plant. « It is of robust and hardy constitution, and of neat bushy « habit and style of growth. The foliage is very striking « and effective, of a rich dark red colour, each leaf « having a conspicuous amaranth mid-rib. It is admirably « adapted either for riband rows or the edgings of flower « beds, its rich and attractive foliage always producing « a striking effect.

« This may be regarded as the gem of the season among « new bedding plants. » W. Bull.

TRADUCTION LITTÉRALE.

Voici le diamant de la saison ! — Excessivement utile et très-beau comme *bedding plant* (expression anglaise pour désigner spécialement ces plantes herbacées qui, mises en pleine terre, décorent nos plates-bandes pendant l'été), l'*Iresine Lindeni* est de constitution robuste et buissonne avec coquetterie. Son feuillage, très-voyant, est d'un rouge foncé, à large médiane amarante ; il sera admirable soit pour faire des bordures, soit pour former des festons de couleur tranchées, etc., etc.

LANTANA.

1e SÉRIE.

Au choix de l'Établissement.

12 *variétés* . . . . fr. 6 »
100 *plantes en* 10 *variétés avec noms* . . » 30 »
12 *variétés au choix de l'amateur* . . . » 8 »

Ce petit arbuste forme de jolis massifs en pleine terre; il croît partout, dans les plus mauvaises terres, et ne demande pas d'arrosements. — A l'automne, on enlève en motte et on hiverne dans une serre bien sèche.

1. alba grandiflora.
3. delicatissima (*Chauvière*).
8. pulcherrima.
9. Triomphe de l'Exposition (*Ferrand*).
18. Virgile (*Nivert*).
19. Victor Lemoine (*Henderson*).
23. compacta.
25. aurea superba.
26. Aurora (*Henderson*).
27. Édouard Ortgies.
31. Filoni.
36. Léda (*Sellier*).
37. Lucrèce (»).
38. amœna (*H. Demay*).
39. gracilis (*H. Demay*).
41. semiplena (*Rend.*).
42. Tom Pouce (*Roug.*).
43. alba violacea (»).
45. Miracle (*Smith*).
46. Etoile de France (*Roug.*).
47. L'avenir (»).
49. Souvenir de Pékin (»).
50. Volcan (»).
51. Fabiola (*Rendatler*).
53. Nec plus ultra (»).
54. Atalante (*H. Demay*).
55. Didon (»).
56. grandiflora (»).
57. Topaze (»).

2e SÉRIE.

Au choix de l'Établissement.

Prix : 1 franc *pièce*. — *Douze variétés*, 10 francs.

59. Conciliation.
60. Dame d'honneur.
61. Élisabeth.
62. Jules César.
63. L'Espérance.
64. M. Rœmpler.
65. Roquelaure.
66. Triomphe de Marseille.
67. Mad. Baltet (*Henry-Jacotot*).
68. — Brunaut (*Rendatler*).
69. Reine d'or (»).
70. atropurpurea (*Delesalle*).
71. Cora (*H. Demay*).
72. Fiorella (»).

3e SÉRIE.

LANTANA CAUVIN.

Prix : *Pièce*, 1 franc.

58. **Cauvin** (*Cauvin*). Le plus beau des Lantana; de stature naine, très-propre à border les massifs.

LOBELIA D'ÉLITE.

Prix : *Pièce,* 1 franc.

17. violacea.
83. Mr Saul.
103. Antwerpsche faam (*De Beucker*).
110. purpurea regia.
114. purpurea velutina (*De B.*).
120. M. Robert.
132. syphilitica rosea (*De Beucker*).
133. Empereur des Lobelia (»).
135. Queen Victoria (*Rougier-Chauvière*).

MIRABILIS. — *BELLES-DE-NUIT.*

Mirabilis Jalappa (*Belle-de-nuit*), mélange. . . *les douze.* fr. 1 »
le cent. . » 6 »

Je collectionne, depuis nombre d'années, toutes les variétés de cette admirable plante si propre à former des massifs; elles ont surtout pour mérite de succéder aux Azalées de pleine terre. Elles produisent, à distance, un effet identique et de longue durée. Leurs racines se conservent l'hiver à la manière des tubercules des Dahlias et se plantent à la même époque.

NIERENBERGIA FRUTESCENS.

Pièce : 50 centimes.

Espèce vigoureuse formant de superbes massifs, toujours fleuris.

OXALIS DEPPEI ET TETRAPHYLLA.

Oxalis Deppei . . . . *le cent.* . . . fr. 2 »
— **tetraphylla** . . . . *le cent.* . . . » 2 »

Mêlées entre elles et mises en bordures, ces plantes produisent un fort bel effet; planter en pleine terre au premier printemps et retirer à l'arrivée des froids; les tenir dans de la terre sèche pendant l'hiver, à l'abri de la gelée.

OXALIS LASIANDRA.

Prix : *les douze* . . . . 1 franc.
le cent . . . . 5 francs.

Superbe Oxalis atteignant environ 40 centimètres de hauteur, à beau feuillage et à nombreuses fleurs, très-grandes, du plus beau rouge. Planter en groupes. A traiter à l'instar des Dahlias.

PANICUM MAXIMUM.

Prix : 5 francs.

Son élégant feuillage a une largeur QUADRUPLE de celle des **Panicum sulcatum et plicatum**. Mis en pleine terre, il y acquerra de magnifiques proportions; sera figuré sous peu.

PAROCHETUS COMMUNIS (Flore, XV, page 143).

Prix : 1 franc *pièce.* — *Les douze,* 8 francs.

Jolie plante rampante propre à l'ornementation des corbeilles en automne et pendant l'hiver. Très-beau feuillage extrêmement distingué, trifolié, à zone centrale; fleur papilionacée du plus beau bleu d'outremer.

PELARGONIUM A GRANDES FLEURS.

Prix : *pièce*. . . . 1 franc.

1. **Beauté parfaite** (*H. Demay*).
2. **Criterion** (»).
3. **Etincelant** (»).
4. **Uranie** (»).
6. **La neige** (*Boucharlat*).
7. **Émile Chaté** (»).
8. **Prince noir** (»).
11. **Adonis** (*Duval*).
12. **Augustine Richard** (»).
13. **Belle Gabrielle** (»).
14. **Calypso** (*Malet*).
17. **Elvire** («).
18. **Émile Chaté** (»).
19. **Flore** (*Duval*).
24. **Mad. André Dreux** (»).
25. — **Thibaut** (*Malet*).
26. **Maréchal Vaillant** (*Duval*).
27. **Marquise de la Ferté** (*Malet*).
28. **Marquis de Toulongeon** (*Duval*).
29. **M. Ad. Weick** (*Malet*).
30. **M. Lucy** (»).
32. **M. Rendatler** (*Duval*).
34. **Raphaël** (*Malet*).
36. **roseum** (*Duval*).
44. **Gloire de Cuire** (*Boucharlat*).
45. **M. Malet** (*diadematum*) (»).
51. **Gloire de Paris** (*Guillardat*).
52. **Gloire de Crimée** (*Aldebert*).
53. **Incomparable** (*Boucharlat*).
275. **Benoiton** (*Lemoine*).

Pelargonium à grandes fleurs à cinq macules,

REMONTANTS.

N° 5. — ÉLÉONORE PETIT (F. PETIT).

Prix : *pièce*, 2 francs.

Nouveauté d'un grand mérite pour la formation de corbeilles, en pleine terre, où elle développe successivement ses belles fleurs qui se prolongent jusqu'en octobre. Elle surpasse de beaucoup celle connue sous le nom de *Gloire de Paris*. Elle se ramifie bien ; ses fleurs sont arrondies, bien régulières, parfaites de forme, rouge cerise foncé, pourpré et nuancé feu ; belles macules sur les cinq pétales.

N° 9. — GLOIRE DE MONPLAISIR (ALÉGATIÈRE).

Prix : *pièce*, 1 franc.

Nouveau, très-nain, vigoureux, se ramifiant naturellement sans le secours du pincement. Ombelles de 8 à 10 fleurs, d'un beau rose, maculées de cramoisi noir à reflet feu sur tous les pétales. Précieuse variété pour massifs de pleine terre.

Pelargonium à grandes fleurs à cinq macules.

FLEURS PLEINES.

Prix : *pièce*. . . . . *4* francs.

N° 42. **PRINCE OF NOVELTIES** (*Henderson*). — Voyez-en le portrait à la page 183 du XVI[e] volume de la FLORE.

Pelargonium zonale, dits Scarlet.

☞ ***Tout ce qui n'est pas* SUPÉRIEUR *a été supprimé.***

1re SÉRIE.

PRIX : *pièce*, 75 centimes. — *Les douze variétés*, 6 francs.

57. **Mad. Vaucher** (*Babouillard*). Blanc pur.
105. **Amelina Grisau** (*Lemoine*). Vermillon clair, extrémité des pétales blanc.
107. **Roi d'Italie** (»). Écarlate clair, très-large centre blanc, fleur large, bien faite.
111. **Trajan** (»). Magnifique écarlate foncé, bouquet énorme.
117. **Woodwardianum** (*Hend.*). Écarlate vermillon feu, pét. sup. maculés rose.
119. **Mad. Cassier** (*Lierval*). Très-forte ombelle rose très-vif, pétales sup. maculés de blanc. Plante naine très-précieuse pour massifs; 1er ordre.
135. **Président Réveil** (»). 1er ordre. Variété très-naine se ramifiant bien, floraison des plus abondantes. Grande fleur écarlate velouté, centre blanc.
136. **Eugénie Mézard** (*Babouillard*). Saumon vif légèrement bordé blanc; ombelle énorme.
137. **Amiral Protet** (*Rendatler*). Fleur très-grande, bien faite, rouge feu nuancé vermillon. Plante naine, admirable pour massifs. 1er ordre.
152. **M. Julien Munier** (*L'Huillier*). Fleur parfaite, d'un beau rose satiné vif et veiné rose carmin. Ombelle énorme.
156. **Flora** (*Fr. Hock und Sohn*). Forte ombelle rose tendre satiné, moitié des pétales supérieurs maculés de blanc; très-bonne forme.
158. **Der Blitz** (»). Écarlate brillant, très-large centre blanc; la plus large fleur connue, mais manquant un peu de forme.
170. **Marie Labbé** (*Rougier-Chauvière*). Blanc pur bordé rose saumoné, centre vermillon clair, ombelle énorme.
174. **Rival Nosegay** (*Beaton*). Écarlate pourpre nuancé carmin; très-forte ombelle.
176. **rubro-cinctum** (**Nosegay**) (»). Pétales plus larges que dans le *P. N. Stella.*
191. **Étienne Henry** (*Rendatler*). Aurore saumoné très-vif nuancé de blanc.
192. **M. Barre** (*Babouillard*). Orange saumoné, centre blanc, légèrement bordé blanc, fleur très-large et bien faite.
195. **Marie Mézard.** Blanc pur.
197. **George Nachet** (*Rendatler*). Écarlate vif.
201. **Cybister** (*Nosegay*) (*Beaton*). Écarlate foncé, très-forte ombelle du plus bel effet en pleine terre.
202. **Lady Colurn** (») (*Beaton*). Beau rose clair, pét. sup. maculés blanc, très-nain.
203. **Pet** (») (*Beaton*). Carmin brillant, coloris nouveau.
204. **Mrs Whitty** (») (*Beaton*). Rose vif largement maculé de blanc sur les pét. supérieurs.
205. **Monitor** (») (*Beaton*). Rouge écarlate clair, pétales larges et assez ronds; plante très-naine.
207. **Beauté de Suresne** (*Cassier*). Rose vif, maculé blanc, gros bouquets, forme parfaite, extra.
208. **Triomphe de Courcelles** (*Varengue*). Feuillage extrêmement zoné; fl. gr., bien faite, vermillon orange à centre blanc.
209. **Gloire des roses** (*Varengue*). Fl. très-grandes, rose de Chine pur, à centre blanc.

210. **Coquette de Rueil** (*Babouillard*). Rouge orange vif veiné de blanc.
211. **Mad. Werlé** (*Babouillard*). Blanc de lait, centre et bord des pétales saumon.
214. **Archevêque de Paris** (*Lemoine*). Saumon orange, centre blanc ; très-beau.
216. **Christian Deegen** (*Lemoine*). Bouquets énormes, rouge groseille clair ; très-beau.
217. **Comte Zamoïski** (*Lemoine*). Écarlate orangé, belle forme.
218. **Diamant** (*Lemoine*). Chair saumoné, centre saumon orangé ; forme extra.
220. **Mad. Barillet** (*Malet*). Blanc pur, fortes ombelles, grande fleur ; très-beau.
221. **Mathilde Moret** (*Chardine*). Blanc marqué vermillon, centre plus foncé ; très-beau.
223. **Multiflore** (*Nosegay*) (*Lemoine*). Bouquet énorme, rouge coquelicot cramoisi.
224. **Victoire de Puebla** (*Chardine*). Rose orange brillant, fleurit par bouquets ; extra.
225. **White Tom Thumb** (*Henderson*). Blanc très-pur.
226. **Gloire de St-Brieuc** (*Le Huidoux*). Fleur très-large, vermillon orangé bordé blanc.
228. **Corsaire** (*H Demay*). Saumon clair ombré blanc.
229. **Vulcain** (*H. Demay*). Rouge clair reflété vermillon.
231. **Boule de feu** (*Rendatler*). Ecarlate foncé, forte ombelle.
232. **Emile Licau** (»). Vermillon foncé.
233. **Louis Rœseler** (»). Rose carminé, pét. sup. maculés blanc.
234. **Monseigneur Lavigerie** (»). Blanc pur, large centre vermillon.
235. **Dame blanche** (*Lemoine*). Blanc cire, centre lilas ; toute la fleur passant au rose. Extra.
236. **Jules César** (*Nosegay*) (*Lemoine*). Rose vermillon ombré carmin.
237. **Les Gaules** (»). Rose saumon, fortement marbré orange et bordé blanc.
238. **Napoléon III** (*Nosegay*) (»). Rose vif veiné saumon.
241. **Havilah** (*Roug.-Chauv.*). Rose vif veiné saumon.
242. **Souvenir de Basseville** (»). Rose aurore ombré carmin.
243. **Berthe Porte** (»). Rose saumoné, centre vermillon ; très-forte ombelle.
245. **Mexico** (*Nosegay*) (*Grudel*). Bouquet énorme, vermillon clair. Extra.
246. **Gloire de Corbeny** (*Babouillard*). Fleur très-grande, saumon vif nuancé et bordé blanc.
247. **Charlotte Corday** (*Denis*). Fleur bien faite, saumon aurore nuancé blanc ; bien supérieur à *Eugénie Mézard*.
249. **Charles Aubry** (*Crousse*). Rose vermillon nuancé feu.
250. **Profusion** (»). Rouge grenat clair.
251. **Amédée Achard**. Rouge cramoisi nuancé carmin sur les pétales inférieurs.
252. **Frascati** (»). Ombelle très-large, rose aurore saumoné, large centre blanc.
253. **Le Cardinal** (»). Pétales supérieurs cramoisi velouté, pétales inférieurs pourpre amarante violacé. Coloris nouveau.
254. **Victor Millot** (»). Ecarlate feu, coloris éblouissant. Reste bien épanoui jusqu'au dernier fleuron de l'ombelle.
255. **Madame F. Ferrand** (*Boulanger*). Beau rose vif, pétales supérieurs maculés blanc.
257. **Blanche de Castille** (*Boulanger*). Blanc de lait légèrement rosé.
258. **Apollon** (*Plaisançon*). Très-forte ombelle, fleur énorme, centre vermillon vif nuancé saumon vers l'extrémité des pétales.

259. **Antoni** (*Plaisançon*). Centre écarlate vif, extrémité des pétales blanc rosé.
260. **Comtesse de Clapière** (*Plaisançon*). Saumon clair bordé blanc.
262. **A. Napoléon Baumann** (*Pertuzès fils*). Centre vermillon clair bordé saumon.
263. **André Henderson** (*Bouch.*). Centre vermillon, extrémité des pétales rose clair réticulé carmin.
264. **Aurelia** (*Bouch.*). Vermillon clair, centre blanc.
265. **E. G. Henderson** (*Fr. Hock und Sohn*). Rose magenta, pétales supérieurs maculés blanc.
266. **Käthchen Borzner** (»). Rouge carmin vif, pétales supérieurs maculés blanc pur.
267. **Mlle Marie Van Houtte** (*Lemoine*). Très-large centre blanc, entouré de cerise carmin orangé, le reste de la fleur saumon bordé blanc.
272. **Madme Thibaut** (*Lem.*). Orange brillant éclairé blanc au centre; nuance très-vive.
273. **M. Malet** (*Lem.*). Fleur gigantesque, écarlate foncé velouté, centre blanc; pétales supérieurs veinés de noir vers le centre.
276. **Buisson ardent** (*Crousse*). Pétales supérieurs écarlate foncé velouté, pét. inférieurs pourpre amarante nuancé cramoisi.
280. **Gloire des rouges** (*H. Delesalle*). Ecarlate vif.
281. **Incomparable** (*H. Delesalle*). Saumon vif, pétales régulièrement striés de blanc; coloris nouveau.
282. **Notable** (*Bull*). Carmin vif, grandes et belles fleurs de bonne forme, pétales solides.
283. **Lustre** (*Bull*). Riche écarlate foncé, fleurs de bonne forme, pétales fermes.
284. **Peeress** (*Bull*). Rouge saumon, fleurs d'excellente forme, grandes et de bonne consistance.
285. **Rèserve** (*Bull*). Rose vif nuancé carmin, pétales larges et bien formés.
286. **Valiant** (*Bull*). Fleurs de forme exquise, pétales très-fermes, de couleur écarlate rosé vif.
287. **Gloire de Douai** (*Calot*). Fleurs bien rondes, rouge écarlate orangé reflété feu, à centre blanc pur; coloris éblouissant. Fortes ombelles en boule.
288. **Mad. A. Verschaffelt** (»). Rose *Hortensia* très-vif, pétales supérieurs maculés blanc pur; ombelle énorme, bien faite.
291. — **Crousse** (»). Fleurs très-larges, bien rondes, rouge minium clair; fortes ombelles bien formées.
292. — **d'Offoy** (»). Rose saumon à larges bords blanc pur, fleurs bien faites; fortes ombelles bien formées.
293. — **J.-B. Rendatler** (»). Fleurs très-grandes, bien faites, rouge saumon vif; ombelles énormes très-nombreuses.
295. — **Preux** (»). Ombelle énorme bien serrée et s'épanouissant régulièrement, composée d'au moins 60 fleurs, rose saumon vif nuancé lilas violacé.
296. **Pierre Duriau** (»). Larges fleurs bien faites, rose amarante vif à teintes violacées, coloris rare, de grand effet.
298. **Zoé Calot** (»). Fleurs grandes et parfaitement rondes, rose de Chine très-tendre à large centre blanc pur, fortes ombelles.
301. **King of whites** (»). Variété naine et vigoureuse à fleurs blanc pur de très-belle forme; zone des feuilles très-foncée.
302. **Queen of whites** (»). Fleurs blanc pur très-abondantes, en boutons très-larges et compactes. Extra-belle variété très-distincte.
303. **Dr. Newham** (»). Très-belle variété, très-distincte; beau bouquet et bon port; fleurs rose carminé clair; zone des feuilles bronzée, large.
304. **Pink stella** (*Nosegay*) (*E. G. Henderson*). Rose carmin, très-bonne variété pour massifs.

PELARGONIUM ZONALE.

2e SÉRIE.

☞ *Les variétés d'un mérite secondaire ont été supprimées.*

Livrables en belles plantes solides.

Prix : *Pièce*, 1 franc. — *Les douze*, 10 francs.

305. **Boucharlat aîné** (*Pertuzès*) saumon ombré vermillon, forte ombelle.
307. **Gloire des Nosegays** (*Boucharlat*) vermillon orangé, très-forte ombelle.
309. **Auguste Herr** (») rose aurore, centre blanc.
310. **Rose d'amour** (») beau rose vif, pét. sup. mac. blanc.
311. **punctatum roseum** (*Plaisançon*) rose tendre ponctué rouge.
312. **Gloire des rouges** (*Boucharlat*) écarlate vif, centre blanc.
313. **Adrien Lucy** (*Boulanger*) blanc pur.
315. **Murillo** (*Plaisançon*) rouge vermillon, ombré violet, centre blanc.
316. **Dr Ricci** (») écarlate vermillon feu, centre blanc, ombelle énorme.
319. **Garibaldi** (*Malet*) écarlate clair, centre blanc, pét. sup. rosés.
321. **Mad. Pigny** (») très-forte ombelle, rose giroflée, reflet violet.
322. **Banneret** (*Wm Paul*). Nosegay, rouge sang, ombré violet.
324. **Naiad** (»). Nosegay, pét. sup. écarlate foncé, pét. infér. carmin.
325. **Rebecca** (») pét. sup. écarlate vif, pét. inf. rouge carmin vif.
329. **Cupid** (*Bull*) rose tendre, pét. sup. maculés blanc.
331. **Patron** (») écarlate feu.
332. **Reliance** (») écarlate feu, très-bonne forme.
333. **Rival** (») écarlate feu foncé, extra de forme.
338. **Sambo** (*Downie and Laird*) écarlate foncé, bouquets énormes, le plus vif existant.
339. **Mr Janvier de la Motte** (*Mézard jeune*) écarlate clair, gros bouquet.
340. **Harry Hiover** (»). Nosegay, vermillon feu, variété très-naine, extra pour bordures.
341. **Rosalba** (») beau rose vif, pét. sup. mac. blanc.
342. **Rinaldo** (*Desbois*) fl. énorme, pét. bien ronds écarlate vif, large centre blanc éclairé de rose, très-forte ombelle, excellent pour pleine terre.
343. **Sambico** (») saumon vif veiné vermillon, centre blanc, forte ombelle, perfection de forme.
344. **Mad. Beeckman** (»). Nosegay, rose amarante violacé, pét. sup. maculé cramoisi et lilas, très-forte ombelle.
345. **Emma Barba** (*Chaté*) écarlate nuancé carmin vif.
346. **magnificum** (*Jarlot*) saumon nuancé et bordé blanc.
347. **orbiculatum** (») écarlate, centre blanc, très-bonne forme.
348. **striatum** (») saumon vif strié blanc, énorme ombelle.
349. **Surpasse Beauté de Suresnes** (*Cassier*) bouquets énormes, fl. très-larges, bien faites, beau rose vif maculé blanc.
350. **Amélie Poitelon** (») carmin vif, ombré écarlate.
351. **Paul Poitelon** (») écarlate brillant, centre blanc.
352. **Beauty** (*Henderson*) centre vermillon clair, largement bordé blanc, très-florifère.
353. **Caméléon** (*Lemoine*). Nosegay, rose amarante brillant, tr.-forte ombelle.
354. **Léon Loisel** (*Malet*) écarlate, centre blanc, pétal. sup. mac. rose, tr.-gr. fleur.

355. **Marquis de Lambertye** (*Rendatler*) écarlate foncé, centre blanc, tr.-forte ombelle.
356. **Masséna** (*Lemoine*). Nosegay, rose cramoisi, pét. sup. plus foncés.
357. **Souvenir de M. Perrot** (*Bruant*) écarlate vif, centre blanc, tr.-flor.
358. **Mad. Prudent-Gaudin** (») fond rose vermillon, très-largement bordé de blanc.

PELARGONIUM ZONALE.

3e SÉRIE.

Livrables de suite, en bonnes plantes solides.

☞ *Les nouveautés de valeur secondaire sont supprimées.*

Prix : *Pièce,* 2 fr. — *Les douze,* 18 fr.

359. **Charles Rouillard**(*Boulanger*) saumon vif, somm. des pétal. plus clair.
362. **Magenta** (») ombelle énorme, rouge magenta foncé.
363. **Nicolas Boulanger** (») écarlate vif, centre blanc.
364. **Prés. Abeille de Perrin** (») saumon foncé, centre blanc.
365. **Gloire de Mazargue** (») fond blanc ombré rose saumon, tr.-gr. fl.
366. **Louis Van Houtte** (*Boucharlat*) écarlate velouté, centre blanc, très-large fleur.
367. **Président Barberot** (*Bassat*) vermillon foncé, centre blanc, très-florifère.
369. **Marquis d'Aix** (*Boucharlat*) rose violacé, très-florifère.
371. **Brillant** (*Nivert*) écarlate velouté, forte ombelle.
372. **Feu de Puebla** (») très-forte ombelle, écarlate vif.
373. **Mad. Terlet** (») très-large centre vermillon, bordé rose violacé.
374. **Maria Hay** (») large centre vermillon, bordé blanc.
375. **Remus** (») rouge cerise vif, centre blanc.
383. **Madem. Nilsson** (*Mallet*). Nosegay, beau rose lilacé, centre blanc.
384. **Criterion** (*H. Demay*) très-large centre vermillon, bordé blanc, très-florifère.
386. **Osiris** (») saumon vif, centre blanc.
388. **Dr W. Neubert**(*Lemoine*). Nosegay, écarlate brillant, veiné rouge sang.
389. **Jean Sisley** (») écarlate très-vif, centre blanc.
394. **Chieftain** (*John Mann*) écarlate vif, centre blanc.
395. **Christabel** (») écarlate clair, centre blanc.
396. **compactum multiflorum** (») écarlate très-vif, centre blanc, variété naine.
397. **Eugénie** (») saumon clair nuancé blanc, centre blanc.
399. **Lord Derby** (») écarlate brillant, centre blanc, extra pour massif.
401. **Berryer** (*Lemoine*) écarlate vermillon, centre blanc.
402. **Cham** (») rouge garance, très-large centre blanc.
403. **F. Hérincq** (»). Nosegay, vermillon, très-forte ombelle, nain.
405. **La Fontaine** (») vermillon, centre et bords blancs.
406. **Monseign. Dupanloup** (»). Nosegay, centre blanc carné, sommets rose lilacé.
407. **M. Duruy** (»). Nosegay, écarlate très-foncé.

PELARGONIUM ZONALE.

4e SÉRIE.

NOUVEAUTÉS DE 1869.

Prix : *Pièce,* 3 francs. — *Les douze variétés,* 30 francs. — *Les vingt-cinq variétés,* 50 francs.

422. Alphonse De Vred (*Calot*).
423. Constant Dè Vred (»).
424. Louis Coumont (»).
425. Mad. Boucharlat (»).
426. — Hector Blonier (»).
427. — Jules Calot (»).
428. — Lemoinier (»).
429. — Rendatler (»).
430. — Roempler (»).
431. Mr Bruant (»).
432. — Asselin (»).
433. Marie (»).
435. Chanoine W. Moreau (*Bruant*).
436. Paul Fournier (»).
437. Pygmée (*Bruant*).
438. Offenbach (»).
439. Vulcain (»).
440. Jacob-Makoy (*Rendatler*).
441. Ch. Bouchy (»).
442. Charles Neuner (»).
443. Jeanne de St-Maur (»).
444. Mad. Liabaud (»).
445. Tom Pouce cerise (»).
446. Victor Didier (»).
447. Genre Tom Pouce cerise (»).
448. Conseiller Ragon (»).
450. Cora (»).

Pelargonium inquinans à fleurs doubles.

5e SÉRIE.

206. **ranunculiflorum plenissimum** (*Van Houtte*), écarlate vif, centre blanc bien double . . . . 1 »
239. **Martial de Chamflour** (*Chaté*), écarlate vif, semi-double. . 1 »
240. **Aug. Ferrier** (»), écarlate foncé, semi-double . . . . 1 »
248. **Gloire de Nancy** (*Lemoine*), rose de Chine orangé; ombelles compactes; fleurs très-doubles . . . . 1 »
317. **Triomphe de Thumesnil** (*Delesalle*) carmin . . . . . 2 »
318. **Capitaine L'Hermite** (») carmin vif . . . . 2 »
380. **Mad. Lemoine** (*Lemoine*) rose vif. . . . . 3 »
381. **Rose Charmeux** (*A. Leclerc*) écarlate foncé, dérive de *Tom Pouce* 2 »
382. **Emile Lemoine** (*Lemoine*) écarlate clair . . . . 3 »
387. **Triomphe** (») écarlate très-vif . . . . 2 »
390. **Impératrice Eugénie** (*Aldebert*) rose tendre . . . . . 3 »
391. **E. G. Henderson** (») rouge carmin, très-florifère . . . 3 »
400. **Andrew Henderson** (*Lemoine*) rouge garance clair. . . . 3 »
434. **Beauté Poitevine** (*Bruant*) . . . . 5 »
451. **Tom Pouce Marie Lemoine**. . . . . 6 »
470. **Marie Crousse** (*Crousse*) . . . . 8 »
471. **L. Thibaut** (*Lemoine*) . . . . 10 »
472. **Merveille de Lorraine** (»). . . . . 10 »
473. **Terre promise** (») . . . . 10 »
474. **Ville de Nancy** (») . . . . 10 »
475. **Victor Lemoine** (») . . . . 10 »
452. **Wilhelm Pfitzer** (»). . . . . 6 »

PELARGONIUM ZONALE A FEUILLAGE ORNEMENTAL.

SECTION DES BORDÉS DE JAUNE.

		Fr.	C.
923.	**Achievement** (*Turner*)	15	»
906.	**Aurora borealis** (*Wills*)	8	»
929.	**Beauty of Preston** (*Sampson*)	15	»
907.	— **of Huntroyde** (*Wills*)	8	»
886.	**Countess of Tyrconnel** (*Henderson*)	3	»
803.	— **of Warwick** (*Kgh.*)	1	50
930.	**Duke of Edinburgh** (*S.*)	15	»
876.	**Edwinia Fitzpatrick** (*H.*)	4	»
924.	**Fair Emily** (»)	10	»
925.	**Fairy Spell** (»)	25	»
908.	**Fanny** (*Wills*)	10	»
909.	**Florence** (»)	15	»
856.	**Golden cerise unique** (*Henderson*)	1	»
808.	**Golden Circle** (*Fraser*)	1	»
887.	— **Hair** (*Henderson*)	5	»
843.	— **Pheasant** (»)	1	50
885.	— **Ray** (»)	3	»
931.	**Hero of Houndstone** (*S.*)	15	»
926.	**Howarth Ashton** (*H.*)	25	»
927.	**Humming Bird** (*H.*)	15	»
917.	**Jules Calot** (*Calot*)	5	»
884.	**Jock O'Hazeldean** (*H.*)	12	»
918.	**Justicia** (»)	5	»
919.	**Lady Cullum** (»)	3	»
928.	— **Sheffield** (»)	25	»
910.	**Lizzie** (*Wills*)	12	»
911.	**Lottie Wills** (»)	10	»
879.	**Lucy Grieve** (*Henderson*)	10	»
920.	**Lurline** (*Henderson*)	4	»
859.	**Mrs Benyon** (»)	2	»
835.	— **Pollock** (»)	»	50
880.	**Moiré antique** (»)	3	»
933.	**Moonstone** (*Rollisson*)	15	»
847.	**Reine d'or** (»)	1	»
932.	**Sir Robt Napier** (*S.*)	15	»
883.	**Sophia Cusack** (»)	3	»
881.	— **Dumaresque** (»)	1	»
882.	**Spanish Beauty** (»)	15	»
921.	**Tarantelle** (*H.*)	4	»
913.	**Unique** (*Wills*)	10	»

SECTION DES BORDÉS DE BLANC.

		Fr.	C.
801.	**Alma** (*Turner*)	1	»
863.	**Amélie Halphen** (*Rdl.*)	1	»
875.	**Beauty of Guestwick** (*Henderson*)	2	»
898.	**Castlemilk** (*Austin*)	1	»
833.	**Day-break** (*Lennox*)	1	»
857.	**Fair Ellen** (*Henderson*)	1	»
819.	**Flower of the Day** (*Lee*)	1	»
823.	— **of Spring** (*Turner*)	1	»
837.	**Glowworm** (*Henderson*)	1	»
874.	**International** (*Bull*)	5	»
860.	**Italia unita** (*Henderson*)	1	»
877.	**Lady of Shallot** (»)	5	»
878.	**Light of Shadow** (»)	5	»
888.	**May Queen** (»)	3	»
815.	**Mountain of Snow** (*K.*)	1	»
846.	**Quadricolor** (*Henderson*)	1	»
858.	**Queen of Queens** (*W.*)	1	»
869.	— **of Nosegays** (*H.*)	2	»
818.	**Silverleaf** (*Mangles*)	1	»
872.	**Twilight** (*Henderson*)	1	»

SECTION DES BRONZÉS.

		Fr.	C.
892.	**Beauty of Oulton** (*H.*)	1	»
864.	**bicolor splendens** (»)	1	»
897.	**Canary Bird** (»)	1	»
895.	**Circlet** (»)	2	»
824.	**Cloth of Gold** (»)	1	»
891.	**Crown Diamond** (»)	2	»
894.	**Gaiety** (»)	2	»
889.	**General Longstreet** (»)	2	»
839.	**Gold-leaf** (*Henderson*)	1	»
825.	**Golden Fleece** (»)	1	»
890.	**Lightning** (»)	2	»
861.	**Luna** (*Saltmarsh*)	1	»
866.	**Mrs Longfield** (*H.*)	2	»
867.	— **Maxwell Hutton** (»)	2	»
840.	— **Milford** (»)	2	»
896.	**Neatness** (»)	2	»

PELARGONIUM.

7e SÉRIE.

Espèces diverses.

1034. Phymatanthus bicolor. 1 »
1041. filicifolium . . . . » 50
1023. hederæfolium fol. albo-var. . . . 1 »
1042. — — aureo-var. . 1 »
1046. — lateripes Silver Gem 2 »
1047. peltatum elegans . . 1 »
1044. Lady Plymouth. . . 1 »
1048. ribesifolium fol. var. (*The Dandy*). . . 1 »
1049. *Rosat, à feuill. panachées* 1 50
1050. lobatum. . . . . 2 »
1052. triste filipendulifolium 5 à 10 »
1054. lateripes *Princess Alexandra* (*Bull*). 1 »
1055. — — *Thyra* (») . 1 »
1056. — album grandiflorum (») . . 1 »
1057. Cooperi (*Henderson*) . 3 »
1058. elegantissimum (») . 3 »
1059. ardens superbum (*Mathieu*) . . . 3 à 5 »
1060. lateripes *L'élégant*. . 1 50

VARIÉTÉS DE

PENTSTEMON GENTIANOIDES.

Choix d'élite. — Les meilleures variétés.

☞ **N. B.** *Toutes les variétés secondaires en mérite ont été supprimées.*

Dans ces derniers temps les semeurs ont obtenu de bien grands succès! Tout a progressé remarquablement : accroissement considérable de dimensions, coloris brillants! Ces Pentstemon marchent de pair avec les Phlox ; comme eux ce sont d'inappréciables et d'indispensables ornements de parterres. On sait qu'ils dérivent du *Pentstemon gentianoides,* type mexicain, et que leurs corolles, disposées pyramidalement, forment de larges tubes qui s'élargissent insensiblement de la base au sommet.

Prix : 6 francs *les douze belles variétés.*

92. *gentianoides* Guascoï.
94. — Léonie Vainclair (*Rendatler*).
111. — Mad. Lebrun (»).
124. — Fascination (»).
126. — Paul Racouchot (»).
128. — Duchesse de Magenta (*Crousse*).
130. — Gloire de Flore (»).
132. — Mammouth (»).
135. — Turenne (»).
138. — William Bull (»).
145. — Surprise (»).
147. — Madame Cerf (»).
148. — Léonore d'Est (»).
149. — Vésuve (»).
150. *gentianoides* Iphigénie (*Crousse*).
152. — Antoinette Tacail (*Rendatler*).
153. — Apollon (»).
154. — Étendard (»).
155. — Grand Condé (»).
156. — Richard Guttermann (»).
157. — Molière (»).
158. — Christian Nelson (»).
159. — Castor et Pollux (*Lemoine*).
160. — Duc Job (»).
161. — Esmeralda (»).
162. — Mignon (»).
163. — M. Alfred Robert (»).
164. — De Lombaerde (»).

PERYMENIUM DISCOLOR.

Prix : 1 franc.

Très-ornemental, atteint jusqu'à 3 mètres de hauteur; très-grand et beau feuillage; à mettre à l'abri des grands vents, dans les massifs, par 3 ou 5 plantes ensemble.

PETUNIAS.

PRIX : *pièce*, 1 franc.

☞ **Tout ce qui était d'un mérite secondaire a été supprimé.**

☞ Les variétés à fleurs doubles sont désignées par un astérique (*).

296. ***Léopold Ier** (*J. B. Bogaerts*), fleur toute verte, centre rouge; très-beau quand on le cultive en serre.
339. ***Souvenir de M. Vincent** (*L'Huillier*), fl. tr.-gr., pleine, parfaite, rouge vif violacé velouté maculé blanc pur.
355. ***Dr Simonin** (*Rendatler*), tr.-double, rouge brillant, mac. et marbré de blanc.
358. **multiflora** (»), gr. fl. bien double, blanc pur maculé violet vif; très-florifère, très-beau.
360. **stricta** (»), fl. colossale, simple, beau rose vif strié blanc. Extra.
370. ***Docteur Piret** (*Bogaerts*), pourpre violacé, grande macule blanche.
376. **Madem. Sembach** (»), fl. gigantesque bien étalée, blanc veiné de pourpre clair, centre à réseau pourpre foncé.
377. ***M. Etienne** (»), violet clair lavé de vert, large macule blanche; coloris nouveau.
381. ***Surprise,** blanc nuancé de rose à reflet jaune.
390. ***Elisa Harmand** (*Rendatler*), rose clair à réseau cramoisi.
391. ***Joseph Kientzi** (»), pourpre amarante velouté flagellé de carmin clair.
397. ***Atalante** (*Rend.*), blanc pur, centre vert, maculé rouge violacé.
399. **Eclipse** (*Bruant*), fl. gr., double, rose clair rubané de blanc.
401. **gloxiniæflora** (*L'Huill.*), énorme fleur noir velouté, gorge très-large, blanc lilacé. Extra.
406. ***Mad. H. Aubenne** (*Rendatler*), blanc porcelaine maculé et pointillé amarante violacé et strié de blanc.
409. ***Souvenir de Léopold Ier** (*Bruant*), amarante vif panaché de blanc.
412. **Distinction.**
413. **Duc de Brabant.**
415. ***inimitabilis flore pleno.**
417. ***Mad. A. Dufoy** (*Bruant*), blanc rosé à réseau carmin.
418. **Marius Pascal** (*Bouch.*), rouge violet foncé.
419. ***Marie Stuart** (*Rendat.*), blanc veiné légèrement de violet.
420. **Mr Eric Byron** (*Gal.*), rose réticulé et veiné rouge, bordé blanc pur. Extra.
422. ***striata** (*Rendat.*), rose vif strié blanc.
427. ***Freund Peter Schies** (*Bruant*), cramoisi éclatant rubané, strié et ponctué blanc pur.
430. **La Floride** (*Rendatler*), fl. gr., ronde, presque droite, blanc clair veiné lilas sur les bords, à cinq grosses macules rose foncé très-constantes. Extra.
431. ***Laurence Booth** (»), rouge clair lilacé, strié et flagellé de blanc pur.
433. **Le Coquet** (*Bruant*), blanc étoilé rose tendre, à réseau.

434. ***Mad. Maujean** (*L'huill.*), gr. fleur double, rose tendre veiné de carmin, ombré de lilas. Extra.
435. ***Marthe de Golbery** (*Rendatler*), violet foncé rubané blanc de neige.
437. ***Président Dumesnil** (*Bruant*), pourpre bordé blanc.
438. ***Zingara** (*Rendatler*), rouge clair strié et maculé blanc pur.
440. ***Frédéric Cointet** (*Plais.*), fleur moyenne, double, d'un beau rouge passant au lilas azur; pét. intér. pointés blanc très-pur; nouveau coloris. Extra.
441. ***Mlle Marie Rendatler** (»), fleur énorme, très-pleine, d'un beau lilas gris de lin, les bords de la corolle blanc pur; plante hors ligne.
442. ***Professeur Hortolès** (»), fleur tr.-gr. et tr.-double, lie de vin ou rouge pourpre, pointes des pét. blanc, toute la fleur fimbriée; plante admirable.
444. ***Mad. Freeman** (»), fleur des plus grandes et des plus doubles, rouge lilas, pét. intér. bordés blanc; forte et belle tenue. Extra.
447. **Bouquet tout fait** (»), fleur moyenne, rouge carmin entièrement veiné et réticulé de pourpre. Plante naine de floraison abondante.
448. **Fleurette** (»), fleur carmin foncé, rubané et strié de blanc pur; plante naine, très-florifère.

PETUNIAS DE 1869.

☞ Les variétés à fleurs doubles sont désignées par un astérique (*); celles à petit feuillage et à bois mince, par une croix (†).

Prix : *Pièce*, 1 fr. 50 c. — *Les douze*, 15 francs.

481. Pompadour (*Bruant*).
482. *Gaudin (»).
483. *Comte *Le Coulteux* (»).
484. Joujou (»).
485. Negus (»).
486. *Progrès (»).
487. *M. de Faideau (»).
488. Rossini (»).
489. *Mad. George Bruant (»).
490. * — L. Rœmpler (»).
491. †Le sphynx (»).
492. *Th. Manduyt (»).
493. †Mignon (»).
494. *Enchanteur (»).
495. Phidias (»).
496. †Roi de Lilliput (»).
497. *E. d'Eshougues (»).
498. †Muscadin (»).
499. *Tapageur (»).
500. *Comte Begouen (»).
501. Reconnaissance (*Rendatl*).
502. Elise Richard (»).
503. *Gloire de Nancy (»).
504. Madem. Wilhelm (»).
505. L'Aramée (*Rendatler*).
506. *Gloire de Chalhait (»)
507. *Abbé Vulmont (»).
508. *Monseigneur Darboy (»).
509. *Madem. Jeanne Donnat (»).
510. *Mad. Furtado (»).
511. Simon-Louis (»).
512. *Empereur du Maroc (»).
513. Exposition d'Autun.
514. Charles III (»).
515. E. G. Henderson (»).
516. *Cuvier (»).
517. Mad. Hamel (»).
518. *Alcibiade (»).
519. *Sœur Constance (»).
520. Marie de St-Innocent (»).
521. *Nestor (»).
522. *Achille Ragon (»).
523. Madem. Mesny.
524. Roi des Bleus (»).
525. *Claude II (»).
526. *Henri Delesalle (»).
527. Wilhelm Pfitzer (»).
529. Der Riese (*Hock*).

ROSES TRÉMIÈRES ANGLAISES, 1er Ordre.

(Althæa rosea fl. pl.)

100 *graines* . . . . 3 francs.

DIANTHUS ALPINUS, petit diamant lilliputien, tout à fait rustique, 2 fr.

PRIMULA SCOTICA des Iles Shetland . . . . 2 fr.

PHLOX.

—

PHLOX DECUSSATA.

ÉLITE TIRÉE DES COLLECTIONS DE MM. FONTAINE, LIERVAL, SANBERG, RENDATLER, PELÉ, MÉZARD, ETC.

Tous de forme parfaite et bien distincts de coloris.

Prix : *Pièce*, 75 c. — *Les douze*, A MON CHOIX, 6 francs.

☞ Variétés des plus rustiques; elles n'exigent aucune couverture.

157. **La croix de St-Louis** (*Lierval*), lilas violet régulièrement bordé de blanc.
167. **admirabilis** (*Fontaine*), très-beau rose violacé, très-grande fleur.
188. **Hendersoni** (»), rose carmin, centre cocciné.
206. **Larina** (*Pelé*), blanc pur; nain.
217. **Triomphe de Twickel** (*Sanberg*), rose foncé, régulièrement bordé de blanc.
245. **Boule de neige** (*H. Demay*), blanc pur.
249. **Mad. Marseaux** (*Fontaine*), blanc de lait, très-large centre carmin.
251. **Mad. Moisson** (»), blanc violacé à reflet bleuâtre, centre carmin.
252. **Lord Byron** (»).
254. **Mad. Lierval** (*Lierval*), rouge violet, centre écarlate foncé.
271. **Comtesse de Bresson** (*Lierval*), blanc, centre rouge très-vif.
273. **Dr Lacroix** (»), très-beau rouge foncé à reflet violet; grand effet.
274. **Madem. Marie Lacroix** (»), blanc, centre violet; nain.
283. **Chloris** (*Rougier*), lilas violacé, centre carmin.
285. **Diomède** (»), violet clair bordé carmin, centre cocciné.
295. **Mad. Aubin** (*Fontaine*), rose brillant, centre rouge velouté; nain.
296. **Mad. de Wendel** (*Lierval*), fl. très-large, blanc à reflet rose lilacé, centre rouge.
308. **Raphaël** (*Lierval*), rose violet, centre violet pourpre.
327. **Borée** (»), rouge giroflée.
328. **Brillant** (*Fontaine*), rouge foncé cocciné.
329. **Cassiope** (»), rouge à reflet violacé.
331. **Comte de Quelen** (*Lierval*), rose saumoné, centre carmin.
332. **Danaé** (*Fontaine*), blanc à centre rose cocciné.
341. **Mad. de Caen** (*Lecerf*), blanc à centre très-largement marqué de rouge pourpre.
344. **Madem. Trotter** (*Lierval*), blanc, centre rouge pourpre.
346. **Mad. Berniaux** (*Fontaine*), rose vif ombré violet, centre rouge sang; superbe.
351. **Mad. Petit** (»), rose saumoné, centre rouge cerise.
358. **M. Edouard Andry** (»), rose de Chine, centre rouge cocciné.
361. — **Hector Rouillard** (*Fontaine*), rose amarante clair, centre carmin.
373. **Mad Levrat** (*Fontaine*), saumon rose, centre carmin et violet.
380. **Souvenir de Soultzmatt** (»), ardoisé à reflet métallique; très-large centre carmin clair bordé blanc pur.
382. **Souvenir de Trianon** (*Fontaine*), rose lilas clair, centre carmin.
385. **M. Thibaut** (*Chaté*), beau rouge amarante, centre écarlate.

. . . .

PHLOX DECUSSATA.

NOUVEAUTÉS.

Prix : *Pièce*, 1 franc.

387. **amabilis** (*Fontaine*).
388. **Ange gardien** (*Lierval*).
389. **aurantiaca superba** (*Font.*)
390. **Aurore boréale** (»).
392. **Figaro** (*Font.*).
393. **Géant des batailles** (»).
394. **Gloire de Neuilly** (*Lierv.*).
395. **L'avenir** (*Font.*).
396. **La candeur** (*Lierv.*).
397. **Liervali** (*Lierv.*).
398. **Madem. Christine Nilsson** (*Lierval*).
399. **Prémices du bonheur** (»).
400. **Rêve d'or** (*Font.*).
401. **Roi des roses** (*Lierv.*).
403. **Vénus** (*Lierv.*).
404. **Vierge Marie** (»).
405. **Virgo Maria** (»).
406. **Mlle Amélie Hoste** (*Denis*).
407. **M. Damaizin** (»).
408. **M. Jules Chrétien** (»).
422. **Egérie** (*Henri Demay*).
423. **Météore** (»).
425. **Oriflamme** (»).
426. **Roi des pourpres** (»).
427. **Rosita** (»).
428. **Séduction** (»).

PHLOX OMNIFLORA (PYRAMIDALIS).

NOUVEAUTÉS.

PRIX : *Pièce* . . . . 1 franc.

410. **Adonis** (*Rendatler*).
411. **Belle pyramide** (»).
412. **Caméléon** (»).
413. **La fraîcheur** (»).
414. **Panorama** (*Rendatler*).
415. **Résolution** (»).
416. **Sans pareil** (»).

PRIMULA LUTEOLA RUPR.

Le paquet de graines : 2 francs.

Espèce alpine importée de Sibérie.

PRIMULA SINENSIS QUADRICOLOR.

Prix : *pièce*, 3 francs.

Le premier cahier du XVIIIe volume de la Flore, qui paraîtra bientôt, contiendra cette charmante variété *en planche double ;* le disque central est blanc ; une auréole citron vif l'entoure ; le large ruban de la circonférence est d'un beau rose moucheté blanc pur.

PYRETHRUM GOLDEN FEATHER.

Prix : 50 centimes.

Plante naine à feuillage jaune d'or ; extra pour bordure de corbeille.

SALVIA.

PRIX : 50 centimes *pièce*.

4. **Salvia** cacaliæfolia (FLORE).
6. — gesneriæflora (FL.).
10. — ianthina. (FLORE, IX, 75.)
11. — leucantha (FLORE) *barbata* (*Hort.*).
13. — obtusa. (FLORE, XIV, 47.)
22. **Salvia** patens.
15. — splendens Soucheti. (FLORE, XI, 63.)
16. — tricolor. (FLORE, XII, 109).
25. — Grahami purpurata.

Collection de SARRACENIA.

(Voir page 22.)

2. — **flava** (FLORE, X, 213). 5 »
3. — **psittacina** . . . 5 »
4. — **purpurea** (FL., X, 247). 2 »
5. — **rubra** (FL., X, 243), *fort* 5 »

Les **quatre** *espèces, prises ensemble, pour* **12 francs.**

TROPÆOLUM. — *CAPUCINES.*

☞ *Pour les espèces à racines tubéreuses,* voir page 25.

Variétés herbacées. — PRIX : 50 centimes *pièce*.

37. **Petite à fleurs doubles.**
51. **Poser** (*Bull*).
54. **Glitter** (»).
56. **Imperial** (*Bull*).
60. **Star of Fire** (*Henderson*).

UHDEA PYRAMIDATA.

Pièce : 1 franc.

Composée excessivement vigoureuse, atteignant 3m et plus de hauteur dans le courant de l'été ; à planter en plein soleil.

VERONICA.

Prix : *pièce*, 50 centimes.

4. **Hendersoni fol. albo-var.**
29. ***Marie Boucharlat*** (*B. jeune*).
30. **rubra splendida** (»).
31. ***Mad. Jacotot*** (»).
33. **multiflora** (*Thibaut et Keteleer*).
35. ***Gloire de Lorraine*** (*Rend.*).
37. **fruticosa glauca**
38. **imperialis** (*B.*).

VIOLA CORNUTA.

Admirable violette à millions de fleurs érigées d'une nuance mauve. Ces fleurs sortent toutes du feuillage et dominent le parterre où elles sont plantées. — La *Viola cornuta* est tout à fait rustique.

Prix : *pièce*, 25 cent. — fr. 2 50 *la douzaine* (en pots).

GRAINES, *les 5 grammes* : 1 franc.

VIOLA CORNUTA ALBA.

Pièce, 2 francs. — *Les douze*, 18 francs.

LOBELIA TRUE BLUE.

Toujours en fleur. Bleu d'azur, œil blanc, port compacte. Fleurs plus grandes que celles du *L. Paxtoni* et bien supérieures.

Pièce, 1 fr. 50 c. — *Les douze*, 15 francs.

GESNÉRIACÉES.

Les nouveautés suivantes seront livrées *pour la première fois* à dater du 20 MAI PROCHAIN.

N° 714. EUCODONIA NÆGELIOIDES LILACINELLA (Van Houtte).

Prix : 15 francs.

Le XVIIe volume de la Flore, page 79, contient l'étonnant hybride que nous ont valu les persévérants efforts de l'un de nos courageux sous-chefs, M. Ch. Raes. Le merveilleux gain qu'il nous a obtenu, montre en lilas franc ce qu'offre notre *primogenita*, l'**Eucodonia nægelioides** (Flore, XVI, page 1), en rose purpurin. Le nouveau venu est un type de perfection, et pour la forme, et pour la netteté des dessins sur fond lilas franc et sur la gorge d'un blanc pur nettement ponctué de macules citron et lilas.

NÆGELIA DE 1869.

NOUVEAUTÉS DE L'ÉTABLISSEMENT.

Prix des 7 variétés : 60 francs.

833. **Dauw** (*Van Houtte*). Thyrse floral magnifique, formé d'innombrables rangées de fleurs étagées; corolles blanches toutes saupoudrées de rose, gorge jaune d'or constellée nettement de points vermillon ; les divisions du limbe blanc de neige ornementé de dessins du rose le plus vif. Feuillage large, orbiculaire, crénelé.

834. **Donderstraal** (*Van Houtte*). Épi floral bien droit, de toute beauté. Corolles carmin foncé, gorge jaune d'or pointillée largement de cochenille, divisions du limbe blanches nettement rayées d'un pointillé rose symétriquement peint en lignes régulières.

889. **Droom** (*Van Houtte*). Admirable pyramide de larges fleurs couleur chair, ornées, sur fond crême, de dessins très-ouvrés.

890. **Morgenlicht** (*Van Houtte*). Superbe feuillage, belle pyramide de fleurs très-bien faites d'un beau jaune d'or pur.

891. **Nachtegaal** (*Van Houtte*) Larges et belles corolles incarnat; un charmant pointillé chair sur fond blanc, aussi net que géométriquement dessiné, encadre ces jolies fleurs.

892. **Zonnendaal** (*Van Houtte*). Un magnifique pointillé cannelle orne ses larges et belles corolles d'un rose très-tendre. Ce dessin si net se détache admirablement.

893. **Zucht** (*Van Houtte*). Belles corolles virant au corail, cadre intérieur nettement tranché et moucheté chamois.

N° 871. — NÆGELIA FULGIDA BICOLOR.

(Flore, XVII, 77).

Prix : 5 francs.

Le **Nægelia fulgida concolor** est une magnifique plante aux fleurs d'un vermillon tellement étincelant, que le pinceau de nos artistes découragés a dû rester à mille lieues de la nature. Aucun peintre, fût-il l'égal d'un Van Spaendonck, d'un Jean Van Dael et autres, et des meilleurs, ne parviendrait à imiter pareille couleur !

Parmi nos **Nægelia fulgida concolor**, il s'en est rencontré dont la fleur est mi-partie vermillon et mi-partie d'un blanc tout marbré : c'est cette dernière variété, le **Nægelia fulgida bicolor**, que nous offrons aujourd'hui pour la première fois. Voyez-en le portrait dans la Flore.

PLECTOPOMA DE 1869.

(*Plectopoma* (hybr.) *nægelioides in varietatibus*).

« L'horticulteur marche en aveugle quand le botaniste ne l'éclaire pas !! »

CH. MORREN.

Cette collection d'hybrides du *Plectopoma gloxiniæflorum* (FLORE, IV, 318, sub *Achimenes gloxiniæflora*), s'éloigne tellement des types par les dissemblances de leur *facies* et par l'incomparable perfection du port ainsi que par la beauté du feuillage et l'extrême diversité des coloris, qu'il serait matériellement impossible à un botaniste de se retrouver dans ce bouleversement qui date du *Gesneria Donkelaari*, et qui durera tant que les horticulteurs intéressés à produire du neuf, trouveront matière à fécondations productives. Ce serait le cas, pensons-nous, de renverser, à l'égard de ce chapitre X, l'anathème humouristique de feu CHARLES MORREN, notre illustre compatriote ! L. VH.

Nouveautés de l'Établissement.

(FLORE, XVII, 67 à 75).

Prix *des 7 variétés* : 100 francs.

703. **Plectopoma candidum** (*Van Houtte*) (FLORE, XVII, 71). Feuillage et mode de floraison du magnifique *Plectopoma gloxiniæflorum* (FLORE, IV, 318, sub *Achimenes gloxiniæflora*), mais non pas seulement au sommet comme le fait par malheur ce dernier ; au contraire, dans nos nouveaux gains les plantes sont trapues et leurs fleurs, nées le long de la tige florale, à l'aisselle du feuillage, sont étagées depuis la base jusqu'au sommet ; ici ce sont de grandes fleurs blanches comme la neige, à large macule citron qui se succèdent pendant des mois.

704. **Plectopoma aureo-lilacinum** (*Van Houtte*) (FLORE, XVII, 709). Pendant du précédent mais à fleurs lilas à gorge citron, constellées d'un pointillé carmin vif.

707. **Plectopoma bicolor** (*Van Houtte*) (FLORE, XVII, 73). Feuillage pareil à celui du *Plectopoma nægelioides,* mais trois fois plus grand et pourpre à la page inférieure. Grandes fleurs à orifice bien ouvert, tube chair teint de rouge à l'extérieur, jaune citron pur à l'intérieur, tout pointillé régulièrement de safran.

710. **Plectopoma scintillans** (*Van Houtte*) (FLORE, XVII, 75). Grandes fleurs rose pourpre, de forme parfaite, à lave citron parsemé de points écarlates; feuillage large, beau port compacte.

711. **Plectopoma suave-roseum** (*Van Houtte*) (FLORE, XVIII, première livraison à paraître). Digne pendant du *P. scintillans*, mais ici les corolles sont du rose le plus suave, à impériale jaune d'or. Très, très-joli feuillage, d'un vert foncé velouté ; très-beau port, compacte.

713. **Plectopoma corallinum** (*Van Houtte*) (FLORE, XVII, 67). Port coquet, charmant ! Tiges rouges, rameaux compactes, feuillage vert foncé velouté noir entremêlé de très-grandes fleurs rouge corail à impériale chrome.

691. **Plectopoma triumphans** (*Van Houtte*) (FLORE, XVIII, première livraison à paraître). Trapu de port ; majestueuses corolles lilas, blanches à l'intérieur, ornées d'une riche moucheture amarante, surmontant une belle aigrette jaune citron ; extrêmement florifère ; plante hors ligne.

TYDÆA DE 1869.

Nouveautés de l'Établissement.

Prix *des* 6 *variétés :* 20 francs.

960. **Avondster** (*Van Houtte*). Cerise clair, gorge blanche, larges points noirs magnifiques, très-régulièrement placés.

961. **Hoop** (*Van Houtte*). Violet franc, vif, gorge crême maculé cannelle, ouvragé amarante.

967. **Liefken** (*Van Houtte*). Vermillon orange, gorge blanche, tachetée capucine, rayonnements cramoisi cannelle.

972. **Mierken** (*Van Houtte*). Fond blanc tout recouvert de larges plaques cochenille, tout marbré de blanc, gorge blanche à macules capucine.

973. **Zierken** (*Van Houtte*). Vermillon feu sombre, rayé de noir, gorge blanche rayée chair.

983. **Wonder** (*Van Houtte*). Majestueuse pyramide de très-grandes fleurs se tenant parfaitement érigées et se montrant étagées le long de la plante qu'elles garnissent admirablement depuis la base jusqu'au sommet. Ces fleurs, vues de loin, ressembleraient à autant de fleurs de la grande Capucine s'il existait des Capucines d'un coloris pareil ; des fleurs d'un vermillon étincelant couvert de zébrures noir comme jais et admirablement peintes sur ce fond éblouissant !... Les Tydæas du temps jadis ne montraient guère de fleurs que vers le sommet de la plante ; mais ici, quelle différence ! quel progrès !

PRIX DES NOUVEAUTÉS CI-DESSUS :

1.	L'**Eucodonia nægelioides lilacinella** (nº 714)	15	»
7.	Les 7 **Nægelia** (nºs 833, 834, 889, 890, 891, 892 et 893). . .	60	»
1.	Le **Nægelia fulgida bicolor** (nº 871)	5	»
7.	Les 7 **Plectopoma** (nºs 703, 704, 707, 710, 711, 713 et 691) .	100	»
6.	Les 6 **Tydæa** de 1869 (nºs 960, 961, 967, 972, 973 et 983) . .	20	»
22	Plantes. . . . . **PRIX FIXE**.	fr. 200	»

Les GESNÉRIACÉES suivantes sont encore disponibles A L'ÉTAT SEC jusque vers la mi-mai :

	Pages.
Presque tous les **Achimenes** (*Prix-Courant*, nº 125).	10 et 11
Tous les **Nægelia** — — —	11, 12 et 13
Les **Eucodonia** — — —	13
Le beau **Plectopoma gloxiniæflorum** (*idem*)	14
Gloxinia maculata (*idem*)	15
— **Sceptrum** (*idem*)	15
— — **rosea chiritæformis** (*idem*)	15
Les **Gesneria Blassii, Douglasi purpurea** et **refulgens** (*idem*) .	15
Superbe mélange de brillants **Gesnerias** (*idem*)	16
Dolichodeira tubiflora, pour groupes (*idem*)	16
Enfin quelques centaines (*seulement*) de **Gloxinias** en beau mélange. et de **Stenogastra concinna** (Flore, XV) à 4 fr. *la douzaine*.	22

FLORE

DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE,

ANNALES GÉNÉRALES D'HORTICULTURE,

COMPRENANT

TOUT CE QUI CONCERNE LE JARDINAGE D'UTILITÉ ET D'ORNEMENT; LA CULTURE DES PLANTES DE SERRE ET DE PLEIN AIR; CELLE DES PLANTES POTAGÈRES, DES ARBRES FRUITIERS ET FORESTIERS; LA DESCRIPTION DES PLANTES LES PLUS RÉCEMMENT INTRODUITES DANS LES JARDINS; L'EXAMEN DES QUESTIONS D'HISTOIRE NATURELLE, DE MÉTÉOROLOGIE ET DE PHYSIQUE GÉNÉRALE QUI INTÉRESSENT LE PLUS DIRECTEMENT LA GRANDE ET LA PETITE CULTURE; DES RELATIONS DE VOYAGES, ETC.

PAR MESSIEURS :

Alex. Bivort, Collabor. des *Annales*, de l'*Album de Pomologie*, etc.
E. Boissier, Membre de la Société de physique de Genève, de la Société Linnéenne de Londres, etc., etc.
Ad. Brongniart, Membre de l'Instit., Prof. de botan. au Muséum d'hist. natur. de Paris, 1er Vice-Prés. de la Soc. Impér. d'hort.
F. Burvenich, Prof. à l'École d'hort. de l'État à Gendbrugge-lez-Gand.
Alph. de Candolle, Membre correspond. de l'Inst., contin. du *Prodrome*, etc.
E. A. Carrière, Chef des Pépinières au Jardin des Plantes de Paris, etc., etc.
Eug. Coemans, Membre de l'Acad. roy. des Sciences de Belgique.
Fr. Crépin, Prof. de Bot. à l'Ecole d'hort. de l'Etat à Gendbrugge-lez-Gand.
J. Decaisne, Présid. de l'Acad. des Scienc. de l'Instit. impér. de France.
Fr. Desbois, l'un des chefs de Culture à l'Etabl. hort. de Gendbrugge-lez-Gand.
de Ternisien, à Cherbourg.
Cte F. du Buysson, au Vernet.
Duchartre, de l'Institut, Prof. à la Faculté des Sciences de Paris, etc.
H. R. Gœppert, D. M. Directeur du Jardin Botan. et Prof. à l'Univ. de Breslau, Membre de l'Acad. Nat. Cur., etc.
Karl Koch, Prof. à l'Univ. de Berlin.
Henri Lecoq, Membre corresp. de l'Institut de France et de l'Institut d'Egypte, Directeur du Jardin Botanique et Prof. de Botan. à la Faculté des Sc. de Clermont-Ferrand.
Linden (J.), Dir. hon. du Jardin royal de Zoologie de Bruxelles.
F. A. W. Miquel, Prof. de Botanique à la fac. des Sc. de l'Univ. d'Utrecht, etc.
Ch. Naudin, Membre de l'Institut, au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris.
J. E. Planchon, Dir. de l'École supér. de pharm. et Prof. à la Fac. des Sc. de Montpellier, etc.
J. Putzeys, Secrétaire général du Ministère de la Justice, Vice-président de la Société royale de Flore, à Bruxelles.
P. E. de Puydt, Secrétaire de la Société royale d'Horticulture de Mons.
Ed. Pynaert, Prof. à l'École d'Hort. de l'État à Gendbrugge-lez-Gand, Architecte de jardins, etc., à Gand.
H. G. Reichenbach fils, Dr ès Sc., Prof. et Dr du Jard. Botan. de Hambourg.
B. Verlot, Chef de l'École de Botanique au Jardin des Plantes de Paris.
Herm. Wendland, à Herrenhausen.
H. Witte, Chef au Jardin Botanique de l'Université de Leiden.
Louis Van Houtte, Horticulteur, Prof. et Directeur de l'École d'Hort. de l'Etat, à Gendbrugge-lez-Gand, etc. etc.; Editeur de la FLORE.

Ouvrage orné, jusqu'ici, de 1819 planches coloriées, et d'un nombre infini de gravures et autres dessins.

DIX-SEPT VOLUMES

DE LA

FLORE

DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE

ont paru; ils renferment 1819 planches supérieurement coloriées au pinceau, près de 2000 planches noires et 3582 articles horticoles : c'est l'ouvrage complet jusqu'au XVIIIe volume (*exclusivement*). Il n'en reste plus que quelques exemplaires disponibles (*pris à Gand*), au prix de 596 francs.

Le XVIIe volume qui vient d'être parachevé contient **à lui seul** plus de 200 planches supérieurement peintes au pinceau, planches noires en tous genres intercalées dans le texte, miscellanées très-variées, etc., etc.

Les deux premières livraisons du XVIIIe volume vont être mises sur chantier pour paraître très-prochainement.

Prix de l'abonnement

par volume de douze livraisons ou leur équivalent, expédiées FRANCO *par la poste :*

Belgique, 36 fr. — **Algérie, France, Suisse**, 38 fr. — **Espagne, Italie**, 40 fr. — **Portugal** (*voie de terre*, 46 fr.; *voie anglaise*, 42 fr.).

Für ganz Deutschland, *frei per Post*, **10 Thaler.**

Voor de Nederlanden, 18 guldens.

Great Britain, *by post, free at home* : *L.* 1-10-».

For the United States of America (*direct by post, free at home*), **8 dollars.**

☞ Le prix d'une collection entière (XVII volumes) est de 596 francs; mais **pour les termes de paiement**, il est pris des arrangements avec les personnes qui désireraient se procurer l'ouvrage entier; le prix toutefois reste invariable.

Les XVII volumes sont IMMÉDIATEMENT expédiés, **à deux années de crédit**, *aux correspondants habituels de l'Établissement* qui désirent n'en acquitter *annuellement* que le tiers du prix, soit 200 francs dans le courant de l'année, 200 francs un an plus tard et les 200 francs restant à la fin de la deuxième année. — Peu d'exemplaires complets sont encore disponibles et l'on conçoit qu'il serait matériellement impossible de songer jamais à la réimpression de près de 2000 planches coloriées et de 2000 planches en noir : ce serait le travail d'un quart de siècle, et quel éditeur oserait entreprendre un travail aussi herculéen !

TABLE ALPHABÉTIQUE

des genres compris dans le Prix-Courant N° 126.

	Pages.
Abelia	15
Abies	5
Acacia	15
Acanthus	7
Acer	1
Aceras	15
Achimenes	57
Acorus	7
Actæa	»
Actinidia	1
Adenandra	15
Adiantum	11
Agapanthus	15
Agathæa	»
Agave	»
Ageratum	25
Agnostus	15
Ailantus	1
Akebia	1
Allium	15
Alnus	1
Aloe	15
Alopecurus	7
Alstrœmeria	7, 15
Althæa	51
Amaryllis	15
Ampelopsis	1
Amphicome	15
Andromeda	»
Androsace	7
Anemone	»
Anhalonium	24
Anopterus	15
Antirrhinum	25
Aphelexis	15
Apocynum	7
Aponogeton	15
Aquilegia	7
Arabis	»
Aralia	1, 16
Araucaria	4, »
Arbres et arbustes	1
Arbutus	»
Aristea	16
Aristolochia	»
Artemisia	25
Arthrotaxis	4, 16
Arum	7
Arundo	7, 16
Asclepias	7
Astelia	16
Astilbe	7
Athyrium	11
Aubrietia	7
Aucuba	1
Bambusa	7, 16
Banksia	16
Belles-de-nuit	40
Bellis	7
Berberidopsis	16
Berberis	»
Beschorneria	»
Bessera	»
Betula	2
Bignonia	»
Billardiera	16
Biota	4
Blandfordia	16
Blasea	»
Blechnum	11
Bloomeria	16
Bocconia	7
Bomarea	16
Bonapartea	»
Bongardia	7
Boronia	16
Bromelia	»
Bryanthus	6
Cactus	24
Calcéolaires	16, 17, 26
Callicarpa	17
Calochortus	»
Camellia	17 et 26
Campanula	2
Canna	27
Cantua	17
Caragana	2
Cardwellia	17
Carex	7
Cassia	17
Castanea	2 et »
Ceanothus	» et »
Cedrus	4
Centaurea	17 et 28
Cephalanthera	15
Cephalotaxus	4
Cereus	24
Ceterach	11
Chamæcyparis	4
Chorizema	17
Chrysanthèmes	10 et 11
Chrysobactron	8
Cineraria	17 et 28
Citrus	17 et 20
Clematis	2
Cleyeria	17
Clianthus	»
Cobæa	17 et 28
Coburgia	17
Coleus	28
Collania	17
Colletia	»
Conifères	5
Convolvulus	17
Coprosma	»
Correa	»
Corylopsis	2
Corylus	»
Crassula	29
Cratægus	2
Crocosmia	17
Crowea	»
Cryptomeria	5
Cummingia	17
Cunninghamia	5 et 17
Cupressus	» »
Cyclamen	18
Cypella	»
Cypripedium	15
Cyrtanthus	18
Cystopteris	11
Cytisus	18
Dacrydium	»
Dahlia	30 à 34
Dammara	18
Daphne	»
Dauphinelles	11
Delphinium	»
Desfontainea	18
Desmodium	2
Deutzia	»
Dianella	18
Dianthus	8, 11 et 51
Dielytra	8
Dillwynia	18
Dimorphanthus	2
Dionæa	18
Diosma	»
Diplacus	34
Dirca	2
Disa	18
Dodecatheon	8
Dolichodeira	57
Doronicum	1
Doryanthes	18
Draba	8
Dracæna	18
Dracophyllum	»
Drimys	»

Pages.
Dryandra . . . »
Echeveria . . . »
Echinocactus . . 24
Echinocereus . . »
Echinopanax . . 2
Echinopsis . . . 25
Edwardsia . . . 18
Elæagnus . .2 et »
Elæodendrum . . »
Embothrium . . »
Enkianthus . . . »
Epipactis. . . . 13
Eriostemon . . . 18
Erables (Acer) . . 1
Eremostachys . . 8
Eryngium . . . »
Erythrina . . . 34
Escallonia . . . 18
Eucodonia . 35 et 37
Euphorbia . . . 18
Eurya . . .2 et »
Eurybia . . . . »
Evonymus . . . 2
Festuca 8
Filices 11
Fitz-Roya . . . 18
Fougères de pl. terre 11
Fuchsia . . 35 à 37
Garrya 18
Gasteria . . . . »
Gastronema . . . »
Gazania 37
Gelsemium . . . 18
Gentiana. . . . 8
Gesneria. . . . 37
Ginkgo 5
Gladiolus gandavensis, *voir Prix-Courant* No 125, *p.* 22 à 27.
Gloxinia 37
Glycine (*Wistaria*) . 2
Gnaphalium . 18 et 37
Gnidia 18
Goodyera. . . . 13
Gonocalyx . . . 18
Grevillea. . . . 19
Greyia . . . . »
Griselinia . . . »
Gunnera . .8, 12 et 13
Gymnadenia . . »
Gynerium . .8 et »
Gypsophila . . . 8
Habranthus . . . 19
Hakea . . . . »
Hardenbergia . . »
Hedera (*Lierre*). . 2

Pages.
Helenium . . . 8
Helichrysum . . 19
Hepatica. . . . 8
Heterotoma . . . 19
Heterotropa . . . 8
Hibbertia . . . 19
Hibiscus. . . . 8
Holcus . . . . »
Hortensia (Hydr.) . 2
Houx (Ilex) . . . »
Hovea 19
Hydrangea . . . 2
Hydrolea. . . . 19
Idesia. 3
Ilex . . . .2 et 19
Illicium . . . . »
Indigofera . . . »
Iochroma . . . »
Iresine 38
Iris 8
Ismene 19
Jasminum . . . 19
Jeffersonia . . . 8
Jovellana . . . 19
Juniperus . . . 5
Kadsura 2
Kennedya . . . 19
Keteleeria . . . 5
Kleinia 19
Knightia. . . . »
Lachenalia . . . »
Lagerstrœmia . . »
Lambertia . . . »
Lantana 39
Lapageria . . . 19
Larix. 5
Lastrea . . 11 et 12
Lathyrus . . . 8
Laurelia 19
Laurus . . . . »
Leschenaultia . . »
Leucophyton. . . 20
Leucopogon . . . »
Leuchtenbergia . . 25
Libertia 20
Libocedrus . .5 et »
Libonia . . . . »
Lierre (Hedera) .2 et »
Ligularia. . . . 8
Ligustrum . . . 2
Liliorhiza . . . 20
Lilium . . . 8, 9 et 20
Voir aussi *Prix-Courant* No 125, p. 28.
Linaria . . .8 et 20
Linnæa 8

Pages.
Liriodendron . . 2
Lis, voir *Prix-Courant* No 125, p. 28.
Lithospermum . . 8
Littonia 20
Lobelia 40
Lomatia 20
Lychnis . . . . »
Maclura 3
Magnolia . . .3 et 20
Mahonia . . . . »
Malacocarpus . . 25
Mamillaria . 25 et 26
Maximowiczia . . 3
Mazus 8
Melocactus . . . 26
Metrosideros. . . 20
Mimulus . . . . »
Mirabilis. . . . 40
Mitraria 20
Myosotis. . . . 8
Nægelia . . 35 et 37
Negundo (*Acer*) . . 1
Nierenbergia 20 et 40
Nigritella . . . 13
Noisetier (*Corylus*) . 2
OEillets 11
Onoclea 12
Ophrys . . 13 et 14
Opuntia . . 20 et 26
Orangers. . . . 20
Orchidées de pleine terre 13
Orchis 14
Ornithogalum . . 20
Osmanthus . . . 3
Osmunda . . . 12
Oxalis . . 20 et 40
Panicum. . . . 40
Parochetus . . . 40
Passiflora . . . 21
Pelargonium. 21 et 41
Pentstemon 8, 10 et 49
Perymenium . . 51
Petunia . . 50 et 51
Phædranassa . . 21
Phellodendron . . 3
Philesia 21
Phlox. .14, 21, 52, 53
Phormium . . . 21
Phycella . . . . »
Phyllocactus. . . 26
Phyllocladus. . . 21
Picea. 5
Pilocereus . . . 26
Pimelea 21
Pincenectitia . . »

Pages.
Pinus. . . .5 et 21
Pittosporum. . . »
Placea . . . . »
Plantes de serre froide . . 15
— *vivaces de pleine terre* . . . 1
— — *graines*. Voir *Prix-Courant*, nº 125, p. 54.
Platanthera . . . 14
Platycrater . . . 5
Plectopoma . 56 et 57
Pleroma 21
Poa 8
Podocarpus . . . 6
Podophyllum . . 8
Poinciana . . . 21
Polianthes . . . »
Polycarpa . . . 5
Polygala 21
Polygonum . . . 8
Polypodium . . . 12
Polystichum. . . »
Potentilla . . . 9
Primevères 9, 21, 51 et 53
Primula. » » » »
Pronaya 21
Prumnopitys . . 6
Prunus 5
Pseudolarix . . . 6
Pseudotsuga . . . »
Pterostyrax . . . 5
Pulmonaria . . . 9
Punica 21
Pyrethrum . 9 et 55
Quadria 21
Quercus . . . . »
Raphiolepis . . . 5
Reineckia . . . 22
Retinospora . . . 6
Rhus 5
Rhynchospermum . 22
Richardia . . . »
Roella . . . . . »
Rohdea . . .9 et 22
Rondeletia . . . 22
Roses-trémières . . 51
Rubus 22
Salisburia (*Ginkgo*) . 6
Salvia 54
Sapins, voir *Conifères* 5
Sarracenia . . . 22
Satyrium. . . . »
Sauromatum. . . »
Saxe-Gothæa . . »
Saxifraga. . . . »
Sciadopitys . . . 6
Schizostylis . . . 22
Scolopendrium . . 12
Scottia 22
Sedum . . . 9, 22
Sempervivum . » »
Senecio . . . » »
Sequoia 6
Serapias 14
Serissa 22
Serre froide . . . 15
Skimmia. . .5 et 22
Sparaguea . . . 10
Sparaxis 22
Spigelia 9
Spiræa 5
Spiranthes . . . 14
Statice . . .9 et 22
Stenocarpus. . . 22
Stenogastra . . . 57
Stenomesson. . . 22
Struthiopteris . . 12
Sumac (Rhus) . . 5
Swainsonia . . . 22
Symphytum . . . 9
Tacsonia. . . . 22
Tasmannia . . . »
Taxodium . . . 6
Taxus . . . . . »
Tecoma 22
Testudinaria . . »
Thalictrum . . . 9
Thea 22
Thibaudia . . . »
Thuia. 6
Thuiopsis . . . »
Thysanotus . . . 22
Tilia 5
Torreya . . .6 et 25
Tremandra . . . 25
Trichinium . . . »
Tricyrtis. . .9 et 25
Tritomanthe. . . 9
Tropæolum . 25 et 54
Tulipier (Liriod.) . 2
Tsuga 6
Tydæa 57
Uhdea 54
Urceolina . . . 25
Vaccinium . . . »
Vallota . . . . »
Vernis du Japon (Ailantus). . . 1
Veronica. . . . 54
Viburnum . . . 5
Viola. 9
Wachendorfia . . 25
Watsonia . . . 25
Weigelia. . . . 5
Weinmannia . . 25
Wellingtonia . . 6
Wistaria (*Glycine*) . 2
Witsenia. . . . 25
Woodsia. . . . 12
Woodwardia . . »
Xanthorrhœa . . 25
Yucca . . . 9 et 25